




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1996/D/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1996/0/2



Early European Books, Copyright © 2012 by Google LLC.
Images reproduced by courtesy of The Vatican Library, Rome.
1996/0/2

OPERIS PRAEFATIO.

OCTAVIVS HORATIANVS

Medicus, EUPORISTO.

A

NVPERRIME collegę Olympij exhortatione prouocatus, cō-
feci nōnullos presentaneos libellos, quos uel mediocris fama retinet, sed
græco stylo, quam medendi industriam sermone claro hæc natio publi-
cauit. In his igitur uoluminibus non studium teneo gloriæ, neq; em̃ elo-
quentiæ hic opus est, sed laboris. Quippe quia fragilitas humani cor-
poris remedium efflagitat, & celeris beneficij natura consentiente com-
poni. Non omnis enim ualetudo medendi patitur tarditatem. Quapro-
pter amice charissime, quæ ornatui nostri corporis, uel saluti procuran-
de, custodiendęq; conueniant ordinata remedia, nunc in tuam gratiam
nostro sermone digessi, non sine famæ lucro, ut arbitror. Ipsum enim in
utroq; genere Opus, plures testes habebit quam iudices.

OCTAVII HORATIANI, in Primum

Operis sui librum, qui LOGICVS

dicitur, EUPORISTVM

PRAEFATIO.



I MEDICINA MINVS ERVDITI B

acrustici hominis, natura tantū imbuti, non etiam phi-
losophia occupati essent, leuioribus ægritudinum in-
commodis uexaremur, & faciliora remedia caperentur. Sed hæc uia ab
illis omīsa est, quibus eloquentiæ studiosis, scribendi ac disputandi glo-
ria maior fuit. Nam scire uelim, qui fieri possit, ut cum quid rectum, aut
contrarium, quid salubre, aut incōmodum sit, huiusce artis professo-
res inter se dissentiant, diuerforumq; sentētijs singuli seruare conentur,
iacet æger magna tempestate morbi: tunc nostri collegij caterua con-
currit, tunc nos pereuntis admiratio possidet: nec cōmunis naturę con-
ditio conuenit, sed tanquā in circo & agone, alius eloquentia, alius dis-
putando, alius destruendo, quisq; inanem gloriam captat. Interea dum
hi inter se luctantur, atq; æger sic casui proprio datus, nonne uidetur na-
tura ipsa rerū hæc dicere, O frustra occupatū mortaliū genus: occiditur
eger, non moritur, et mihi fragilitas imputatur. Sunt infiniti morbi, sed
desunt remedia. Latent in fruticibus uenena, sed non germinant salutis
officia. Absit hoc. Nescio quæ perturbat rerum disputatio, atq; iste lo-
quacitatis uanus amor. Hæc ego saluti mortalium remedia nō dedi, sed
magna semina, ac frugum, herbarumq; potestates, et quicquid propter
homines genui, hæc dixi. Nō ut tibi amice, error noster sit charior, quia
de ægrotis certandi studium, & instructuosa uerba deferimus. Hinc est,
q̃ ego huiusmodi opus aggressus sum, ut facilioribus, potiusq; natu-
ralibus medicemur remedijs: ut disputatione garrula careat Medicina,
q̃ iactanti oratione miseros & afflictos teneamus: hoc est, euporistis, suc-

In medicos ar-
gutulos &
scholasticos.

a



In hunc fere
modum de sci-
entia Medici-
næ Cor. Cel-
sus discribit in
p̄gatione o-
peris sui.

Cis, tritico, farina, & hordeo, herbisq̃ uarijs, uel metallis, & similibus cæ-
teris, quibus manifesta remedia natura signauit. Neq̃ enim quum egro-
tus quispiam afficitur, adhibendus est Pontus, aut interioris Arabiæ o-
strea, uel castores, uel reliquæ fruges, quas orbis longinquus familiares
habet. Ideo Medicinam etiam in uilibus herbis, parens natura disposu-
it: ut nullo bello, uel tempore medendi desit officium: quum ubiq̃ pos-
sit esse remedium. Hoc igitur uolumine bonam hominis ualeitudinem
expediui, & ut aiunt, rusticis curationibus firmatâ, in uulgus exposui.
In quo grator est agris Medicina, quam celeritas ac facilitas famulatur
officij. Qua de re est nobis de Capite, tanquã *ἡ ἀρχὴ*, ad reliquam curam
corporis descendendum, In quo quanto preciosior est sanitas, tanto est
molestior ægritudo. Si quis igitur in sene, & quantulæcunq̃ scientiæ me-
dico, hanc simplicē curationis uiam, illaboratamq̃ miratur, nouerit me
in utroq̃ genere facere, quam docere potius elegisse.

¶ De infectionibus CAPITULORVM.

Caput I.

AD DENIGRATIONEM Capillorum. Spumæ ar-
genti, terræ cimoleæ, calcis uiuæ, sing. semiuncia, trita cum aqua.
Identidem conteri facies usq̃ in pinguedinem mellis, & capillos linies.
Linimentum uero cum siccare cœperit, loca fricando discuties, & laua-
bis ex pulsa in qua terram cimoliam tritam cōmiscueris. Ne autē ustio-
nem incurras, procura frequenter, ut quū lauare cœperis, loca ipsa oleo
roseo irrigentur. Ferri purgationē, & rasuram plumbi uncias senas, in
sextarijs tribus aceti uiscidi coques, ut ad medietatem coctura perueni-
at. De hac coctione frequenter loca lauabis, et oleo anethino continges.
Ciconiarum oua in uas plumbeum adijcies, & agitabis: ex hoc capillos
unges. Cum uero linimento siccauerint, ex aqua in qua beræ decoctæ fu-
erint tepida, delauabis. Aliud. Capparis radicem confringes, & tribus
diebus in lacte infundis asinæ: post uero coques molli uapore, usq̃ in
mediam partem, & frequenter loca confrices. Fungos arboris nucis cō-
buri facies, ut carbo fiant: postea uero teras, mixto oleo quoad libuerit.
Hoc utaris unguento diurno, ut ulterius albi non nascantur. Berarum
rubearum cum radicibus suis libram. i. teras cum amoniaci falis uncij
ii. & admisces olei cedrini uncias. iii. ut confectio siccari nō possit: & u-
teris. Flauos uero Capillos si facere uelis, lupinos amaros in aqua per
dies. xii. infundes: & postea ex hac aqua in balneis caput assidue laua-
bis. Alumen, quo infectores utuntur, cum aqua conteris, & capillos ex
his infundito: quod permanere facies diebus tribus: postea lauabis ex
aqua in qua nitrum resolueris. Sane si tibi multum rubri uisi fuerint, ex
ea aqua lauabis in qua cimoliam terram resolueris. Si candidare aut uel-
lis, hyrundinum sterces, cum felle taurino contrita, loca continges fre-
quentius. Sed hæc superflue nos ordinare, certissimum est, Cæteri uero albi

Ne crines al-
bescant.

Ad Capillos
flauos.

Abli capilli.

prohibendi sunt potius q̄ procurandi. Sanē si crispāre intēdis, Aspho- **A**
deli radices in uino teris, & ex hoc frēquenter infundis.

¶ De CAPILLIS cadentibus. Caput II.

INSTRVAM etiā de Capillis cadentibus, qui aut longa æ-
gritudine, aut abundantia uaporis cadentes, ante senilem ætatem
nudare caput consueuerunt. Ordinamus itaq; confectionis genus, quo
non solum cadentes retineri, possideriue possint, sed etiā forte qui ce-
siderint, reparentur. Accipies q̄ plurimas Napas, & in uase fictili clau-
sas incendes: & postea cum oleo conteres, & caput illinies: sane follici-
tus, ne frontem tangas, ob tumores emergētes: licet falso tumore terrea-
ris. Melanthion super carbones cum torrueris, teres, & cribrabis, &
cum aqua commixto, caput illinies. Hoc & alios innasci faciet q̄ maxi-
me. Si supercilia curare uelis, Ladanum cum uino teri facies, & oleum
myrteum admiscebis, & uteris ut pinguiſſimo linimento. Nuces uiri-
des immaturas quassabis, & eas in oleo fremiali infundes, & aluminis
humecti tertiam partem, & in uase fictili nouo repones diebus. 30. in
subduali: & post uteris unguento probato Nigræ myrti folior ūn-
cia. I. gallarum quassatarum unc. II. similiter in oleo infundis ut supra,
& uteris. Hoc etiā supercilijs utile est quod Græci *τριχιασισ* appellant,
Herbam Peristereon cum radicibus suis siccatas teris, & cribras, & o-
leo cōmises, et uteris. De experimentis. Adeps urſinus, cum ladano
& adiantho subactus, illitusq; capillos effluere non patitur. Et sandara-
ca cum aceto contrita, idem facit. Capita muscarum cum melle contri-
ta, par beneficium faciunt in continendo capillo, ut capilli etiā post
combustionē exeant, si fieri uelis. Ficus folia sicca tundis, & cribrellas,
et ex eo puluere loca confricas, aut cum aqua dulci decocta proderunt.
Alcyonij radices combures, & teris similiter, & præuaporatis locis a-
sperges. Sed quoniā aliquando supercilia, uitio imminentis elephan-
tiæ, aut siccitate nimia corporis cadunt, ut in capite sæpe contingit, hi sic
constringendi erunt. Cedrinū militrum combures, & eius nidoris pul-
uerem colligis. Vnde hoc supercilia tangere debebis.

Vt crines
crescant.

Ad Super-
cilia.

B
Ne Capilli
cadant.

Contra Su-
perciliorum
calum.

¶ De crementis Capillorum. Caput III.

ALIVD generaliter omnibus ad capillorum crementa. Poly-
trichi herbæ radices pondo duo, flores eius pondo. II. cedrini
olei pondo. I. II. oua gallinarū. x. olei hispani pondo. xxx. gallarum
pondo. III. Radices herbarum in aqua infundes, Flores uero supradic-
tos in sole siccare facies, Oleum uero utrūq; in uas mundū mittis cum
ouis, & cæteris speciebus, & agitas q̄ diu, ueluti calefactum proprium
odorem exhalet, & similiter quotidie agitas diebus octo. Postea uteris
unguento. Attamen gallico sapone caput lauabis. Aliqui uero consul-
tius agentes, post capitis loturā hac usi sunt unctione. Olei cedrini pon-

C do. II. uini libra, ouis. III. Nardini olei pondo, v. commiscebis. His omnibus mixtis, & agitis.

C Ad defectionem CAPILLORUM, quibus ægritudine proluxa carere sæpe contingit. Cap. IIII.
CORIANDRI seminis uncias. II. cymini anatolici uncia. I. herbæ peristerei uncia. I. Omnia infundes in olei myrtei, & uini cretici sextarijs. II. Et post tertium diem molli uapore coques usque dum materia consumatur, et ita uteris. Adipis ursini uncias. II. ueretri asini combusti uncias. II. polytrichi uncia. I. polygoni uncias. IIII. myrtei olei pondo II. Omnia tusa, & cribellata, commisceas, & uteris psilotro. Capillos locis proprijs defugabis, si uespertilionum cerebra lacte muliebri contrita commisceas, & adhibeas. Aut si marrubij succo lac asinae commisceas, & similiter loca contingas. Hoc & tunni piscis fel, ladani lachryma commixtum facit. Et si leporis sanguine receti loca contingas. Sandaraca, & hyoscyami succo aquis ponderibus mixtis, loca continges, & capilli cadent, nunquam ulterius exituri. Cicutæ herbæ succum cum aqua diligenter contritum, euulsis ex oculis pilis, adhibeo diebus tribus, & ulterius non nascentur. Cimicis sanguine quam maxime mulieribus loca continges. Vespertiliones quamplures uiuos accipias, & eos in uas cum cedria infundas, quoadiu illo tempore putrescere possint, & ex eo loca contingas quæ a capillis semper immunia esse uolueris. Agrestis urticae semine cum oleo contrito, loca continge. Pini arboris comas accipies, & cum melle conteres, & repones. Cum uero uti uelle coeperis, loca confricabis.

Ad casum
Capillorum.

D De PEDICULOSIS Caput. IIII.
STAPHIS Agriae uncias. II. sandaracæ uncia. I. cum oleo, & aceto postquam contriueris, omne corpus perungendum est. Sic garasteros, & nitrum, & oleum facit. Folia tamarisci in aqua bulliant, & ex ea decoctione fricentur. Et aliud. Postquam capillos abstuleris, aut melle, aut cedria loca continge. Lupinos amaros in aqua infundes per plenum diem: alia uero sequenti coqui facias, & ex ea decoctione loca frequentius delauabis. Hoc pyretri, & gallarum puluis ex æquo commixtus, in balneis adhibitus, facit. Post hunc uero puluerem, succo betarum loca lauabis. Staphisagriam tundes, & oui album admiscebis, & commixtione loca fricabis.

Acoræ.

Ceriones.

A De ACORIS. Caput V.
ACORAS, papillas dicimus, quæ per cauernas breuissimas humorem pinguisimum mittunt. Hæ frequenter in capite, uel facie, & ceteris membris emergunt. Quibus & ceteræ papillæ sunt similes, quas Ceriones appellamus. Sed & distant: quia Ceriones plures cauernas egestionis habent, & humorem multo pinguiorem emittunt: Acora autem unam cauernam habet, & humorem egerit aquatior. Est namque utriusque causa una, uitiorum nascendi necessitas. Quæ cum se plenam monstrauerint, ordine tali curandæ erunt. Primo purgatione totius corporis uti conueniet: ut origo

quæ hæc effecerat, egerat: Purgatione inq̃ tali. Scāmoniam, aloë, colocythida æquis ponderibus contritas, succo cauliculorū temperamus, & catapotia in modū crui grani conficimus. De quibus erit nobis plena datio grana. VII. Secundę. V. & ut se ratio ætatis, & causæ qualitas attulerit. Incipientibus uero causis, etiā sola unguentorū frequenter beneficia suffecerunt. Terra cymolia cum aceto contrita, seu creta argentaria similiter. Sic pompholix cum aceto adhibetur: sic spuma argenti: sic chartę cōbustę cinis cum aceto medebitur. Quibus uero hæc uulneratio obuenerit cum dolore, Primo ex aqua calida fouendi sunt, in qua decocta sint aut rubus, aut sparagi radix, aut * saluie folia. Hoc & lenticula cocta, & cum melle contrita curare consueuit. Ante tamen lauanda loca erunt succo betarū mixtis fenigreci pollinibus. Pini corticis combusti cinis mixtus cerotario, & oleo roseo adhibetur. Sic et cadmia, sic & cerussa, sic & spuma argenti adhibetur in balneis. Certū est namq̃, in sceminis cauendam esse aceti adhibitionē. Vnde magis eis uino omnia medicamenta tēperanda erunt. Item nitrū combustum uino stiptico extinguis, & contritū in balneis adhibebis. Similiter & mirobalanū oleo coniungas. Quod apud Apolloniū probatum esse cognouimus. Aliud. Olei rosei, uel myrtei uncia mittes in mortariū plumbēum. Accipies etiā pistillum eiusdem metalli, & teris quādiu oleum pinguescat & nigrescat. Item in aliud mortariū cuiuslibet metalli, mittes spumę argenti librā unā, tantundē ex cerussa, & eorum puluerem combures cum oleo supradicto. Ex hoc omnes acoras ubi fuerint linimēto curabis. Hoc medicamentum & in papulis, & in pudendis ragadijs, uel cōdilomatibus, quæ semper pro loci naturā acrioribus medicaminibus cōmouentur etiā prodest. Apud aliquos hoc genus medicamenti Ricotia appellatur. Aliud Rutatum. Spumę argenti ÷ VIII. rutę uiridis foliorum ÷ V. olei myrtei ÷ VIII. acori librā unā, misces omnia contrita diligenter, & loca fricādo curabis. Prius succo betarum similiter ut superius, loca lauanda sunt. Cerussę ÷ III. spumę argenti ÷ II. olei myrtei. IIII. sulphuris uini ÷ I. soluta cōmisces, & simili modo uteris non solum hoc capiti, uel quoquo loco emergentibus exanthematibus prodest. Apolloniū iudicio comprobatur.

A *pulvis rosę*

Alias * salicis

Apollonię experimentum

B

Ricotia:

C De ALOPETIOSIS. Caput VI.
CONTINGIT dupliciter passio cadentium Capillorū: ut aliquando defectu quodam cadant, & nudando partem capitis turpent: & aliquoties, ut illis ueluti uulnerū horridus plærūq̃ uisus occurrat. Ergo defectus ut prius diximus, quū contigerit, caluiciem facit. At foeditas illa, nexu uulpini uulneris similitudinē quandā exhibet: deinde etiā serpentis squamosi superficiem mētitur. Vtrūq̃ gentis passionis foeditatem exhibet capillorū. Sane hæc passio cōparanda est frust

Cetibus ex malis succis terræ nascentibus. Hinc caussa aliquando esse poterit, qualitas nutrimenti: & si forte sterilis terra fuerit, fructus cum raritate degenerat: sin uero humor corruptus, etiam fruges degenerant. Ad hanc ergo formam, etiam in Capillorum uitij debemus aduertere. Talis enim erit eorum positio, qualem qualitas ostenderit capitis. Est ergo utriusque accedentibus uitij, manifesta & æqualis origo nascendi, unde simili curatione iuuari debebunt, licet diuersa cognomenta sortita sint pro sui accidentis qualitate: ut Alopetia ex cognomento uulpi-
um, *ὀφιόρα*, ex serpentium squammis cognomenū acciperit. Est namque huius passionis distantia, quæ profecto ex humorum colore originem caussarum attestatur: ut aliquando rubra, aliquando etiam nigra uideatur. Purgantur adeo proprijs purgationibus suis. Nam suadeo propriam totius corporis curam & diligentiam decernendam, quoad ulterius acerbis & corrupti humoris pertinaciam, per inferiora depositam, a capitis hactenus inquietudine deuocemus. Sūt itaque, si de flegmate caussa uel origo peruenerit, apoflegmatismi adhibendi tales. Pyretrum, & staphisagria, cum granis mastiches, æqualibus ponderibus mixta, & contusa adhibeantur, & sales cum pulegio cōtriti similiter, & cum oxymelle mixti sint, ut diutius teneantur. Ergo quoniā singula accidentia proprijs suis purgationibus liberantur, superaddo purgationis genus, quod in commune sine alterius humoris præiudicio operetur: quo omne corpus diuersis humoribus infestatum releuari possit. *Colocynthidos interiorum* ÷ I. aloes ÷ I. scammoniae ÷ I. absinthij ÷ I. omnibus contritis & mixtis cum succo cytoniorum catapotia conficimus, quæ pro qualitate corporis atque caussarum adhibeo. Accipi autem debebunt, si breui accidit in modum lenis, aut. VII. aut. IX. aut certe. XI. Si autem in anu, aut homine uetusto fuerit, maior cura exigitur, unde cum aqua calida competenti, intermissis etiam diebus dabo quod post ordinabitur. Post beneficia itaque harum purgationū, quæ toto corpori prodesse prius potuerāt, etiam particulis, hæc sunt adiutoria socianda. Euforbiū tritū cum oleo pro linimento adhibemus, aut oleum solum laurinum, aut nasturtij semen cum oleo, aut sulphur uiuum cum nitro combustum, æquis ponderibus cum aceto, aut erucæ semine cum oleo, aut urfinis adipibus tantummodo confrixetur. Similiter etiam alcyonium combustum cum aceto, uel cedria, operabitur. Hoc etiam murium finis cū aceto, hoc amygdala amara, hoc cepe tritū cum oleo, hoc raphani cortex cū melle contrita facit. Nam etiam ferri purgatio cum aceto, uel hordeum combustum cum muriū fimo, & aceto siccare potest. Omnes confectioes quæ mediocriter calefacere possunt, mediocribus & delicatioribus corporibus adhibendæ sunt. Prius ergo loca lintheolo usque ad ruborem, ante curam confricentur mediocriter, ne uulnerentur. Quæ si uulnerabunt, oleo roseo, uel adipibus anserinis recuranda erūt.

Alopetia.
ὀφιόρα

Apoſſegma-
tismi.

ſubſt. roſæ

De AVRIVM caussatione. Caput VII.

AVRIVM dolor varijs frequenter ex incommodis excitatur. Nam & frigora, & lauacrum importunū, & quassatio eiusdem cauernæ, uel ffordium conspiratio, aut altior nerui tactus, aut si per longam ægritudinem humor uitiosus illic aggregatur, æque molestiam auribus faciunt. Si de frigoribus etiā dolētibus emerferit, in oleo cepas coqui facias tepido, aut piper tritū cum oleo, similiter & rutaceum. Sic etiam laurinū curat. Si de humore balnearum aures fuerint inquietatæ, oleum tepidum infundito, & postea lana mollito. Sed & cepearum succum, cum anserinis adipibus mixtū: similiter initio, & oui alborem cum lacte mulieris. Et si dolor innatus fuerit, basilicon in nardino oleo solutum adhibeo, & castoreum cum lacte muliebri similiter. Vtile est interea, ut spongia molli uaporetur ex aquis calasticis: & post lana detergatur. Sane si cum illa indignatione doloris etiā deriuatio fuerit saniosa, alumen melle & oleo resolutum infundito. Et galbanum in oleo similiter resolutum inijcito. Ventositas uero si interclusa erit, aphronitris in aceto resolutis excluditur. Hoc & dracontæ herbæ succus, & centaureæ facit. Si uero sonare aures cœperint, oxyrhodone tepido curandæ erunt. Si autem idem ex ægritudine sonitus obuenerit, ex aqua primo uaporibus aures in qua absinthium ponticum coques, & continuo oxyrhodonem infundis, aut raphanorum succum cum oleo, aut hellebori nigri puluerē cum aceto, aut solum acetum tepidum cum melle commixtum: aut porri succum cum lacte muliebri, & oleo roseo, aut amygdala amara cum aceto & oleo. Hoc & cepæ, & allium cum adipibus, uel porci felle infusum remedium procurabit. Si uulneratæ aures fuerint, glaucium, cum aceto contritum infunde. Si tamen dolor non maior fiat, uel etiam humor, lamina ferri purgati cum aceto trita iuuat. Si audire tardius cœperint, quod difficile nouimus purgari posse, puluerem nitri marini contriti commisce, & antea caput purgabis. Deinde uentrem purgatione procurabis. Auribus uero absinthij herbæ decoctionem tepesactam infunde. Lauri quoq; folia, & betarum cocta superpone. Aliquando nitrum in pusca resolutum infundimus, aut bouis, uel tauri, aut caprarū, siue porcorum fel, cum oleo roseo, uel raphanorū succo, similiter tepesactū profuit. Quibus uermes innati fuerint, bouillas carnes in carbonibus superpone, aut humorem ex hinc manantē collige, quem auribus tepidum frequenter infundes.

De PAROTIDIS. Caput VIII.

TVMORES repētinos sub auribus innatos, Parotidas uocamus: quas aliquando ex ægritudine, aliquando etiā spontaneæ apparuisse cognouimus. Easdem frequenter per initia mollientes spongia in puscula infusa compescimus, assidue cōmotando. Quæ uero ex ægritudine emergūt, æque per initia, cucurbita mediocri imposita, ad su-

A

Ex frigore.

Ex balneo inordinato.

Innatus dolor aurium.

Sanie fluētes.

Ventositas aurium.

Ex ægritudine.

B

Aures uulneratæ.

Vermes in auribus.

Parotidæ.

C perficiē prouocāda sunt. Si uero cū grauiori augmēto minaces accesserint, tūc neq; cucurbite, neq; similia adiutoria quę ex altitudine aliqd euocare possint, adhibenda sunt. Frequēter em̄ ex doloris acerbitate, febres, et uigilia pcuratę, eliminatis uiribus uite periculū intulerūt. Paragoricis uero iisdem adiutorijs, sic morigerandū erit, ut ex pane mundo, infuso, contritoq; cataplasmentur: quod frequentius mutari debet. Similiter etiam de tritici pollinibus faciendum est sic de hordei, superadeditis tamen porcorū adipibus. Sic oryza mutata cum butyro. Si aut ijs adhibitis quę mitigare consueuerunt, locis iam maturatis sanies apparuerit manifesta (quod ille ait) continuo culpā ferro compesce. Post uero resecatis caussis, uulneribus solenni diligentia seruiemus, curationibus tamen euacuaturis, & extenuantibus. Ad hoc maxime etiā tunc

Vergilius.

1

D mentū aquarę calasticarū ex seminibus lini, uel fenogreci, et hordei pol linibus cū mellicrato factō cataplasma seruiemus. Sūt nāq; adiutoria quę & euocare, & ad maturitatē cogere parotidas uel apostemata ualeant. Hordei farina cū mellicrato, aliqñ etiā cum aqua marina, & oleo roseo temperatū cataplasma adhibet. Et fici similiter pingues, in muria, uel in aqua marina decocti, & contriti imponunt. Et betę coctę in aqua, & contritę similiter temperant, & agrestis cucumeris radix, in mellicrato cocta & contrita adhibet. Aliud de exprimentis. Rutā, & hyssopum teris equis ponderibus: & ficus siccos contusos sub duplo pondere cōmiscet, mellis quippiā adiiciendo, idipsum operabit, ut apostema ex interioribus ad maturitatē procuret. Aliud. Capparis corticē in aqua elixa, et cū uino cōmiscet, & cataplasma facis. Aliud. Irios illyricę puluerē, cum hordei farina in mellicrato coques, & uteris. Aliud. Guttā ammoniacā teres, & similiter cū farina hordei in aqua cocta adhibebis. Hoc & alumen, scissum, contusum, cum hordei farina faciet.

Maturatiua.

Cura Furunculorum.

S **¶** De FURVNCVLIS. Caput IX.
SULPHUR uiuū, tusum, cum resina terebinthina misces, & in lineo lintheolo inducū imponis, aut uuam passam enucleatā tundis, & mediā quantitātē salis imiscet, & uteris. Similiter ut facilius erumpant, soli adipēs caprini, uel bubuli colati efficiunt. Organū uero, myrrha, & sal simul tusa, & cōmixta cum aqua, continuo ad maturitatē perducunt. Et caricę contusę cum resina. Deinde cū hīs adiutorijs adhi-

bitis collectiones maturatae eruperint, uulneribus medeberis his medicamentis, quae solennis edocuit consuetudo. Sin uero magno flegmate superueniente, solui non potuerit Furunculus, uel Parotida, sed callositate permanente, choeradas fecerit, ad duriores choeradas, alia disputatione, pro sui difficultate, cura & operam adhibebimus. Choeradas quas frequenter in collo, uel sub mento, uel sub ascellis nasci nouimus, hac cura uisitamus, qua duricies indigestibiles soluere possimus: ut praecuribus catholicis adiutorijs, quae & capitis reuma constringere, et corpus reliquum cathartici purgare possint, sic easdem soluere ualeamus. Lenticulam coctam in aceto tritam, imponere perseveremus. Utamur etiam caprificis in aqua decoctis, & contritis. Similiter etiam lupini in aceto cocti faciunt. Hoc fici folia in aqua cocta, & trita sicut cataplasma. Hoc asphodeli radices in uino tinctae. Scylla quoque, si contrita in uicem cataplasmatibus imponatur, quatuor diebus permanens continuis, duricias soluit. Et erui puluis, cum aceto, & cuminum conteritur, & similiter operatur. Imaturas uero, & in tarda duricie permanentes, per prassij uiridis folia, porcinos, aut bubulos adipos, rutam aequae uiridem, simul omnia contudi, et inmisci suas deo, ut in lintheolo locis maturandis adhibeat. Hoc etiam sordes de parietibus palaestrae collectae, in panno inductae faciunt. Hoc calcis flos, cerotario mixtus, facit. Hoc lapis molaris tufus, & resinae commixtus, Sic puluis ammoniaci, et manna thuris cum resina commixtus terebinthina, saniem maturius procurabit. Sic sandaracae puluerem, cum adipibus miscentes adhibemus, aut calcem uiuam cum adipibus similiter. Quod si tibi durum emplastrum uisum fuerit, oleum competens misceamus, ut temperari bene possit. Sic puluis etiam pumicis, & asphodeli radices coctae, uel crudeae, cum hordei pollinibus, ut cataplasma adhibendae erunt, aut hyoscyami folia cum oxymelle, corrumpunt interea, uel putrefaciunt choeradas. Si allium tritum cum cataplasmate, seminibus mixtum coquas, & perseverare permittas diebus quinque, hoc de expertis habemus. Aut si chameleontis herbae radicibus tufis, puluerem locis asperis, aut si betas coctas cum oleo contritas imposueris. Aliqui etiam unctionibus perseverantes, choeradas frequenter fugarunt, sic ut cineribus aut uitium, aut ficis cum oleo mixtis ungerent. Sed & ferri, uel graminis purgamenta, contrita cum oleo, similiter & sterces bubulum, aut asini combustum, & cum oleo mixtum, commodius adhibetur. Et origani puluis contritus cum aceto idem facit. Hoc hyssopi, hoc thymi, uel absinthij, uel centaureae, uel abrotani, chameleontis, aut singule, aut certe coniunctae, & mixtae cum aceto, perficiunt. Iuuant sane, ut superius memorauimus, ad haec implenda, etiam totius corporis catholica beneficia. Nam & ciborum continentia, & positionis, exercitia quoque, & lauacrorum diligentia, & uomitus, uel purgationes, capillorum releuatio, sanguis de naribus prouocatus, haec omnia choeradas duras, & difficiles, & in cura positas, adiuuerunt.

A

3 stant

Choeradarum cura.

B

C De OCULORVM caussis. Caput x.

A frigida
caussa.

OMNES particulæ corporis, proprijs indigent curationibus. Oculi aut curationes multæ, magnæq; sunt. Hîj namq; quum primo leuiter, seu uapore, seu frigore, uel cæteris qbusuis originibus fuerint attentati, frequenter frigida pustulæ, fomertatione nos cõuenit obuiare. Si de frigore ergo obuenerit, uini mixti calida potione souendi sunt. Quibus uero, cõmotionibus tã doloris, q̃ grauedinis, aliqñ etiam uenæ frontis inflatę, plenitudinẽ sanguinis atteltabunt, hîjs phlobotomo subuenire cõuenit: si tñ nulla aut ætatis, aut tẽporis, uel reliquarum causarum certa ratio prohibuerit. Si uenter constrictus fuerit, clystere, seu purgatione prouocandus est. Iisdem uero oculis impatienter dolentibus, fenogreci succus, palmarũ indulcatus decoctione, aut oui recentis tenuis liquor infundatur. Similiter etiam lac muliebre iuuat. Est etiam cataplasmatidis utilissimũ adiutorium, quod de oui uitello, & melliloti puluere, pane quoq; infuso in aqua, & oleo roseo, simul mixto, adhibetur. Nos etiam croci, & opij quippiam coniungimus. Si uero collyrij experimento uti placet, cuius probationem habeas, in ipsis cõmotionibus, cum oui albore tepidum infundendum esse suadeo: ita tamen, ut aut dialibanum, aut de libano, apto contra graues commotiones adhibeamus, præmundatis interea oculis, molli & tepido penicillo, a pituitis ægrotis oculis inhaerentibus, iuuatis ciborum continentia, & uini detractiõne. Sane si capilli nimis onerosi fuerint, detondendi sunt: ut sub maiori beneficio, cucurbitarum adhibitione, & sanguinis detractiõne liberentur. Aestiuas namq; perturbationes oculorum, etiam decoctio rosarum sola curat calida. Curat etiam gargarisma, cum per initia adhibetur, Origani in aceto decoctio. Si autem declinantibus quidam tumor circa interiorem oculorum partem apparuerit, quem hypopium dicimus, hoc modo reprimendus erit. Pusca frigida frequenter infrigidetur: post uero pollinibus hordei ex oxymelle coctis cataplasmetur. Similiter etiam de lenticulæ pollinibus fiat. Aeris flos, tritus in lotio inuestis pueri per. VII. dies, quod postq; siccauerit, ex eo puluere melle mixto imposito, competens beneficium præstat. Nam & cafeus recens, tritus, & impositus, sæpe illum tumorem repressit, & absynthij herbæ puluis, cum cerotario, hoc idem facit. Si ex moro pinguior cum primo foueamus e, tiam cyclaminum, cum uua passa cõmixtum, & contritum, curat. Et bulbi candidi cum melle contriti, similiter operantur. Sic rhaphanorum cortex cum uua passa medetur. Sic & rosæ folia, cum felle taurino, uel porcino. Sic fici pingues, in moro coctæ sæpius profuerunt. Ad repentinas autem sanguineas maculas oculis inhaerentes, flores, uel semen hyssopi herbæ, in limpido lintheo collo ligabis, & in aqua calida infundis, & agitaudo exiccabis: qui succus uelut sanguineus fiet. Ex quo, infundẽdo, illas sanguineas maculas

impub

Ad maculas
sanguineas.

depurgamus. Postea thure masculo, & aphita æquis pōderibus, carbo-
sibus impositis, fumigandi sunt. Si uero cæsi, aut percussi hanc maculā
anguineam cum dolore procurarint, hys columbi matre subducti, res-
pentinus sanguis infusus prodest q̄maxime, si de pennis mollioribus
exprimatur: ubi liquor tenuis, tepidus infudendus est. Item si in eadem
hora, ouium lana infusa superponatur. Idem puluis rosarum facit, uel
femen earum cum aphitis, si in uino cōteratur, & superimponatur. His
etiā & sulphuris uiui fumigium prodest, si idem fumus patentibus o-
culis hauriatur. Si oculi reumatizauerint, quod grauissimum est tædi-
um oculorum, hys uini & carnum paritas indicenda est. Ventris pur-
gatio frequenter fiat, & pusca frigida oculi foueantur, & æris flos in ea-
dem pusca resolutus, satis iuuat. Odores acres & putentes effugiant lu-
cernarum, uel solis claritudines uitent. Fumi, uel pulueris declinent cō-
motiones. In nocte uero aqua frigida, uel uino infusas superimponis fa-
sciolas molles, ijsq; cōtinendo oculos lauas. Si his adhibitis, reuma cum
dolore perseuerauerit, phlobotomandi sunt. Ciborum, uel potus conti-
nentia custodienda erit. Sitire etem omnib. reumatizantibus satis pro-
dest. Fronti uero peponum uiridia folia frequenter imponentur. Simi-
liter & de rapi folijs. Nā & succus earum frequenter fronti illinitus, &
sambuci folia, & citoniorū, & portulacæ similiter, & ex his cum aphitis
& uini cataplasmate sepe curati sunt. Et caseus recens, cum apiorum fo-
lijs contritis impositis, sepe oculos liberauit: & panis mundus uino in-
fusus, & cum oleo roseo tritus, par beneficium præstitit. Omnes species
supradictę, generaliter quę oculis reumatizantibus ordinatę sunt, cum
uino & aphitis semper in cataplasmate profuerūt, & decoctiones earū:
quibus sepe oculi fomentandi sunt, Sane si calidus fuerit reumatismus,
ex caulium folijs & aphitis, cum aqua cataplasmandi sunt. Sic de ocimo,
sic de samfuco, sic de agresti papauere, sic de cicutę succo, sic pulicariæ,
uel apiorum, uel strychni. Si uero siccitas palpebrarū emerferit, lintheo-
lum mundum butyro infusum superimponito. Aliquibus uero humo-
rem conuenit procurare per lachrymas æquas aut fumo, aut terrore, uel
plagis extorquendas esse credimus. Sane si in prima oculi tunica san-
guinea, nimia ueluti caro apparuerit, quam Chemesin appellamus, hoc
adiutorio curatur, Muscas q̄ plurimas, cum oui uitello cōterimus, & in
lintheo mundo superimponimus. Licet etiam collyrijs uarijs causæ
competentibus sepe curati sint. Derbiosos oculos, quos nos impetigi-
nosos dicimus, asperitatum uitijs laborantes, sic curare cōsueuimus. Al-
lium accipimus, cuius interioribus melle contritis, oculis postquā ex eo
humore, uel succo rapuerit inungito: & ex eo pruritus & supradicta ui-
tia depurgabis. Aliud. Grana tritici, in lamina ferri calida imponis, &
similiter ex succo qui manauerit, cum uino commixto, inungito. AÆris
flos tritus cum melle, fronti illitus, iuuat. Si pruritus maior palpebras

A

Ad Oculos
reumatizantes

B

Reumatismus
calidus.

Siccus

Cura Chæ-
mefis.

Ad oculos
Derbiosos.

- C** occupauerit, ut etiam capillos amittant, has oportet ex oleo cedrino ungere, aut erugine, cum afronitis, & melle contritis, aut asphodeli succo cum passo comixto. Nam & murica decocta, & mixta cum oleo, adustionem curat, & capillos reparat: & murium fimus, et hircorum cornua, utraq; combusta, cum melle, & eodem modo adhibita. Si pruritus simpliciter ex sole, uel puluere fuerit, aquae calidae fomenta sufficient, aut rosarum, aut rubi, aut lentis decoctio. Et rosa sicca, cum uino trito imponitur, & in nocte oleo simplici loca tangunt. Caligantes uero oculos hoc modo curamus, si uulneris aliquid non interfuerit praedictum. Herbae paritariae succum, bitumine iudaico trito, equis ponderibus miscemus, oculos inungentes, Et perdicum fel similiter facit. Et marrubij succus, cum felle taurino, & melle attico, equis ponderibus comixtus ita curat. Et ursinum fel, cum aquae dupla mensura, similiter purgat. Si autem obsecratis haec senectutis magis quam oculorum uitium fuerit, succum maligni nati, melli attico equa mensura comiscet, & uteris. uetustatum tamen magis operabitur: sane si quam plurimo tempore uas sub diuo facias permanere. Hoc etiam scriptoribus & pictoribus sepe profuit. Aliud. In oleo mendo folia marrubij miscemus: & quam tempore illic macerauerint, proiectis folijs, ex solo oleo obscuritates expellimus. Hoc belug fel mixtum mel li facit. Hoc succus rutae cum melle similiter. Nam & chelidonijs succus, & feniculi, lactucae quoque agrestis, & mellitoti, cum aquae mensura, caligines & obscuritates, aliquando etiam suffusiones liberauerunt. Et taurinum fel mixtum melle, sic profuit. Nyctilopes uero qui per noctem uident, & per diem obscuritatem patiuntur, sic curandi sunt. Accipies hirci iecur, et scarificabitur: humor uero qui ex scissuris emanauerit, oculis diebus duodecim infundendus est, & uitium corrigitur. Aut id ipsum iecur in carbonibus ponitur: quumque exudauerit, de eodem humore inungendi sunt. Hoc item iecur coctum etiam inter cibos accipiunt comedendum. Et columbi sanguis infusus oculis, iuuat: & fimi asinini recens succus proderit. Alboribus uero oculorum, nitrum bene tritum cum oleo infundendum est, aut anethi semen cum aqua tritum. Et succus cucumeris dulcis. Et raphanorum succus sic medetur: & ammoniaci cum aqua contrita. Nam & lactanti suo mater guttam ammoniaci mastigando, & exhalando, albos oculos, similiter & albas maculas filij, sanguinem semoris sui infundendo, sepius permundauit. Glaucos uero oculos si denigrare uolueris, sic facies. Gallarum puluerem tenuissimum, cum aqua bene coctum miscet, & leporis fel, mixtum melle, glaucos oculos renouat in naturam. Si hordeoli in palpebris nascantur, hordei decoctione calida oculos fomentabis, & post cera liquefacta locum tangis. Et si muscarum capitibus locum confricas, hoc idem facit. Capillos uero contrarios sic non nasci facies: si his euulsis, loca sanguine cimicis tangas: & sanguisugarum combustarum cinis locis appositus, eodem modo cura
- Ad oculos caligantes.**
- Cura Nyctilopum.**
- Ad oculorum Alboras.**
- Glauco oculi, ut nigrescant.**
- Ad Hordeolos palpebrarum.**

bit. Et chamæleontis herbæ folia sicca trita in puluerem, & commixta sanguine ranarum uiridium. Post unctionem Capillorum pro collyrio inungimus, fel uulpis solum similiter. Staphilomata uero, hoc est, quum in modum uuæ crepantis, prioris tunicæ tumor quidam erumpit, sic curabis. Alumen scissum teri facies deligenter, & adipēs anserinos admisces, & uteris pro collyrio. Nam & melli commixti adipēs, supradicta Staphilomata diligenter curant. Et soli adipēs bene colati, sufficient.

A

Staphilomata.

O De NARIVM morbis. Caput XI.
ZENIS, & Polypis, uno eodemq; modo cura est adhibenda. Constringendus in primis est detonsis capillis reumatismus. Post rasuram uero emplastrum Diatheon, aut Barbarum. Et de cocleis simile est adiutorium. Accipis cocleas minutas, albas numero ducentas, intritas, admisces myrrhæ, & thuris masculi uncias singulas, pro cataplasmate raso capiti diebus nouem permanfurum. Naribus uero specialiter sic medeberis. Succum nepitæ frequenter infunde, aut eiusdem siccatae & contusæ puluerem, per cannalem exufflato: aut batrachij herbæ succum, cum melle commixtum. Et succus rosarum, contusus cum pinguedine, item prodest. Sic Irios illyricæ, & Sandaracæ pulueres ex æquo cum melle commixtos adhibebis. Polypis itaq; eminentibus, æris florem, & synopidem ex æquo comburis, & ex eo puluere sanabis loca. Et cornu ceruini combustum puluis, cum sandaraca similiter spargendus est. Sic brionia herbæ radices combustæ, sic auripigmenti puluis cum melle. Ego uero sic e naribus polypos cecidisse probaui. Puluere ex calcite, admixto æris flore, æqua ponderatione cōfecto.

ὀφθαλμοί.
πολύπους.Emplastrum
Diatheon.
Barbarum.

B

Expertum
Aitoris.

De fluxu sanguinis NARIVM.

Caput XII.

P R I M V M instrato melle, in extremo baculo molli lana obuoluto glebas sanguinis e naribus purgare nos conuenit, post lana identidem obturando procludere. Aliud. Linteolo combusto, & infuso in aceto, aut in succo polygoni herbæ, aut cymæ, uel porri sectiui similiter. Si perseuerauerit, sine mora flobotomandus erit, & fimi asini combusti puluere, cum oleo roseo mixto, collyria facta supponimus. Et de filiquæ mollibus folijs contusis facta similiter collyria profuerunt. Sic portulacæ, sic strychni, sic terræ alexandrinæ cum succis supradictis puluis sepe profuit. Caput eorum succo lini seminis frigido fouendum est. Circa frontem uero gipsum cum ouo, uel luto figulorum similiter mixtum, inlinire debemus. Sic æris flos, * sic pini cortex combustus, sic fimi asini, ut supra significatum est. Si uero istis adhibitis adhuc perseuerauerit fluxus, ignita cucurbita, si ex dextra nare manauerit, dextro lateri admouenda est: si ex sinistra, sinistro lateri: sin uero de utrisque, & utrisq; igneas cucurbitas applicabo. Aliqui uero fasciis lineis natu-

* Alias cum
hoc habet, sic
musin, uel
cytin.

b

Cram, & testes eorum aligando mollius constrinxerunt: si in sceminis, femoralia.

¶ De LABIIS crepitantibus. Caput XIII.

CALLAE tunſae puluerem, resinae terebinthinae limpidae admisces, et uteris cum emplastro ueteri, seu hyssopi ceroto, cum melle, aut adipibus caprarum colatis tantummodo. Aliud. Sulphur uiuum, morum, et thus masculum, ex aequo succo herbe paritarie commisces: & sic troiscos conficies, quos cum aqua resolues, & linies. Aliud. Mel terebinthinum, adipem anserinum, oleum roseum, haec omnia ex aequo mixta teris. Si odor insuauis Oris fuerit, pulſa frigida os frequenter colluere oportet, & cymoliae pulueribus, cum salibus tostis, simul mixtis, & tulsis, dentes & uicina loca fricare. Aliud. Hordeum, & sal, in lintheolo collectum comburis aequis ponderibus, & teris, & cum melle commisces, & mundas. Siligo, cum illyrica puluere similiter commixta operabitur. Aliquoties etiam cum uino melius commiscetur. Masticare autem his conueniet aut arboris pini folia molliora, aut anetum, aut glicirrhyzan, aut herbam quae Sonchora appellatur. Sed & cornu ceruini combusti puluis, & foetorem oris, & dentium semper compescuit imbecillitatem.

Ad foetorem
oris.

¶ De DENTIVM curationibus.

Caput XIII.

DOLORES Dentium finus asini siccatus, & tritus, pro dentifricio, sine dilatione compescit. Mixtus quoque cum aceto, ori diutius remorando, aequè profuit. Et betarum succus tepidus similiter profuit. Et decoctio ex cucumeris agrestis radice in uino, similiter. Et nitrum cum oleo tritum, & decoctio rosarum in uino, uel rubi in aceto, & cypressorum fructus, tedarum pingues in uino decoctae, sine cunctatione Dentibus relaxatis atque dolentibus profuerunt. Si omnes inter ea doluerint, caedria in ore teneat, & continuo mitigantur. Sin uero male dolent, herbae paritariae radices succus, in balneo ore continetur, & statim medetur, aut si eiusdem radix coquitur. Similiter & pyretri radix profuit masticata continuo. Item alcyonij radix, in carbonibus posita, Dentes dolentes fumigando compescuit. Physicum. Canis dens combustus, similiter profuit. Et si aris florem in oleo tritum Dentibus admoucas, & lac asinae recens ac tepidum, constringit & mitigat. Similiter quibus putres caernae obuenerint, Melanthium elixum in aceto commixtum, & si solo puluere aluminis scissi eadem caernas impleas. Hoc & gallarum puluis cum melle commixtus facit. Si uero percussus quidem Dens, uel mola fuerit, resolutum coralli puluerem apponito, & continuo constringitur. Si longo uitio laborantes, spontaneos cadere uolueris, pyretri, uel artemisiae puluer

Si omnes den-
tes doluerint.
Aut Malae.

Dens per-
cussus.

rem, cum aceto commiscebis, & dentem circumlinies, & spontanei **A**
exilient. Aut succo tithymali cauernam adimple, & spontanei cadent.

Physicum. Lacertum solum exseca, & sicca, & eius puluere den-
tem, uel cauernam attinge, & continuo cadet. Post scarificationem coc-
cus gnidius tunsus, cum galbano, similiter operatur. Et apophlegma-
tismum hoc profuit. Si stasisagria ad mastigandum detur, aut si cum
pulegio misceatur, aut cera cum gallarum puluere contusa, aut salicis,
uel myrti folia uirida in aceto coquantur, & in ore contineantur. Post
ea uero si nausea consequatur, oleum tepidum roseum in ore contine-
ant, & origanum in oleo coque, et ex hoc dentes calefacito. Et saccel-
lus calidus impositus de salibus, uel milio, forinsecus adhibitus, pro-
dest. Omnia hæc calida, secundum Hippocratis præceptum, denti-
bus profuerunt. Nam & dentifricia hæc, & saluti, & ornatui, semper
uictiosis dentibus profuere. Salibus melli commixtis, & combustis, &
contritis, quippiam myrrhæ miscendum est, & utimur, ut moris est.
Hoc & maratri puluis solius facit. Nam & lanæ succidæ combustæ
pulueri, tertiam partem salium commiscemus, & utimur similiter. Post
uero, uinum, in quo Irim Illyricam decoxeris, cum puluere conueni-
et: & Tithymalus in uino decoctus, multum proderit. Si ex hoc bis per
mensẽ tepido collueris dentes, facies eos semper sine uitio permane-
re. Gingiuas uero cum gargarismate ex aceto tepido, in quo herbe mer-
curialis radices decoxeris, sine mora mitigabis.

Ecce Autorem
Hippocrati
posteriores

¶ De uitijis F A U C I V M, uel O R I S.

Caput xv.

PER INITIA cum commoueri aliquid in faucibus senseris, generaliter omnibus ex decoctione ficcatarum rosarum, uel dacty-
lorum elixorum, aut lentis, aut cantabri, uel cæterarum stipticarum
mediocriter specierum, conuenit tepidum gargarisma: cui etiam mel-
lis quippiam despumati commiscemus. Nam & lac ouillum, uel capri-
num, cum melle tepidum iuuat. Similiter rhodomel, similiter diamo-
ron. Quod sic conficere consueuimus: ut ad duas partes succi moro-
rum, una mellis adhibeatur. Sic etiam aliquid ex succo rubi & melle,
ueluti diamoron confecerunt. Alij etiam de citoniorum succo eadem
asserunt. Item de malo granato, sed stiptico. Alij uero eadem mala quas-
santes, in passo cõegerunt, quæ omnibus quætelis faucium prodere pu-
tant. Hæc omnia licet specie dissimilia esse uideantur, uirtus tamen
una omnibus, idemque beneficium. Sane frequenter accipiant & ci-
bos, qui magis sorberi, quàm mastigari uideantur. Si his adhibitis, fauci-
bus adhuc perseuerauerit molestia, sic ut uulnerare partes attentet, quæ
etiam Synanchin minetur: tunc nos fortioribus oportet occurrere ca-
taplasmatibus, hordei, uel lini seminibus paragoricis, mixto aliquan-

Diamoroni.

Faucium uul-
neratio.

Trociscus
Musæ.

Fauces reu-
matizantes.

Faucium
tumor.

Afatha
ap[er]ta

Papule faciei.

C to nitro, uel salibus: quo Hippocratis nostri præceptis custoditis, sic curando, ab interioribus euocare sollicitudines ualeamus. Præstant interea cataplasmatibus beneficio, etiam fomenta calastica ex similibus superadictis, & hybisco confecta. Vulneratio uero si faucibus apparuerit, sic a nobis sollicitè curanda erit. Fimus cauum albus, tritus cum melle, & tumorem reprimat, & uulnera delicate permundat. Et hirundinum combustarum cinis, cum melle similiter proderit. Aliud. Omnibus uulneribus, & tumentibus, & sordidis, utilissimum multorum ueterum autoritate probatur hoc, quod conficitur sic. Thus masculum, Irin Illyricam, herbam et radices aristolochiæ, omnia æquis ponderibus tunduntur, & melli miscentur, uel mellicrato, & sine molestia eduntur. Item, Anthrax, quæ omnibus nota est, Irios Illyricæ, sandarachæ, cyperi uncias binas, aluminis scissi, myrrhæ, croci, crocomatidis semuncias singulas, in uino omnia trita, & cribellata adhibebis: & cum necessitas cogerit, aut cum puluere, aut cum melle commisces, & uteris. Nam & Musæ trociscus, ubique diffamatus, cum succo roris syriaci, & melle, uel mellicrato adhibendus est. Si uero uua dimissior fuerit, & faucibus indignatis reumatizauerit, gargarismate ex speciebus stipticis confecto, tepido imminemus, & ex daclylis in aqua, uel mellicrato decoctis, aut rosas siccis, aut uitium turionibus molliissimis, aut sorbis, aut mesphilis, uel certe gallis infusis, & decoctis adhibebimus. In tumore uero positæ, cum amplius reumatizauerint, sales triti cum melle multum profunt adhibiti, & dacylorum ossa: & si nuces uirides immaturas comburas, & ex his puluerem facies, & admisceas. Similiter aut modicum mellis, aut mellicratum, et alumen humidum, in uase uiculi coquas. Sic de puluere radicum caulium combustarum. Sic etiam de anetho, et postea puluere facto. Vuam siccas, et continuo desiccata, si inflatum os fuerit, quod Afatham appellamus, nimia uisione accedente, rosam siccam cum melle tritam locis impone, et portulacam in melle similiter infundimus, et manducandam damus: et oliuæ folia uiridia in uino decocta, ex quo tepido, os frequenter coluendum est. Nam et auellana cum despumato melle contrita, pro electuario semper adhibenda est, ut oris uisio purgetur.

Q De PAPVLIS minutis ubique nascentibus. Caput XVI.

VIBVS IN facie quæmaxime, ueluti leuissimus tumor repente innascitur, humorem aliquando pinguem, aliquando aquatiorem mittens, pruritus & uulnerationes procuramus ex melle, & aceto acri, & melle, æquis ponderibus confectio, et confricatione curantur. Item amygdala amara cum aceto acri contrita, similiter operantur. Nam & troscisci ex hoc confecti, & in aceto soluti, medentur. Post uero etiam subscripto lauare linimento conueniet. Si uero

ueluti exanthemata, quas scabies dicimus, in facie, uel genis, ex humo-
rum acredine, uel plenitudine apparuerint, hederæ agrestis folia ex mel-
le contrita, pro linimento adhibenda erunt: alit certe allium cum sali-
bus tritum, mixto oleo roseo similiter adhibetur. Sic galbanum cum o-
leo resolutum. Sic feces uini, & Iris Illyrica, utraq; contusa, & cum o-
leo roseo commixta medebuntur. Et cædria cum resina, & cera, æqua
ponderatione commixta, et adipēs anserini similiter cum resina, et oleo,
& melle operantur. Nitrum quoque cum porcini adipibus. Nam &
myrrha, cum tripla ponderatione albi mellis mixta, continuo id præ-
stat. Et spuma argenti, cum folijs rutæ uiridibus, & acri aceto mixta, pa-
pulas suprascrip̃tas & scabies totius faciei percurat. Si uero tumor
permanerit post curationem, sales fossiles triti cum aceto compescunt,
aut taurinum gluten cum synopide, et aceto. Si impetigo ex hoc faci-
em, uel cætera membra occupauerit, per initia triticum in laminâ can-
dentis ferri superimponito, & succo qui ex hoc emanauerit adhuc tepido,
penna perungito. Et myrrha similiter operatur. Frequentius & gut-
ta ammoniacæ, cum aceto contrita perungenda est. Sic succus menthæ.
Sic thus masculum. Sic apium contritum cum salibus & aceto. Sic glu-
ten taurinum in aceto resolutum: cui manna & thus admiscendum est,
& puluis similiter adhibendus. Aliud. Sulphur uiuum, cum aceto et
pice commisce, et utere. Si papulæ plures innatæ sint, aceto tepido pri-
mo foueto: postea nitro cum aqua colluito. Item de supradictis linimen-
tis. Si autem longi temporis fuerint, aut acres, tunc plumbi rasuram,
sulphur uiuum, gluten taurinum in aceto uiscido coctum, & solum
inungamus. Aliud. Lilio agresti, lachrymarum loca perunge, aut la-
pathij radicis corticem cum aceto coterimus, et cataplasma adhibemus:
ante tamen nitri puluere loca defricando. Aliud. Maluæ agrestis se-
men immaturum colliges, et ex hoc succum elicies, quò cum frequen-
ter linieris, & antiquatas, et agrestes percurabis. Aliqui ex diuersis su-
prascriptis componentes troiscos, ad maiores curas hoc modo compo-
suere. Alcyonij combusti semiuncia, chamaeleontis nigræ radicis uncia
i. asphodeli radicis uncia. i. sulphuris uiui, thuris masculi, pyretri, afro-
nitri, ana fenuncie singule: glutinis uncia. i. omnia cum aceto coquan-
tur, & operamur. Cum uero mûdatæ fuerint & percuratæ, tunc asini
adipibus loca perungue, et post serenatas maculas, colorem restituas
naturalem. Hæc omnia quo fieri possit, catholicis primo purgati-
onibus releuandi sunt.

A
Exanthemata
faucium.

Tumor post
curationem.
Impetigo.

B
Contra papu-
las antiqua-
tas.

V De ṽs̃t̃iō̃e calida, uel
ignis. Caput xvii.
ṽs̃t̃iō̃es antequam fluidas uescas erigant, murium oli-
uarum frequenter infunde, & easdem oliuas salas contritas imponito.

b 3

C Et lactuca trita cum salibus, pro cataplasmate imposita, continuo curant. Et fel taurinum cum aqua plurima infunditur. Aliud. Alumine scisso cum aceto contrito omnes uestiones ungo. Nam & thus masculum cum aqua tritum similiter operatur: & sales cum oleo roseo triti inliniuntur, & betae elixae contritae imponuntur: & pollines tritici, cum ovis crudis mixtis superimponuntur. Sic etiam hederæ agrestis folia in uino cocta curant.

Si uero post easdem unctiones uesiculæ inquietarint, myrrham cum uino tere, & imposito: aut calcis uiuæ puluerem cum cærotherio tempera, & in lintheolo linitum impone. Si uero etiam uulnera fecerint, porros terito, & locis impone: aut maluarum folia elixa, & cum oleo superinrita impones: aut lenticulæ puluerem, cum melle commixtum induces. Sic & columborum stercora combures, & in lintheolo linis cum oleo contrita, quibus omnes exustiones ueniennes procurabimus.

¶ De CARBUNCULIS.

Caput XVIII.

GENERALITER his omnibus per initia phlobotomus subueniendum est. Specialiter uero locis superimponendū est cataplasma, de arnoglossa cum pane mundo, & lenticula cocta. Vulneribus uero acriora & calidiora medicamenta ordinamus: ut Andronyci trociscos, aut Polybij: qui sollicitius cum dulci uino, aut pingui infusus, & in mortario contusus, sub cataplasmate uulneri imponatur. Si uero his adhibitis, uulneris radix occupauerit altiora, cauteris admouendi eidem loco: si nullum obstiterit præiudicium, ut loca uitalia periclitentur, quæ sunt in musculis, aut neruis attingentibus, neque ignis poterunt sustinere tormenta. Quæ de re, frigidum cauteri utimur, quod frequenter approbabitur. Aquam, in qua calcis uiuæ puluerem extinguimus, miscemus seculæ, nitro, & saponi, æqua ponderatione: & ex eo linimus loca quæ comburi placet.

Super cataplasmata, loca tegenda sunt, donec illa cadant quæ altius inhærebant. Sunt & alia, quæ os Carbunculi sepeliant: uidelicet, uuæ passæ, enucleatæ, solæ contritæ. Aut ficus sicca in uino decocta, & trita. Sic lupini in uino similiter, & purgati teruntur, & imponuntur. Sic stercora columbarum cum melle contrita. Sic mentha cum aqua contrita. Sic nitrum cum ruta uiridi, & aceto tritum. Sic rapa, cum uua passa, & porcinis adipibus, admixta etiam pice liquida, omnibus sub æqua mensura temperatis, & adhibitis, ulcerum semper loca periclitantia liberata sunt.

Andronyci
trociscus.
Polybij tro-
ciscus.

Cautere fri-
gidum.

De VVLNERIBVS varijs calibus infixis. Caput XIX.

A

SI TELO, seu morfu canum, aliarumue ferarum, seu ex quolibet casu neuro uulnerato, quos Neurotos appellamus, in pactis uulneribus omnibus, generaliter continuo hoc adhibendum erit, quod glutinare & curare ualeat membra uulnerata. Myrrhæ puluerem aspergo, quem permanere faciam sine aliquo humore: continuo etenim glutinat, et colligit. Et rubus elixa & trita, hoc facit. Hoc Iris Illyrica tunsa, et melli mixta, atque in panno lineo imposita. Et aristolochiæ puluis cum aqua mixtus hoc idem facit. Idemque ossa sæpius colligabit. Et omphacinum tritum cum uino sic curat, per initia adhibitum. Sic puluis thuris masculi. Et myrrhæ puluis, cum uino & melle coctus, et temperatus, continuo medetur. Sane sub his adiutorijs, quæ semper futuris obstant feruoribus, utilis est sub uno schemate, etiam patientia uulnerati. A lacuacri uero, a foci, a solis calore, uel aëris frigore, a clamore, uinolentia, usu uenereo, iracundia custodiantur: ne quod iam aut collectum, aut glutinatum est, his occasionibus soluatur. Hæc etiam prætermittere non debui amice, per omne corpus recentibus uulneribus frequentè applicatè laudata. Alij igitur combusti puluerem uulneri asperge. Sic etiam Scyllam tritam imposito, & sub utrisque adiutorijs, quatuor continuis diebus penitus maneat inquietatè, quo continuo percurari possit. Nam & myrrhæ, & lanarum succidarum combustarum cinis uulneri aspersus, similiter operabitur. Item aliud. Maligranati folia, cum melle trita, mixto uino, imposito, desuperque lintheolum infusum resina & terebinthina superaddito. Item lanis operiatur, uino & oleo diligenter infusis. Item aliud. Fabæ syriacæ radicem siccam tundis, cribellas, & loca eius puluere aspergis. Item aliud. Oliuarum amurcam coques primum igne fortiori, ad primam mundationem, secundo, & tertio molli uapore, quo pinguescere possit. Cum uero coagulauerit, reponis in uas mundum, & cum frigescere coeperit, lintheola infusa loco percusso opponimus. Operabitur uero fortius medicamentum, si gallarum pulueres admisceamus. Aliqui eandem amurcam cum eodem puluere coquunt, et sulphuris uiui, & origani puluerem æqua mensura uulneri aspergunt. Qui uero ferro in altum uulnus suscipiunt, fel bovis unciarum. II. & ficus nigræ lachrymum ÷ II. & adeps caprinus ÷ III. in uinum commiscetur, & temperatur, et hoc medicamento curatur. Aliud. Baccas lauri cum resina tunsas, locis imponimus. Glutinantia uero adiutoria hæc sunt. Resinæ Syriæ puluis, capilli hominum, æqua ponderatè cum thure masculino tunsis, & cribellatis. sed cum puluerem aspergere coeperis, præungendum est uulnus picre solutione. Particulam utris uinarij, & resinam ex æquo comburis, et uteris puluere collecto: qui & sanguinis fluxus ualeat prohibere. Et mandra-

Neuroti.

A quibus abs-
tineat uulne-
ratus.

B

Glutinantia.

Contra san-
guinis fluxū.

Ad morsum
Canis.

Cgoræ folia trita cum uino, & aqua cataplasma bimus. Aliud. Malor granati dulcis grana cocta in uino diligenter terimus, & in uicem cataplasmatis adhibemus, adiutorium approbatum. Sed & betarum surculos, exæptis folijs, elixos & tritos imponimus similiter. Si canis morfu quis fuerit uulneratus, cōtinuo spongia, aqua frigida infusa, aut oxy-miellitē imponenda est, quæ frequenter ex hinc irriganda erit. Primo uero eiusdem uulnerati lotio uulnus, secundum phisicos, fomentandum est. Et porri cum melle triti, & impositi, eodem modo medentur. Et lachryma arboris ficus continuo si ungas, hoc idem præstas. Et spongiæ rudis combustæ cinis cum liquamine mixtus, optimum beneficium facit. Sales triti, ac in lintheolo ligati, aceto infunduntur, & ex hoc uulnus tamdiu apozimandum est, uel infundendum, donec sanguinem eliciat. Postea uero cum sanari cœperit, eruum tritum cum melle uulneri impone, aut lentis puluerem cum melle despumato similiter. Quæ uero in feruore fuerint, spuma argenti cum melle trita, & imposita, continuo mitigat: præfomentanda sunt interea uulnera aqua gelida. Etiam qui humanos morsus patiuntur, adiutorijs supradictis percurantur.

Vulneratio
nerui.

ἀναστόμασις.

Oleum Sa-
binense.

Experimen-
tum.

Dam his phlobotomum adhibere: conuenit etiam eos uentris purgatione iuuare. Aquarum sane calidarum fomenta fugienda sunt, quæ putredines & indignationes sæpe procurarunt: sed oleo sabinensi, uel dulci, tepido, aut certe uetusto, frequenter uulnera ipsa fouenda sunt. Viride uero oleum, uel gremiale penitus uitandum est. Utimur tamen post fomentationem olei calidi supradicti, sola terebinthina resina, lintheolis infusis & apposis: utilius, si terebinthinæ etiam euforbij quippiam pulueris admisceamus. Fœminis uero, uel pueris, delicatiora corpora habentibus, etiam solius terebinthinæ sufficiet beneficium. Cæteris uero, ut superius comprehendere, terebinthina cum euphorbio, & oleo miscenda est: addenda & cœra propolis, addendum sagapenum, addendum laser, addenda & opopanax: quibus coniunctis beneficium attestamur. Item aliud, quod in experimentis, ad neruorum uulnerationes adhibemus, iuuat. Calcis puluerem diebus canicularibus ex aqua marina lauamus, quā custodiemus. Huic medicamentō mixturi euphorbium, sulphur uiuum, puluerem calcis lotæ deligenter in uncijs singulis, terebinthinā, ceram, picem, in uncijs tribus. Interea per initia ad uirorum uulnerationes cataplasmate tali uti nos cōuenit, ex melle, aceto, oleo roseo modice admixto, cum fabæ pollinibus coctis, & tēperatis. Post cataplasmatis uero beneficiū, hoc est aptissimum adiutoriū, Euphorbium,

cera, resina, in singulis libris: oleum in duabus: sed euforbium cum aqua prius terimus, & superioribus solutis, ut moris est, admiscemus. Superaddimus interea etiam salis quippiam: ut os patulum humoris noxij digestionibus procuremus. Nam & Melanchlorus trociscus semper his utilissimus fuit, cum aceto tritus, & aliquando cum ce-
rotario temperatus. Sunt etiam alia adiutoria his causis aptissima, sub una uirtute uariæ composita: sed paucis magis, & probatis uti nos conueniet, quarum perseverantiæ, effectum facil-
limum potuerunt procurare.

Trociscus Me-
lanchlorus.

Melanchlorus

V De VV LNERIBVS ex se nascen- tibus. Caput xx.

V LNERA VARIA, aut ex humorum acredine, uel plenitudine generantur, aut præeuntibus diuersis ictibus acquiruntur: quæ imperitia medicorum frequenter, aut adiutoriorum inopia procurata, uetusta & Chironia fiunt. Igitur cum uulnera recentia & ca-
ua fuerint, sic curanda, uel replenda erunt. Mel, & resinam terebin-
thinam æqua ponderatione in cacabo facies solui: item addes butyri tantundem, & ex hoc infusus lintheolis uteris. Aliud. Resinæ pul-
uerem, ceram, & adipem mîsces, & similiter adhibebis. Cum æqua
lia in superficie fuerint, hoc uteris medicamento. Spumæ argenti ÷
III. resinæ ÷ II. olei ÷ IX. conficies, ut moris est, ad emplastri tem-
peramentum, quo cicatrices utilius ualeas procurare. Sin uero
transcendens planiciem, plus excreuerit, acrior eruptio, phrygium la-
pidem tundis, & eius puluerem aspergis. Aliud. Aeris purgamen-
tum tunsum similiter adhibendum est: id aceto temperabis, humore
importuno permanente. Et dum uulnus a sanitate prohibetur, hoc
adiutorio percurandum est. Plumbi purgamenta, eruginis uncias sin-
gulas: aloë, & calcis uiuæ uncias binas tundis, & cribellas, & uulneri
aspergis. Si cicatricem ferri sanare uolueris, hoc emplastrum facies.
Ceræ ÷ II. resinæ ÷ I. thuris, & eruginis uncias singulas, olei cyprini
÷ VIIII. conficies, ut moris est, & imponis, emplastrum probatissi-
mum. Si nimis antiqua uulnera fuerint, ceræ in Sole liquefactæ
commiscendus erit puluis floris eraminis, ut ad temperamentum em-
plastri perueniat, & uteris: neque frequenter soluere, sed etiam fascio-
la custodire debebis. Item Chronicis, uel Chironijs uulneribus,
hoc emplastrum approbabitur. Lapidis chalcitis, cera in uncis sin-
gulis: aluminis scissi uncia. I. his commixtis & temperatis utimur.

Ad uulnera
caua.

B
Aequalia in
superficie.

Excedētia su-
perficiem.

Ad cicatri-
cem ferri.

Ad uulnera
antiqua.

Serpentia.

Sunt & alia uulnerum genera quæ serpunt ad loca uicina, atque his
adiutoriis percurantur. Lenticula cocta, & melli commixta, & fo-
lia caulium cum melle similiter. Et coriandrum uiride cum melle.
His etiam ex lini seminis puluerem, cocti in uino, & oleo catapla-

Q. smata semper adhibui. Sic ex milij pollinibus feci. Sic etiam hederæ folia in uino coxi, & cum melle trita superimpofui: foui etiam de eadem decoctione uulnera frequenter.

Vulnea cal-
lofa.

Si callositas emerferit, in qua semper est tarditas uulneribus ad sanationem, aris florem coctum terimus, & ex eo puluere uulnera fanabo, & tithymali lachrymam cum uino & melle mixtam, in uicem cataplasmatidis adhibeo. Si madefactio permanferit, his adhibitis, sales tritos cum melle imponam, & defuper ficibus tritis, & incoctis cataplasma-
bo. Et amygdala amara sic curant, locis adhibita, & cum melle con-
trita. Sic porri in uino cocti eodem modo curant. Sic erui puluis cum melle, & oliuarum uiridia folia in uino cocta, & trita adhibentur: ex quo uino prius fomentari loca suadeo. Similiter ex aqua etiam in qua alumen sciffum infundendum est.

¶ De IGNE SACRO.

Caput XXI.

H VIC MVL Tiformis est cura deligenda. Aliter enim in febricitantibus emergens curatur. Aliter in eo cui febres superueniunt uisitur. Nam & omnibus partibus corporum generali-
ter adiutoria adhiberi similia possunt: excepto tamen capite, uel facie, quorum est q̄maxime caussa sollicita. Vicinitatem enim appetendo i-
gnis ille serpens, oris aliquando, uel linguæ, aut gutturis partes facili-
us pulsat, & ueluti superficiem derelinquens, continuo instat interio-
ra molestare, in quibus uitæ periculum formidandū est. Nam & Hip-
pocrates hac eos sententia uisitat. Ignis sacer, ait, si interiora appetue-
rit, molestum erit: si in cutibus perseueret, curari poterit. Ergo si cum febribus, & in supradictis partibus apparuerit, intra tertium diem phlo-
botomandi sunt, & purgandi, a cibis penitus abstinendo, si tamen ui-
rium non occurrerit scetosa debilitatio. Dabis adhuc cataplasmata calida, & fomenta humectantia: frigienda sunt ignem, caussa que do-
lorem augentia: sed lenibus linimentis, euocatorijs, & curantibus, quæ sine grauedine possunt afferre utilitatem, ungendi sunt. Si phloboto-
mus lane, uel cathartica, certa de caussa prætermittenda sunt, clysteri-
bus assiduis imminebo: quo competentibus, & assiduis purgationi-
bus uentris, quod phlobotomo negatum est, possimus compensare. Frigidi tactus, & æres, uitandi sunt. in frigidata enim partes facilius commouentur. Declinantibus febribus hoc trocisco uti consueui, omnibus temporibus & locis aptissimo. Spuma argenti, cerussa, sul-
phure uiuo, croco, opio, sub æquo tunsis, & cribellatis, & cum pas-
so, uel succis strychni temperato. Nam istorum euporistorum fre-
quentium semper beneficia profuerunt. Butyrum cum strychni suc-
co adhibetur: & acacia cum aceto, uel aqua: & spuma argenti cum

D Hippocratis
sententia de
igne sacro.
Ignis sacer cū
febribus.

succo porrorum, uel betarum, & gutta ammoniaci cum aqua, & cy-
 molia cum aphita, & strychni succo, & oua recentia in aceto, cum o-
 leo, & bulborum combustorum cinis cum melle. Oleum cyprinum
 cum melle mixtum, & cerussa cum aceto, & uasorum fictilium puluis
 cum aceto, & thus masculum cum cerussa: omnibus, aut singulis com-
 mixtis, aliquibus mixto pane, aliquibus ex aqua coctis, & contritis.
 Nam & folia in uino cocta, & contrita, imposita saepe profuerunt igni
 sacro. Si etiam post hæc ignis ille sacer adhuc insanierit, & ruboris
 sollicitudo perseverauerit, iam cataplasmatibus de seminibus cum mel-
 le coctis imminendum erit. Adhibeo etiam locis scarificationem: adhi-
 beo fomenta aptiora, & ex eisdem desuper cataplasmatibus frequenter
 requiro beneficium. Periculosum est etenim, caussa permanente adiu-
 toria uariare.

Ignis sacer
 post febres.

¶ De APVM percussibus, uel scorpionum, cætero-
 rumque serpentum. Caput XXII.

APVM percussus maluarum folia imposita continuo curant:
 & sisami folia, uel ipsum tritum, & appositum. Et lauri folia
 molliora trita cum uino, potui data, saepe curauerunt. Scorpionum
 uero percussus, sales frixi, & cum oleo contriti, loco appositi. & ci-
 nis cum aceto mixtus, & impositus similiter, & allium cum oleo tritum,
 & origanum cum aceto coctum calido faccello, continue medetur. Et
 porrum tritum impositum, & sardinia trita, & folia oliue trita cum sa-
 libus, et imposita, & scylla cruda trita imponitur, & statim curat. Sed
 & his semper potionibus liberantur. Aristolochiam rotundam, gen-
tianam, myrrham trogloditen, baccas lauri, omnia tinsa ex æquo, &
cribellata: aut puluerem, cum uino, et calida identidem in tempore da-
bimus. Hoc etiam contra cæteros serpentes usi sumus. Aliud. Pi-
 peris, & papaueris semiunciam unam tundis, & cribellas: ex his co-
 cleare cum aceto dabitur, & bacca lauri cum folijs rutæ uiridibus tun-
 sa, cum uino, aut aceto semper datur: & Irios illyricæ puluis cum ui-
 no calido similiter. Quin & fraxini folia cum uino trita,
 bibenti dantur.

Apum ictus,

Scorpionū.

B

Dantes

¶ Deturpibus. RECEPTIS, & laten-
 tibus. Caput XXIII.

TITIMALI maioris molles & uirides ex acumine turiones
 tolles, & hos calidis cineribus subijcies: & postq̃ combusti fuerint, pro
 iectis sordibus in mortariolo contundis, & eorum pulueri aphitam si-
 militer immittis, & uino cōmixta, patefacto orificio, uulneri imponis,
 & continuo telum, aut aliud quod diu latuerit excludetur. Aliud.
 Aristolochiæ puluis patefacto uulneri similiter imponendus est, & ue-
 locius exiliet. Sic etiam de dictamni folijs, uel radicibus contusis, uel o-

Ue tela laten-
 tia ex uulnere
 profiliant.

Cius fieri consuevit, secundum ueterum testimonia. Et eufesami semen contusum una cum calchanto, uulneri appositum, similiter operatur. Et lacerti caput contusum, & impositum, secundum physicos similiter facit. Si uero in fauces aliquid transuerit, aquam & oleum calidū contineant in ore, et spontaneum exhibit sine mora. Sunt et alia physicorum beneficijs publicata, sed suo loco & tempore conscribentur.

¶ De TESTIV M indignatione.

Caput. XXIII.

FERVORES testium, uel indignationes, cyminum cum melle & oleo tritum, & appositum curat. Et semen lini frictū, & cum uino similiter uice cataplasmatidis temperatum. Sic faba in uino cocta, aut in mellicrato cum melle trita, operatur. Sic ex coriandro, uiridi cum faba in aqua cocto, et simul trito cum melle cataplasinabimus. Sic etiam de hyoscyami folijs. Similiter & uuam passam enucleatā, ex æquo cum nitro adhibemus. Et nasturtij puluerem cum lini semine ex æquo cataplasinabimus. Sic rutæ, & lauri folia uiridia in uino cocta, cum aphitis profuerunt. Et cymini puluerem mixto butyro, & resina, & pampinos molles tritos cum aphitis adhibemus.

¶ De VERETRI, hoc est, de naturæ

uitijs. Caput XXV.

VERETRI dolores, fel taurinum cum nitro contritum curat: & butyrum cum terebinthina ex æquo mixtum. Similiter ex lini seminis puluere, & myrrha ex æquo, resinæ quippiam superadditum, in aqua coctum cataplasma imposuimus. Quibus uero tumuerit, pampinorū folia molliora triginta, thuris & cerusæ semuncijs singulis commixta, pro cataplasmate imponimus, ante tamen ex aqua marina frigida fomentabis. Nam & testes tumentes, cymolia trita frequenter cum aqua perūges: post uero myrti sicce pulueres, & myrrhæ similiter aspergendi sunt. Vulneribus uero in eodem cole, lepidos cyprinæ puluerem satis confidentur aspergo. Et afronitri solius triti puluis eodem modo operatur. Et alumen scissum contritū, similiter & myrrha cum passo trita. Si ueluti carbunculus innatus fuerit, liciū cum melle tritum superpono: frequenter per diem inspergo mel tepidum. Fomentandū est interea ex aqua de seminibus, quæ in aqua coqui debent, aut myrti uiridis, aut lentiscoli folijs, aut rubi, aut oliuæ, aut rosæ sicce: cuius puluis si post fomentum aspergatur, continuo operabitur. Sic etiam de herbarum supradictarum cataplasmate innuendum est, cum melle commixto. Nam & uini, & mellis species prætermittenda non est. Continentia uero ciborum, & uentris purgatio frequenter prouideri debet. Efflatterij quoque puluere tangendum erit. Aliqui minimorum piscium capita trita imposuerunt.

Tumores
testium.

λεπίς est scho-
ria, siue squā-
ma, cuprinā
uocat λεπίς,
quæ ex ære, si-
ue cupro sit.

De HERNIOSIS. Caput XXVI.

HERNIAS vero infantium frequentius emergentes sic curabimus. Resinam pituitam siccam, nitrum, cuminum, ex aqua quo cum melle miscemus, & sub emplastri temperamento imponimus, superaddita ligatura quæ contineat medicamentum. Et uiam passam purgantes, in uncijs. V. i. nitri uncia. i. cimini uncijs. II. cum melle contriuimus, & ita usu sumus. Vitandi cursus, & saltus, et auster, uentris quoque conatus, & ciborum nimia præsumptio. Aliud probatissimum. Caduci malogranati ÷ i. gallarum semiuncia, asphodeli radice ÷ i. narcissi radice ÷ i. hæc omnia in uino coquenda, & tundenda, et in aqua laxata in primo adhibenda sunt. Hoc herniarum perseverantiam intus sub ligatura, etiam ueterum percurabit, & hydrocelas, & sarcocelas, & enterocelas similiter. Item Cinopoli emplastri expono maximū & probatissimum remedium. Spuma argenti ÷ V. i. aceti ÷ XVIII. olei & opij, spuma argenti pleniter comburis, & supradicto aceto restinguis, & teris diligenter. Omnia simul mixta coques, agitabis spatula olosidera, & ita ut dactylon coques, ac in lintheolo adhibendum diebus continuis V. imponis. Hoc hydrocelas, & similes collectiones sine dilatione curabit. Carnes cochlearum teris, & his myrrhæ puluerem misces, et in lintheolo sicutum impones sub fasciâ, ut facilius reprimatur: & passum cum acaciâ tritum, et aqua similiter temperatum supponendum est. Item etiam cochleas ex arbore lauro collectas comburimus, & tritas imponimus, ut umbilicum in naturam propriam reuocemus.

DE diuersis uitijis in ANO nascentibus, uel Syringis, hoc est, Fistulis. Caput XXVII.

DIFFICILES in his locis causæ euenire consueuerunt, pro accidentium qualitate. Est enim loci natura delicatior, & qui ad omnes acerbos quæ maxime contactus, facile commoueatur. Nasitur ergo in hoc sæpissime indignatio, uel feruor: fit ragadium, fit condilomia, erumpunt hemorrhoidæ, nascuntur exocadia, fiunt & syringæ, frequenter etiam intestinorum effusio, et cetera, quibus omnibus suo ordine remedia designabo. Quando ergo indignatio, uel feruor locum attentauerit, pingues dactyli, in passo, uel mellicrato infusi teruntur, superaddito quoque de oleo roseo, e quibus factum cataplasma tepidum adhibemus. Superimposita tamen ligatura, quæ adiutorium continere debet. Nam etiam de musteo similiter faciendum est, sed quod piper non habuerit. Sic etiam de bulbis albis, cum melle contritis, loca commota frequenter curata sunt. Et licium inde contritum cum cerotario, et ex oleo roseo temperatum adhibuimus, & sæpissime sulphuris uiui quippiam tritum superadijcimus. Est & hoc genus adiutorij utilissimum. Spuma argenti, & cerussa, uncijs singulis: thus masculum, et crocum in semuncijs singulis, cum uino & oleo tritum, et comixtum adhibendum est, et oui uirgæ

A

Herniæ infantium.

ὀδον, ὀδοναῖς, & ἰνρίπον, Herniæ sunt spēs ab Hippocrate & Galeno descriptæ, quæ etiam plures & apud Galenum & Paulū Aeginetam numerantur.

B

Ani accidentia.

Feruor Ani.

C

C tellum coctum, tritum cum melle & oleo, commixtumque, loca indi-
gnantia satis iuuat. Sic butyrum cum medulla ceruina, & sepum cerui-
num, & thus masculum, omnibus ex æquo tritis, immixtis oleo & ui-
no, similiter temperatis curati sunt frequenter. Huic medicamēto etiam
licium indicum admiscendum est. Si Ragadium factum fuerit, hoc
medicamento uti nos conueniet. Oleum roseum solum, tritum in plum-
beo uase, & ex pistillo simili, usque in pinguedinem, & caricarum pin-
guium combustarum cinis, uino tepido, prælauatus, ac impositus, pro-
dest. Sic rosæ flos, & pompholix simul trita, similiter spargitur. Et
molybdæna cum folijs rutæ uiridibus teritur, & cum oleo myrteo pin-
gui temperatur, & similiter iuuat. Sic hyoscyami folia, sic corij puluis a-
spersus similiter loca curauit. Sic etiam lintheorum combustorum cinis
cum amylo, ex æquo succo foliorum oliuæ temperatur, & subpingue fi-
at linimentum. Quibus Condilomata fiunt, uel Exocadia, hoc adhi-
bendum est medicamentum. Ceræ libra una, picis ÷ IIII. medullæ ÷
II. adipis taurini ÷ III. mellis ÷ IIII. uini ÷ III. guttæ ammoniacæ
÷ I. thuris masculi ÷ II. myrrhæ ÷ V. sicca cum uino teruntur, & so-
lutis calentibus commiscuntur. Aliud. Calcis uiuæ ÷ III. nitri ÷ II.
utraq; teruntur, & cum aruina miscuntur, & ex eo pingue facies lini-
mentum. Quod cum siccauerit identidem superaddis, & hoc modo per-

D seuerando facilius confumentur exocadia. Sic chalcantum teris, & eius
puluerem cum oleo dulci molli uapore coques, & pinguefacto, loca fre-
quenter tangantur. Nam & alumen missum in uase nouo, coctum, at-
que tostum, puluerem facit. Hoc tacta exocadia, spontanea frequen-
tius ceciderunt. Hemorrhoidas uero erumpentes, sic compescere, uel
temperare consueuimus. Butyrum, crocum, cerussam, mel ex æquo o-
mnia commiscenda sunt, & oui albore temperanda, & imponenda. Sic
arnoglossa trita cum aceto facit. Sic pulueres cerussæ cum aceto con-
trita. Fomentabis uero loca ex aqua, ubi alumen scissum, tritum
mitti facies, & æris florem excoques in tertiam partem, & ex hoc fo-
uendi sunt ante linimentum. Sed ut etiam in tempore aliquando de
physicis adiuuentur, in ea aqua coquendæ sunt species supradictæ. unde
de ægrotus is qui hemorrhoidas patitur, frequentius elauatur, & ad su-
pradictas species, in uncias senas, aquæ sextarios decem mittis.

Si uero conclusas resolucere uolueris, taphiæ succum, & apij similiter
ex æquo conterimus, & loca contingimus, quæ solenni digestionem fu-
erint impedita. Laser cum aceto contritum imponendo, frequenter
usi sumus. Nam & Musa rrocisco, omnibus approbato, in aqua in qua
calcem uiuam extinximus, resolutum, imminuimus, & profecimus.
Qui trociscus hoc modo a nobis conficitur. Aluminis scissi uncias. III.
aloe ÷ III. croci ÷ II. crocomagma ÷ II. chalcanti ÷ III. caduci ma-
logranati ÷ II. uino omnia trita commiscemus, ut trociscos faciamus.

Ragadium
Ani.

Condiloma-
ra, & Exoca-
dia Ani.

Hemorrhoi-
de Ani.

Physica reme-
dia frequēter
ab Autore uo-
cantur ea, quæ
absq; certa ra-
tione data, pro-
desse compe-
rimus.
Syringæ.

Trociscus
Musi.

Etiam hic puluis nobis experimentum dedit, omnes syringas & expurgandi, & glutinandi: qui ista ratione conficitur. Iris lilyricæ ÷ V. crui ÷ III. manne thuris ÷ III. lepidos calcis ÷ III. aristolochiæ ÷ III. 5. omnia tunduntur, & cribellantur, & fictilis puluis, cui nomen est Acopali, commiscetur eodem modo, ad linimentum quemadmodum Musca trociscus supradictus. Quibus uero intestinum exierit, mori * syluestris dolori fomentatio adhiberi debet: & post acacia trita cum aceto linimentum facit: & cyclamini succus cum melle ex æquo mixtus, & coctus usque in pinguedinem. Aliud. Puluis ellebori albi, qui cum aceto coctus est, admixto carotario ex oleo roseo, satis iuuat. Et hyoscyamus in aceto tritus, & similiter adhibitus, intestinum effusum similiter reprimat.

¶ De PERNIONIBVS. Caput xxviii.

PERNIONIBVS quæ cum pruritu sunt, aquæ marinæ fortius satis prodest. Similiter etiam si uino calido stiptico foueantur. Sic si etiam decoctiones betarum, quibus alumen scissum infuderis. Post quod fomentum, cera liquefacta linire continet. Nam & ex aluminis puluere, cum hordei farina, & uino cataplasma adhibendum est. Sic cæræ, & picis resolutæ sola unctione curatæ sunt. Et gluten solutum in aqua profuit liniendo. Sic oliuarum uiridia folia cataplasmate adhibita profuerunt. Sic gallæ cum aceto contritæ, sic uini fæces impositæ curauerunt. Quibus uero iam uesicauerint, raphanos tundes, & ex eorum succo bene proderunt linimenta. Et lenticulæ coctæ, & tritæ cataplasma proderit. Et caduca malogranati, in calidis cineribus tepesfacta, & trita adhibita, contuenerunt. Sic etiam scylla cocta, similiter contrita, profuit. Quibus uero increpuerunt, & uulnerati fuerint, his spuma argenti trita, mixto adipe porcino, pro emplastro apponi debet. Sic adipēs anserini cum cera & oleo tepidi adhibendi sunt. Et cochlea cum testa combusta, & trita, & in pulcrem redacta, si aspergatur, continuo medetur. Eruum in uino coctum, & carotario similiter curat contritum.

¶ De RAGADIIIS pedum, uel digitorum. Caput xxix.

OMNES CREPIDINES in calcaneis pix liquida illinita percurat. Et spuma argenti, cum cerussa, & alumen scissum ex aquo contusum, & uino mixtum, medebitur similiter. Quibus uero pili inhaerentes molestiam fecerint, ferro subtili loca ante purganda sunt, & melantherium cum locio pueri tritum apponendum. Et gutta ammoniaci cum aceto trita similiter adhibet. Et mysi, & aristolochia ex aquo contusa cum melle adhiberi debet. Hoc & rascia cucurbitæ trita faciet.

A

Puluis ad idem.

Intestini exitus.

alias * uiscido:

B

C De PARONYCHIIS. Caput xxx.

PARONYCHIAE in initijs lana ex aqua infusa imposita curantur, eaq; frigidiorē frequentius irriganda erunt. His etiam aphita, cum aqua trita adhibenda erit. Sic & thuris masculi pulvis cum melle mixtus medebitur. Sic etiam gallarum. Si saniem sane collegerit, locum pungis: ad eius uero digestionem, & lenticulam coctam cum melle contritam superimponis. Et myrti folia uiridia trita, similiter cum melle adhibentur. Sic etiam rosarum, & sic oliuæ folia similiter. Sic cadmiæ pulvis aspersus curat, sic erui, sic etiam thuris masculi. Quibus uero etiam ungues quassī fuerint, folijs myrti uiridibus, uel malograna-
 ti tunis cataplasmandi erunt. Quibus autem forte aliqua loca nigrescunt, farina tritici, cum pice folia admixta curantur. Et sulphur uiuum hoc cum porcino adipe tunsum, & commixtum præstat, ne ipsi ungues exiliant. Et lini seminis pulvis. Simul etiam & * asturacus cum melle commixtus imponitur. Et cæra sola liquefacta superimposita. Sed his omnibus adhibitis, diutius perseverandum est. Calefacti etenim perseverantia adiutorij ungues, melius gubernantur. Scabiosos, ueluti elephantiosos si quis forte ungues habuerit, uini fex sicca, trita, & cum cærotario imposita curat. Et ficus sicca, purgata, & tunsa, superimposita, æque medetur. Et lapathi agrestis radix in aceto cocta, & contrita, et sulphur uiuum cum sandaraca, ex æquo tritum, & aspersum, continuo curat. Interea sub his omnibus adiutorijs, ungues ipsi primo ex pice liquefacta ungi debent: quos superiori medicamento & fasciola munire & gubernare oportet.

C De PRURITU, uel SCABIE totius corporis, uel uarijs maculis in corpore. Caput xxxi.

SI IUVENIBVS hoc bene habentibus obuenerit, phlo-
 botomo prius sub gemina detractioe subueniendum est. Item uentris purgationes frequenter deinde adhibendæ erunt. Cibis plane for-
 bilibus nutriendi sunt. Lauacris frequentibus uti conueniet, in quibus thuris masculi, sulphuris uiui, & nitri puluere aspergendi erunt. Si hoc adhibito adiutorio, aut pruritus, aut scabies perseverauerit, lapathi agrestis radix trita, & cum aceto commixta, in balneo similiter adhibenda est. Sic linimentum cum melle commixtum. Quo linimento, frequen-
 ter etiam in sole adhibito liberati sunt. His frequenter etiam frigida lauacra profuerunt, & postea oleo roseo, uel lentiscino, aut myrtino, ad-
 mixto uino, se utilius perfuderunt. Scabies uero si uulnera habue-
 rint, mirabolanum, & sulphur uiuum, ex æquo tunsum, cærotatio ex oleo myrteo liquidiori cōmisceat, ut leui unguento eorum in balneis uul-
 nera pertractentur. His sane calidum lauacrum aquarum dulcium pro-

alias * After-
 atticus.

Ungues
 scabiosi.

Loquitur de lini-
 mentis quæ in
 calce huius Ca-
 pituli descri-
 pta habetur.

curandum est, in quo supradicta linimenta adhibenda sunt. Nam & thuris masculi, et pulegij ex æquo puluis, ibidem in balneis commodissime adhibetur. Commodius, si etiam cum uino Capnitidis succus, sic nitrum cum uino, sic Capnitidis succus, qui frequenter etiam cum aceto mixtus, plus profuit.

¶ De ELEPHANTIOSIS.

Caput XXXII.

SUNT QVIBVS certis ex accidentibus, maculae in corporibus frequentius inhæserunt. Sunt nigrae, sunt albæ, uelut elephantia sin aliquando annunciantes: quibus hoc modo medendum erit. Myrti folijs uiridibus in uncijs duabus, nitri, & aluminis singulis, contritis, in balneis fricandi erunt. Aliud. Sulphuris, nitri, & aristolochiae puluis ex æquo contritus, in balneis adhibendus est. Sic gutta ammoniacæ, trita cum oleo, profuit. Sic fici folia cum sulphure uiuo, & cum aceto medentur. Nam & sub sole de hac confectione curatur. Et cyminum, cum aceto tritum sæpe sic profuit: & quinque diebus superaddendo linimenta, non delauatis prioribus. Sic cymolia, nitrum, & bacca lauri cum aceto commiscuntur, & similiter, ut priora, medentur. Aliud. Fenogreci puluis, aphronitri in uncijs binis, et alcyonium, & cyminum in uncijs singulis, similiter cum aceto adhibendum erit. Et ex betarum folijs coctis, & tritis, cataplasma his imponendum est. Et piper cum myrtis folijs uiridibus tritum, & sub sole in balneis adhibendum, utraq; maculas permundabit. Sæpe his perseverantibus maculis, ad elephantia uitium, frequentius declinatum est, cui per tempora nunc ordinabo remedia. Per initia huius passionis, cum sanari plene uitium supplices orauerint, phlobotomandi erunt, & purgandi frequentius. Faciem uero in qua huius uitij magis horret imago, mirabolano cum aceto, & oleo roseo, uel myrteo, uel lini semente fricare conueniet. Aquis naturalibus frequenter utantur, & marini lauacri. Continentia sane uitij his quæ plurimum prodest. Cibis digestibilibus, & dulcioribus frequenter iuantur, lactis acceptatione quæ maxime, si aquæ eius accipiant quod greci ὀξύς appellant. Nam & succus Neptæ herbæ frequentissime hoc uitium releuauit: & hæc eadem herba, par beneficium præstitit sæpe cibo data: & coagulum νερόν, id est, hinnuli, quæ nos ceruū lactentem dicimus, cum oxymelle ieiuno datum, uel temperatum, sæpe profuit. Si isdem adhibitis, morbus ille adhærescens omnino fuerit publicatus, tunc neque phlobotomo, nec cathartici uti conueniet. fieri enim non potest, ut humor corruptus insaniens, quique omne corpus suo horrore funestaret, his adiutorijs purgationum adhibitis, ad interiorem originem identidem reuocatus, uenenati sanguinis, geminatis effusionibus arceat. Sed uomant frequentius, & lactis beneficio per cibos, per poriones enutri-

A

Capnitidis est ea quæ fumus terræ uocatur a neo-thericis: a ueteribus etiam Fumaria dicta.

B

Elephantia
sis cura:

Myrtea

Trociscus
Ciros.

Cantur, & educuntur. Locis uero contaminatione uulneratis, omnia sti-
ptica adhibenda sunt, quibus illa caro corrupta, & effceminata, ualeat
durari, uel stringi. His frequenter Ciros trociscus profuit, qui conficitur
ex sinopide, alumine scisso, erugine, & cymino sub æqua ponderatione
in aceto dispositus. Omnia etiam linimenta, uel fricamenta quæ pruriz
tui in superioribus, nec non etiam scabiei conuenientia significauimus,
etiam his apta, seu utilia asseueramus. Aliqui uero etiam illis carnes ui-
pereas ministrauerunt, quaternos digitos in mensura, tam in capite, q̃
& a cauda præcidentes, quæ oleo & salibus conditæ profuerunt. *Addis*
* *de græco quamplurima.*

¶ De LVXATIONIBVS.

Caput XXXIII.

PER INITIA, ut moris est, primum auulsa reponenda
sunt locis suis. Item embrocis uti necesse est, ex *herbi* pollinibus, uel
certe cineribus, oleo, sapone, & ouis commixtis, lanisque mollibus, in-
fusis succis loca munienda sunt, & pro locorum natura, fasciis conti-
nenda, & constringenda. Si sub hoc adiutorio, loca naturaliter custodi-
ta quieuerint, eisdem usque ad perfectam sanitatem imminendum no-

Dbis erit. Si uero aliqua aduersitate, locis proprijs auulsa minime
potuerint reuocari, tunc adiutorijs catholicis, doloribus
crescentibus, subueniendum erit: ut est phloboto-
mus, uel catharticum, et cataplasmata parago-
rica. Quibus perseverantibus, si dolo-
rum declinauerit inquietudo,
fomento lauacri, ceto-
tarijs, uel certe emplastris ca-
lasticis imminendum est. Postea
uero malagmatibus perseverandum, quib-
us curanda loca possint perpetuo solidari.

¶ LIB. PRIMI Finis.

OCTAVII HORATIANI in Secundum Operis sui
librum ad EVPORISTVM PRAEFATIO. A



VNC secundi Operis partes aggrediar, quibus prodenda, discutiendaq; rōnis delegauimus functionē. Quē qm̄ oculis cōprehendi non potest, qd officiū liber supior occupauit, idcirco passiones interiora possidentes, in hoc uolumine, aut accidentibus conuincēt, aut prodent̄ indicijs. Studio quippe ueritatis nolui frustra disputatiōes ingerere, qn̄ potius in utroq; opere, certis, deprehensiq; morbis remedia cōstitui, uel curis medendo facilioribus, uel tuendo materiā uitiorū. Qñquidē in Logico ope obscurisq; piculis, non opus est assertore, sed iudice. Omnes acutę Febres uel ægritudines, de quibus nūc dicere cōstitui, aliqñ passiones præueniūt, aliqñ cōsequunt̄, quæ certa prodūt indicia, quibus morborū possit materia cōprehendi. De chronicis uero secundis partibus promissos sermones expediā. Hæc est itaq; sub oīm ueterū autoritate febriū diffinitio, quibus etiā nos assensum libētissime accōmodamus. Inest nobis calor ignitus, qui cū se in altioribus p̄cordiorū locis, repētina aliqua necessitate cōmouerit, & uelut aduectus tēpestate, loca aliqua naturaliter quietata turbauerit, uaporē acriorē procurat, & tū quidem ex altitudine stomachi febriū serit originem.

febris quid sit

CAPITA primæ partis LIB. II. De Acutis passionibus. B

- | | |
|---|--------------------|
| 1 De Febris | 2 De Phreneticis |
| 3 De Lethargicis | 2 De Pleureticis |
| 5 De Peripleumoniæ | 6 De Synanchicis |
| 7 De Apoplecticis | 8 De Hydrophobicis |
| 9 De Iliacis, Colicis, Strophosis | 10 De Spasms |
| 11 De Satiriasi, uel impedimento usus ueneri | |
| 12 De Cardiacis, qui etiā Diaphoretici dicuntur | |
| 13 De Cholera | |

CAPITA Secundæ partis LIB. II. de passionib. Chronicis.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 De querelis Capit̄is | 2 De Epilepticis |
| 3 De Stomaticis | 2 De Menomenis, <i>μηνόμηνος</i> |
| 5 De Melancholicis | 6 De Paralicis |
| 7 De Catarro | 8 De Phthisicis |
| 9 De Sanguis emissioe interiorū | 10 De Empyricis |
| 11 De Syntaxi, uel Atrophia | 12 De Asthmaticis, uel Suspiriosis |
| 13 De Epaticis | 12 De Ictericis |
| 15 De Spleneticis | 16 De Stomachi uarijs accidētib. |
| 17 De Lumbricis | 18 De Dysentericis, uel lientericis |
| 19 De Hydropicis | 20 De Renum uitijis, uel Vesicæ |
| 21 De Artriticis, Podagricis, Ischiaticis. | |

C LIBRI II. pars prima, De OXYORIS,
seu acutis passionibus.



De FEBRIBVS. Cap. I.

SIC IGITUR quæ maxime omnibus in locis, siue di-
matibus, omniq; ætate, morbis omnibus certa ex necessi-
tate uel imminetibus, uel præcuntibus, hæc sociantur.

Febricitantibus itaq; generaliter omnibus, unum magnum remedium
cunctorum cautum est autoritate, præcipue seruire temporibus; ut per
conditionem caussarum ægri omnes, adiutorijs competentibus rele-
uentur, similiter etiam cibus congruis nutriantur. Conueniens profe-
cto, in utrisque aliquando congruum, bonum tempus. Possunt enim
in hijs officere, quæ æque utilia iudicarentur, si in competenti tempo-
re suggerantur. Docuit enim natura omnium gubernatrix, in itijs o-
mnium exagitationum, sub quacuncq; sorte caussarum aduenientium,
quando præsentis commotionis tempestate, naturalis ille uapor turba-
tus, recessus interiores petierit, & cum * ex materia articulos frigus uel
tumor quassauerit, uel occupauerit, tunc nihil penitus à Medicis tenta-
ri, uel adhiberi debere. At uero imminente declinatione, transactis au-
gmentis, cum paulatim uapor exasperatus, omnia illa exteriora mem-
bra perfuderit, tunc adiutorijs potius competentibus seruiemus. Er-
go quomodo aliquando sub certis accidentibus manifesta declarantur
nomina passionum, sic aliquando simplex febrium imago conspicitur,
quæ uentris semper constrictionem procuret, capitis dolorem, linguæ
asperitatem, aliquando insomnietates, cum leuib; mentis erroribus.
Hæc etenim ex eadem Febrium origine, uapore naturaliter superiora
appetente, præcipue capiti sollicitata contingunt. Quæ accidentia licet
etiam in cæteris passionibus, cum alijs signis plurimis misceantur, tam-
en cum per se sola fuerint, febribus sociata, febrium magis simplicium
quam figuratarum speciem designare noscuntur. Ergo cum simpli-
cium Febrium causa constiterit, per initia commotionum, cum ad-
huc articulos possidet frigus, manibus calidis, uel uaporibus, cætera
omnia membra calefacta contineo: tunc etiam somnos inhibeo, nihil-
que aliud inhiberi permittam. Cum uero ex altitudine uapor exili-
ens, corpus omne calefecerit, & emergens inflammatio impatiens, uis-
cera uniuerfa siccauerit, tunc post clysteris simplicis beneficium, etiam
enemate, quod ex sicco lini seminis, & oleo roseo, uel chamemilo tem-
peratur, in uncij; tribus, igneis illis ardoribus succurrendum est.

At uero quinta transacta die, & primis iam temporibus ægritudinis
refrenatis, cum sub quadam maturitate qualitas causæ humanior ap-
paruerit, tunc post augmenta commotionis præsentis, lini semine, &
hordei pollinibus, cum aqua & oleo, ut moris est, præcordiorum lo-

Alias, * exte-
riora articu-
lorum.

Cura.

Encima.

ca iuuanda sunt: ex quo aut ignem illius commotionis temperemus, A
aut sudorem oportuno tempore procuremus.

Monitum te interea uolo, ex urinarū inspectione, supradictæ agritu-
dinis maturitatē, sic considerari debere. Aduertendū est itaq; ex urinis
naturalibus & consuetis, quantū in contrariā partē natura deuiauerit:
ut ex hoc, quid aut præsens status, aut futurus ægritudinis exitus allatu-
rus sit, instruaris. Est autē urina naturaliter, quæ corporis eiūs qui emit-
tit, sanitatē manifestat, rubra mediocriter, & subpinguis, & tactu calida,
habens naturaliter nebulas, in aquā maxime appetentes. Quantitatē ue-
ro ex accepto nosse conueniet. Hæc itaq; cum inspexeris, de maturitate
ægritudinis bene confidēs, adiutorijs cōpetentibus uisitabis. Super-
ueniente igitur declinatione, tēporales cōmotiones, etiā prioribus adiu-
torijs procurato. Tunc & linguæ curationi, & cæteris, quæ cibos impe-
dire consueuerunt, seruiendū erit. Aliquando etiam lixoperita pro cata-
plasmatis adhibita, q̄maxime profuerunt, quæ infundere ac nutrire ma-
gis, quā in frigidare corpora ardentia uideantur. Quæ conficere hoc mo-
do consueuimus. Spuma argenti uncias tres, mellis ÷ III. succi lini semi-
nis ÷ VIII. cææ ÷ III. olei rosei, uel chamæmelini libras. II. conficis ut
moris est, et uteris in uicem cataplasmatum, cōmotiones competenti tem-
pore iuuaturus. His igitur adhibitis, simplices ægritudines sic uisita-
re consueuimus, usq; in plenam uisitationem: quo etiam lauacris adhi-
bitis, & reparare sanitatem, & reparatam custodire possimus. Igitur
postq̄ illius ægritudinis species, quæ solis Febribus cum proprijs acci-
dentibus designantur, hac pagina compendiose composui, in sequenti
ordine, acutas omnes passiones, proprijs nominibus, atq; etiā acciden-
tibus designabo. Sumimus itaq; initium de Phreneticis, febrium acuta-
rum necessitate fluctuantibus, adiungentes adiutoria competentia.

DE PHRENETICIS. Caput II.

PHRENETICORVM causam, certa accidentia manife-
ste designant. Sunt enim acutæ febres, cum terribili mentis alie-
natione, sunt iuges insomnietates, ex miningē tensione, uel indignatio-
ne uenientes. Vnde quum speciale accidens, hos tantūmodo manifesta-
uerit, uel si floccos intensius legerint, cōmotionum temporibus, uti iam
ante premonuimus, seruiendū est. Docet natura, exasperatis nulla peni-
tus adiutoria admouenda, ex his præsertim, quæ importunis temporib;
bus q̄maxime adhibita, nocere probata sunt. Per initia itaq; huiusce
passionis, lucidum ac temperatū primo cubiculū prouidendum est. Ci-
borū obseruanda continētia. Et si prædicta adiutoria, quibus passio pu-
blicata est, intra tertium diem apparuerint euidentia: & si nulla nos aut æ-
tatis, aut temporis ratio remoretur, phlebotomo subueniemus, licet ad
detractionem sanguinis, cunctatior * non facile peccauerit. Cum enim

Vrinæ iudi-
cium.

*Urina quæ
optima*

B

Cubiculum
Phrenetici.

Alias * cun-
ctator.

C sanguinis, cōmodissimi elementi, copia laborantes, etiam alienis possint ituari remedijs, eo sane detracto, uel amisso, difficile reparantur.

Venter,

Ventris item si constrictū fuerit officium, per clysterem simplicissimum procurabo, mellicrato calido, oleum tantūmodo admiscens, nihil asperum, neq; diueticæ qualitatē adijciens. Certū est enim, febricitantibus omnes collectiones miningæ sociari. Vini, uel aceti penitus in his

Cibus,

odori fugiendus est. Cibus humectus & lenior est adhibendus. Apertis tēporibus caput oleo roseo infundendū. Et si his adiutorijs contemptis, passio augmēta perceperit, ita ut extensioribus uigilijs, & febribus, & alienationibus adhuc molestissimis terreamur, oleum chamemilintū, uel anethinū calidum, in quo papauer, uel lactucæ semina, uel menthæ, uel hederæ succos coxeris, miscebis, & eorū capita frequētius irrigabis.

Vigiliæ,

Si uero impatientius se luctando quassauerint, quod est omnibus uigilantibus accidens speciale, mollibus ligaturis fasciarū alligatos quiescere faciemus. Etenim plus incōmodi accidere poterit ex uigilijs inquietis,

Vultus,

q̃ si inter luctationes nimias intercepti, uiribus fatigent. Vultus eorū ante cibos, aqua calida, ubi agreste papauer, aut lactucæ semen, & catēra illa quæ significamus decoxeris fomentent. Similiter etiā articuli eorū,

Articuli.

Lingua.

rum, lingua quoq; ex melle, & oleo mixto rosaceo, aut certe ex succo lini seminis irrigent. Febribus etenim perseuerantibus, ægri amplius

Lectus Phrenetici,

siccitate linguæ quatiunt. Lectus eorū suspendendus est, & ad uicem gestationis agitandus. Frequenter enim, ex illa lecti motione, ueluti & mentis oculis, & mentibus occupatis, somnos his dulcissimos procurabimus.

Mediæ,

Mediæ eorū, consideratis tēporibus, oleo dulci calido fomentanda sunt, aliquādo mixta aqua calida pertigmatibus infundenda. Similiter etiam inguen eorū, huic tēpore maxime compatiens ægritudini. Frequenter etiam seminum cataplasmatibus mediæ eorum iuuanda erunt.

Rasura capillorum,

Iuuat interea multum detonsio capillorum, aut si raso capite admotæ cucurbitæ, cū sanguinis detractiōe adhibeant. Ex hoc etenim adiutorio, quantū sæpe probatū est, ad plenā causæ perductæ sunt digestiōe.

Hæc est amice, simplex Phreneticorum medicina, quæ naturæ beneficijs, & adiutorijs sic ordinatis, competenti tēpore adhibitis, continet. His etenim rite custoditis, facilius potest ægritudo uicta succumbere.

¶ De LETHARGICIS. Caput III.

LETHARGICIS & Phreneticis simile est capitis aut miningæ sub extensione uel constrictione periculum, utriq; acutis febribus agitantur. His tamē accidentibus differunt: quod Phrenetici, manentibus insomniatibus & alienationibus eriguntur. Lethargici uero sub simili incōmoditate uigiliarū, grauedine molestissima, & falso ueluti somno, molestius deprimunt. Sunt hæc differentiæ, ex simili passione subortæ, ita tamē, ut plus lethargici periclitent. Nam phrenetici amplius grauati, lethargici fiunt: Lethargici uero reuelati, in phreneticos

Phrenetico-
rū, & Lethar-
gicorum dif-
ferentia,

mutantur. Vna est ergo & æqualis in utrisq; causa uitiorum, eadem & A
iam in uisitando diligētia esse debebat. Sed phreneticis quies & patien-
tia indicenda est: lethargicis uigiliae procurandae sunt. Ergo lethargi-
cis fatus capitis simplex adhibendus est, ut phreneticis: exceptis herbis
illis, uel seminibus sapes afferentibus, quibus media præcordiorū si-
militer adiuuanda sunt. Linguae siccitas eodē modo riganda, riteq; uen-
tris officium procurandū. Caput quoq; sic detractione sanguinis releua-
ri debebit. Vno eodemq; modo, uel tēpore, etiam ciborū qualitate nu-
triendi sunt. Vnū tamen præcipue curandū, ut si per spinæ tantū modo
admonitionē febres adhuc acutas perseverare intellexeris, frequētibus
eos sternutamentis releues, tunc acerbis adiutorijs ptarmicis imminere
nos cōueniet, in lucido sane & tēperato cubiculo. Articulos uero eorū
ungo frequenter oleo ueteri, uel cucumeratio, mixto nonnuncq; nitro;
aut pipere, aut castoreo: et uncta follicitiis defricabo. Et si frigidi adhuc
fuerint, etiam sinapi puluerē admisceo. Nam & aliqui etiā sanguifugas
fronti eorū, uel temporibus recte adhibuerūt. Perseueranti uero gra-
uedine, & sensus occupatione demersis, expedit accipere ad mensuram
cochlearis unius cum mellicato castorei puluerem. Expedit etiā apo-
phlegmatizare ex oxymelle, & hyssopi, aut origani, aut thymi, aut pu-
legij, aut rutæ decoctionibus. Et si adhuc ista ueterē capitis depressiōem
non deponant, etiā sinapismus adhibendus erit, unguenta quoq; ex ca-
storeo, & oleo sicionio. Iam tunc etiā odores naribus admouendi ex ca-
storeo, pulegio, origano, thymo, & baccis lauri. Hoc & ex cornu cerui-
no, & galbano fieri, cōmodum probauimus. Hæc igitur grauatis lethar-
gicis adhibenda sunt, ubi febrium acutarum non interuenerit necessi-
tas, quæ quidem nos omnia eis quæ phreneticis accōmodari solent ad-
iutoria, uel illis similia adhibere compellit.

πάρμας,
adiutoria uo-
cat, quæ ster-
nutationē p-
uocent.

PLEURETICORVM hæc est certissima definitio. Do-
lore insustentabili, & perseveranti, circa interiora lateris afficiun-
tur, Febribus æque acutis minime desistentibus: & tussi molestissima
compressi, sputa uaria eijcient. Super quod latus iacuerint, tolerabilius
asseuerant. Nam loci dolentis, ad saniores partes in tempore demigrat
pressa materia, ac tum loca ipsa languentia releuantur. Febrium itaq;
que temporibus seruientes, adiutoria & cibos congruos adhibebo. Cu-
biculum procurabo calidum & lucidum. Ex initio mellicaton ex de-
spumato melle suggeram, omni ægritudinis tempore ministrandum.

Pleureticorū
accidentia.

Interea si statim nos augmenta terruerint, retractantes ægrotantis æ-
tatem, temporis qualitatem, prouinciarū naturam, intra tertium diem
phlobotomo subuenire nos conuenit. Item uentris officium procu-
randum est, aut balanum supponendo, aut clisterem simpliciore.

βάλανος, glās.
Balanū, pessā-
riū, seu pelsū
instar gladis.

Lateri uero dolenti, ex oleo samfucino calido fomentum adhibeo, et

Cex farnuci puluere, uel rutæ siccae, loca affatim aspergo dolentia. Post uero succidas, aut sulphuratas calefactas lanas appono, uarijs & frequentibus cæteris uaporibus loca mitigabo: & aliquando faccellis ex cantabro: aliquando ex milio, uel salibus calefactis, aliquando oleo super prædicto farnucino, uel rutaceo adiecto, uesicam uaporamus. Adhibemus etiam uentosarum suis temporibus aptissimum adiutorium. Perseuerantibus uero doloribus, etiam cataplasmata calastica cum melle de feminibus addo, detrahens semen fenogreci. Febrientibus caput semper dolore & inflatione sollicitatur, quod expertus es. Cibos uero usque ad ægritudinis digestionem, commodis temporibus, matutinis quæmaxime, forbiles ministrabo, & calidos. Semper enim nature certâ ratione, uel per tinæ horæ crassiores accessus, ægros animos ad tristitias quasdam adducunt, et uitia ueluti renasci cōgunt, cōmotionem interea addētes. Eoque facilius ægritudinem refrēnabis, si per dies singulos semel tantummodo cibos adhibeas. Sub hac igitur uisitatione, si necdum ægritudinis augmenta recesserint, diebus pluribus ex mellicrato, aut hyssopum, aut rutam uiridem decoquam, & ex hoc frequenter eos potabo. Locis uero impatienter dolentibus, etiam ^{ἰσχυρὰ} uestitionis impono. Ita etenim frequenter ad peripulemoniacorum non permittetur æger uicina peruenire pericula.

Contra dolorem laterum.

Dolentes uero latus sine febribus, & cæteris accidentibus pleureticorum remotis, quos iam non pleureticos, sed latus dolentes proprie appellabo, ex subiectis alia diligentia uisitamur. Piper, uel cyminum, uel castoreum, aut rutam siccam terentes, mellicratoque miscētes, potui dabimus. Oxyporia adhibenda erunt. Item acopo calido, cōmixto opobalsamo, aut glaucino, aut laurino, latus ipsum est perungendum, & fricandum. Quibus adhibitis, si necdum dolor quieuerit, super illam decoctionem quam superius ordinauimus, fraxini radicem, aut caparis admiscebo. Dabo interea etiam antidota apta frequenter pleureticis, superaddens farnuci puluerem, ipsdem semper adiutorium cōmodissimum. Nam & emplastra, uel malagmata, his sæpissime profuerunt, ex rutæ foliorum uiridium contritorum, cum axungia, et cetera quæ plurima, quæ sibi quisque in tempore causæ probatæ utilia esse cognouerit.

Peripleumaticorum accidentia.

¶ De PERIPLEVMONIAICIS. Cap. v.
PERIPLEVMONIAICOS hæc accidentia manifestant. Fetorem. Iacere supini non facile patiuntur, sed magis sedendo releuantur. Facies attestantur infectas ueluti quodam rubore genas. Anhelitum tardum, & suspitum patiuntur. Tussunt frequenter, sputa sanguinea & fordida digerunt, pulmonis periculum designantia. His primo lucidum, & calidum, utpote calasticum cubiculum prouidendum est. His febrium temporibus seruiens, adiutoria, et cibos moderatius ministrabo. E succis pitisanæ, aut alicæ, mellis quippiam despumati habetibus, mellicraton

faciendum est: sicuti etiam in Pleureticis ordinatum est: cui concoqui debet ruta uiridis, hyssopus, uel origanum, aut Iris Illyrica, quæ quæmaxime perseveranti tussiculæ mederi consuevit. Si uero digestio sputorum tarda, & difficilis fuerit, uel si pectora eorum uiscosa quadam pinguedine percludantur, ad mensuram cochlearis, ieiunos recentis butyri frequenter accæptione iuuamus. Ventrîs officium assidue procurobo. Thoraci eorum, hoc est, pectori, adiutoria omnia Pleureticorum adhibeo, tam in fomentis, quæ in cataplasmatibus, cæterisque uaporibus constituta. Cærotaria quoque ex oleo cyprino, habentia sinapi puluerem, adhibenda sunt: quibus ad exteriorem cutim, pulmonis laborantis, causa interior prouocetur. Nam & uentosa imposita par beneficiæ etiam mitigando præstiterunt. In declinatione uero huiusmodi ægritudinis, emplastris, & malagmatibus amygdalis pro tempore aptis uti nos conueniet, nec non & humanioribus lauacris, cæterisque, quibus ex tanta ægritudine, reparare membra lassiora, & roborare possimus.

¶ De SYNANCHICIS. Caput VI.

DVPLEX Synanchicorum species. Vna quæ cum tumore nimio, uel indignatione gutturis, & uuae, & faucium, & uicinarum partium efficitur. Altera sine tumore, ipsdem tamē in hærentibus signis, uel accidentibus: quæ plus periculi facere consueuerunt. Meatus utrisque in transglutendo difficilis fiet, & de conclusionem eorum locorum, uel suspirio, uel etiam nauseando periclitantur. Hi hoc modo curandi erunt, Cubiculum maius, & calidum procurandum est. Clysteris ardore officium uentris cogemus. Et si ætas eorum adhuc calidior fuerit, phlebotomia liberantur ex uenis sub lingua apparentibus, eo sane tempore, quo necessitas coegerit detractionis. Vbi enim febrium timor defuerit, etiam post tertiam diem sanguinis detractio non negatur. Gargariæ smatis uero has causas faucium, frequentissime tali modo nouimus releuari. Mellicrato, in quo aut cantabrum coquendum est, aut ficus sicca, aut gallæ quassatæ, aut rosa sicca, aut lenticula, aut omphacium, aliqua ex his, aut certe omnia, ut superius contexamus, concoquenda erunt. Nam Andronici trociscus omnibus merito approbatus, si cum passo, aut careno teratur, & molli penna his locis adhibeatur, satis iuuat. Sic etiam de flore rosarum, & alumine scisso, & de phrygio lapide simul combusto, confectus puluis, similiter temperatus, commodius adhibetur: & cætera medicamenta: ut anthera, & his similia, anteriorum compositione probata. Interea saccellis, uel fomentis, cataplasmatibusque calasticis, & paragoricis, locis faucium periclitantibus, & pectoris uicinis partibus imminebo. Cibis uero temporibus competentibus humidis, calidis, & tenuioribus nutriendi sunt. Acuti etenim ægritudines, utilius gubernari non poterunt.

Synanchia duplex.

B
Synanchicorum accidentia.
Cura.

Andronici Trociscus.

C De APOPLECTICIS. Cap. VII.

Apoplectici,
unde dicti.Hippocrates
in Aphorif.
Cura.

APOPLECTICI appellati sunt, eo quod ueluti ictu quodam repentino percutiantur: uel quod frigidissimi cum totius corporis desperatione, & grauedine iaceant, sine sensu etiam. Haec quidem passio acuta est, et nunquam penitus sociata cum chronicis, nimium sollicita, sine febribus tamen. De his igitur Hippocrates noster, huius professionis autor, sic sua sententia iudicauit. Apoplecticos, inquit, grauiter occupatos, nullo penitus pacto curari posse: leuiiores attamen, licet difficile liberari. Huic etiam ego obediens, hoc sic suadeo obseruari: ut eos quos sine sensu penitus iacentes inspexeris, & nimium frigidos, anhelantesque, tantummodo plena sub desperatione agere pronuncies.

Quos uero leuiiores, ut dixi, & aliqua parte sensum proprium continentes, sono narium respirare conspexeris, penna prolixiore interiora faucium attingendo, si fieri potest, cibos, aut flegmata per uomitum reijcere compelles. Sternutamentis acrioribus, eorum capita commouenda sunt, Vnguentis, uel fricamentis, acrioribus, & calidis, omnes eorum articulos, mixto nitro, & pipere, infundere suadeo. Extremam uero intestini, taurino felle tangendam, aut puluere staphisagriae, quam syluaticam uuam appellant, Balanos supponimus acres, & thermanticos. Consueuerunt enim his adiutoriis coacti, *ενύδα*, uel urinas, uel phlegmata frequenter extrudere. Cognoscentibus uero, & respondentibus, intrepide phlebotomum adhibeo. Si tamen nimium senes non fuerint, succis eos perfusan, uel alicae, cum oxymelle gubernabo. Aquam calidam potui dabo. Cum uero transactio periculo praesenti, ad paralysin, ut frequenter contingit, causa fuerit deriuata, suo tempore, quum de paralysi tractaturi sumus, etiam eorum ordinabo remedia.

C De HYDROPHOBICIS. Cap. VIII.

Accidentia
Hydropho-
bici.

Cura.

HYDROPHOBICORVM causam, aliqui ex morfu canis rabiosi, aliqui ex serpentium uenire asseuerant. Sed has origines sollicite nos scrutari superfluum est. occupatos etenim hoc morbo molesto, nil iuuat originem didicisse. Igitur cum initia huius manifestata fuerint passionis, emergit primo ueluti quaedam irrationabilis animi respiratio, repentina, & frequentes iracundiae. Item pigrescunt ad omnia, insomnietates, uel certe somnos terribiles patiuntur. His & stomaachi grauedo, cum corruptela ciborum emergit, lauacrorum incongrua uitatio. Aerem serenum, ueluti pluuiosum perhorrescunt. Vitare etiam bibendi consuetudinem tentant. At uero, cum passio eos plena possederit, quantum in desyderanda potione hic accesserit desyderij, tantum moris in accipiendo generatur. Ad hanc phlebotomo prius occurrendum est, si nos nulla prohibuerint cetera prauiudicia, ut superius dictum est, quando necessitas coegerit temporis. Vbi enim febrium timor defuerit,

rit, etiam post tertium diem detractio sanguinis non negatur. Item dabo gentianæ radicis puluerem, in mellificato coclear unum: diatheriacon dabo, coagulum leporis tritum, similiter cum mellificato. Dabo etiam canum catulorum coagulum. Dabo etiam cancrorum fluuiatiliu puluerem combustorum. Vulnere autem eorum a plena saturatione, ut possumus differemus, ad mouendo medicamenta quæ debent mitti, & sordida eadem uulnera faciam permanere. Admoueo interea etiam sanguisugas, admoueo caustica. Patientium enim locorum uenenati humores minime poterunt prohibere digestionem. Pectus eorum, uel stomachum, seminum chalaisticis cataplasmatibus adiuuabo. lnuabo etiam cerotario, ex aloë & mastiche, & nardino oleo temperato. Caput eorum oleo anethino, uel chamæmilino tepido infundo. Vomitus & clysteribus releuandi erunt. Stomacho uentosus impono frequenter cucurbitas, & unguentis ex samuico herba, uel absinthio confectis, præcordia perfricabo. Cogo interea & suadeo per interualla, ut ad balneas accedant, & solo fomento calido eos posse iuari asseuerabo. Procurabo cibos cum saporiferis speciebus: sed si in tempore non deerit, etiam sagapenum, aut laser admisceo.

DE ILIACIS, COLICIS, & STROPHICIS. Caput IX.

ILIACORVM, Colicorum, & Strophicorum similis est omnibus doloris molestia, diuersis attamen accidentibus separantur. Strophus est leuis uentris tantummodo dolor: & leui adiutorio aut uaporum, aut uentris expositione, aut lauacrorum fomentatione cõpescitur. Colicorum uero intestini unius querela grauissima est, & frequenter lege chronica, statutis & præfinitis ueluti temporibus cõmouentur: ut iam temporis magis molestiam, quàm uitæ periculum reformident. Iliacorum autem passio, de qua nunc nobis tractatus interponitur, acuta est, & sub augusto tempore periculosa. Primo, quod uentosus illis est stomachus, uento sitate tenduntur: uescig, inguinum, coxarum, & omnium uicinarum partium doloribus opprimuntur. Scybalorum interclufione nimia conligantur, usque adeo, ut etiam clystere acri adhibito, non fimum, sed uentositatem solam inutilem egerere uideantur. Saluarum frequenti profluuiio perseueranti, coguntur in nauseam: ut non solum phlegmata, uel humores, sed etiam horribili uisu stercorea cogantur egerere. Ad hæc igitur accidentia quantis possumus adiutoriis hoc ordine succurrendum est.

Vaporibus frequentibus, & cataplasmatibus de cymini puluere, & sinapis semine temperatis immineo: iniectionibus quoque ex supradictarum specierum decoctione confectis: admiscens succos fenograci, quibus ruta uiridis concoquenda erit. Item etiam ex oleo roseo, mixtis anserinis adipibus, aut castorei puluere, cum oleo uetustissimo. Vtilius si ex laurino, uel glaucino temperentur. Vtimur uentosis, cucurbitis ignotioribus, uiolentius euellendis. Et si adhuc doloris molestia perse-

B
Strophus:

Colica
passio.

Iliacæ passio.

Cura.

C uerauerit, phlobotomum adhibeo, perseverando tamen fricationibus, uel fabanis calidis. Scybalorum uero egerendorum caussa primo eos chalaistico clystere compello. Qui si cōtenti fuerint, in secundis acrioribus imminebo, colocynthidas decoquens cum succo betarum, & similibus cæteris, asperere prouocantibus. Si uero ex sumptione potionis uenenosæ perceptæ, hoc euenire cognoueris, theriacā cum uino dare conueniet. Ventrē prouocabis ex lacte decocto, quod schiston aliqui uocauere, in quo coqui facies, uel dissolui, aut aloë, aut scammonēam. Ad dis etiam adiutoria de græco euporiston compendiosa.

Lac *σχίστον* est, quod coagulatur postquam ferū inde abstrahitur.

¶ De SPASMIS. Caput x.

Spasmus.

SPASMVS appellatus est ex tensione, uel protractione neruorum, & uicinorum musculorum, ceruicis quæ maxime impatienti dolori compatientis, ut etiam ad respondendum os facile aperire non possint. Nam sub hoc titulo Spasmi, uariæ sunt huius passionis figuræ.

ἰμπροσθοτονικοί, ὀπισθοτονικοί.

Spasmus per omne corpus extensionē rigidam, temporalem quidem habet: sub qua ita tenduntur, ut sub uno schemate iacentes, tensione molesti, & inflexibili teneantur. Quos uero pronos contractio habet, Emprostothonicos dicimus: quos aut ad posteriora reclinatos, Opisthonicos appellamus. Hæc accidentia, corporibus frequenter sine febribus euenire cōsueuerunt.

Cura.

Quod si febres Spasmi superuenerint, causam soluant. Spasmi autē superuinentes febribus, uitæ semper periculū minitantur. Sed hæc supradictæ discretionēs, una eademque medicina diligenter uisitantur. Primis diebus cōmodius phlebotomo suauiter utendum est: si tamen postea etiā omnia adiutoria competentia minime prætermittas. Fricamentis, uel unctionibus omnia loca diligentius mitiganda sunt, uino & oleo temperatis, cubiculo calido et lucido procurato. Neruis uero tensis, & flexibilibus, fomenta uel sola ex oleo caustico, & calidissimo temperabo. Cucurbitas, cum detractiōe sanguinis, cōpetenti tempore adhibeo, ventrē procurabo ex clystere simpliciore. Cibis cūgruis, digestibilibus nutrio: ut sunt oua * tomātula, bucellæ candidæ, in aqua calida maceratæ. Frequenter etiā mellicrato infusæ, inferendæ erūt. Et si adiutorijs supradictis releuati, etiā oris cœperint impedimento carere, maluas & minutos pisciculos anethino iusculo discoctos, plena iam cōfidentia subministrabo. Frequenter etiā cum * emplasmate ex hydromelle temperato, lactis his copia neganda non erit. Omnibus uero tensionibus, post fomenta chalaistica, ex oleo sicionio unctiōem adhibeo, & cepa calidiora, & cataplasmate chalaistico loca diutius mitigabo. Post clysterem uero chalaisticum, expositis scybalis, enemate uti nos cōuenit, ex oleo rutaceo, commixto castoreo. Conueniet etiā locis ipsis, de fabilibus calidis adhibere sacellos. Nam & carbonibus proximè calentibus, lectos & stramina calidiora procurabis. Carotaria, uel acopa, ex oleo cyprino his frequenter adhibenda sunt. Et adipēs leonum galbano

Alias, * Halapala. Sunt autē Halapala oua recētia, quorū cortex nondum iuduruit.

Alias, * anomelle.

cōmixti, par beneficium procurant. Dabo etiam interea potiones huiusmodi. Castorei puluerem cum mellicrato, aliquoties his piper intermiscens. Silphium cum pipere, & mellicrato similiter. Dabo etiam diureticas potiones. Dabo somniferas. Curabo etiam per aquarum naturaliter calidarum beneficia. Nam post declinationem ægritudinis, natura huius uentris beneficia procurare consuevit.

De SATIRIASI, uel impedimento usus Venerei. Cap. XI.

SATIRIASIS, Gonorrhæa, uel Priapismi, similis est sub immoderata patratione molestia, quæ his accidentibus determinatur.

Gonorrhæa sine ueretri extensione, uel usus desiderio, spermatis affluentiissima sub effusione, corpora debilitat, & per chronica tempora producit. Satiriasis uero ex certa corporis incommoditate, quæ etiam mulieribus aliquando contingit, desiderio insatiabile, & tensionem parit, cum assidua patratione auarissima facit: & licet sine febribus, atamen inter acutas, & temporales ægritudines numeratur. Hanc passionem Priapismum aliqui appellauerunt. Sic itaque curandi erunt, qui de utriusque cognomentis ægrotant. Frequentatione palestre, per initia omne eorum corpus exerceo. Post identidem penitus quiescendum est. Vapores stipticos, ubi iam sub tegmine, uel munimine totius corporis bene fuerint dispositi, supponimus, uaporem calefactum ex acacia, uel hippoquistide, uel cicuta herbæ succo, contrito, & resoluta. Tunc ipsis partibus superaddimus fricationem unam sabanorum paulo asperiorum. Cibos stipticos omnes cum aceto ministrabo, uitans calidos, & qui inflationem poterunt concitare corporibus. Hi etenim frequenter usum erigere uenereum consueuerunt. Sic etiam potus subministrandus erit. Sed tamen omnia hæc mediocriter, & rarius exhibenda sunt, ut ex hoc ueluti famem, uel sitim procurare possimus. Si uero passionis huius molestia diutius perseverauerit, ut tensio & desiderium impatientissime protendantur, laminam plumbi, renibus & partibus uicinis appono. Nam & uentosis cucurbitis assiduis, eadem loca fatiganda sunt. Dropaces quoque imponendi erunt. Ab omnibus carnosissimis, & multum nutrientibus abstinendi sunt. Ab odoribus bonis, uel thymiamatibus. Ab aspectu, uel cōmunionem pulchrarum penitus figurarum, ut neque tangendi, neque uisendi eis copia præbeatur. Quibus uero, aut ætatis uergentis defectio, aut morbus locis residens, ueluti iam frigentibus, usus uenerei officium pernegarint, his contrarijs adiutorijs famulabor. Conuenit exercitio uti mediocri, fricationibus quæ maxime locorum inferiorum, & inguinum, ex pipere, uel euforbio, uel similibus speciebus, quæ erigendo uigorem, desiderium, uel usum ualeant ministrare uenereum. Etiam horum dropaces adhibeo renibus, uel inguinibus, & ex eodē balanos. Cibis calidioribus utar, infantibus, uel erigen-

Gonorrhæa.

Satiriasis.

Priapismus.

B

Pro Frigidis.

* C
Alias, ceno-
melite.

Infra lib. 4.

tibus membra frigētia, ut est uinum boni odoris, uel * hydromel, alica, amyllum, pinei nuclei, porri, crucæ, bulbi etiam, & similia, quæ per potiones accepta, uirile semper officium reparauerunt. Et piper, satyrion, & stinchus, & erui semina, & cætera adiutoria, par beneficiū ministrantia, quæ in libro Physicorum cōmodius disponimus. Interea eos quiescere cōuenit, non solū noctis spacijs, uerum etiā diei: uti plumis, & mollioribus opertorijis, uel stramentis cōuenit. Interea puellarum speciosarū, uel puerorū similiter seruitium procurandū est. Vt sane lectionibus animū ad delicias pertrahentibus, ut sūnt Amphipolyti, Philippi, & Herodiaeni, aut certe Syrij, Ambulij, uel ceteris suauiter amatorias fabulas descibentibus.

De CARDIACIS, qui etiam dia-
phoretici. Caput XII.

Cardiaca.

LICET quamplurimorū sententiæ ita definierint, sicuti hæc eadem professio nominis attestatur, cordis initio hanc ægritudinem fieri, hijs ego tamē non facile accōmodabo sensum. Nunquā etenim claruit indicij manifestum, quo tentari in aliquo naturā cordis intelligerem. Est autē totius corporis, et uirium plena resolutio, quam *καρδιακήν ἀσθένειαν* appellamus. Hanc sudor uiscosus & frigidus perseverans, interemptis uiribus manifestat, præcuntibus attamen acutis febribus, & flammarū interiorum ardoribus. Quem morbum aliqui Causon appellauerunt.

D Hæc igitur passio frequentius iuuenibus, quā cæteris ætatibus euenire consuevit, in augmento ægritudinis, hoc est, circa diem sextum, & quā maxime eo tempore, quo æstas calidior incanduerit. Licet ergo in omnibus generaliter malarū ægritudinum necessitatibus, ualde promouerit, si gubernantibus temporibus seruiamus, attamen magna uirium periculo interposito, dum sudoris illius emerferit iniquitas, cum uirium defectu, & ex eo præsens uitæ periculū, tunc confusis & prætermisissis temporum rationibus, adiutorijis competentibus imminemus: & nunc cubiculum frigidum, nunc lectum stramentis ueteribus lineis dispositum, nunc flabella, nunc quoque pannos nardo & uino infusos, præcordijs eorum ordine imponimus. Cataplasmata quoque frigida, & stiptica imponenda sunt eorum præcordijs, strichnon, aut aizoon, aut rubus, aut thebaicus dactylus, aut caduca mali granati, uel cenanthes grana. Cerussimum est etenim, singularū specierum merita, quemque medicū bene cognoscentem, uel etiā temperamenta, siue cōmixtionem adiutoriorū facile posse desponere. Faciem ergo eorū ex pusca frigida, uel nino stiptico fomentabo. Pulueribus aspergo membra sudantia, menthæ, uel rosarum folijs, siccis, contusis, & cribellatis, gypsi, naxi, mannæ thuris, gallarum, singulis tunsis, & cōmixtis, cū uino stiptico, uel eius fecibus: simul mixtis odoribus bonis, uel thymiamatibus, uires labentes, & membra defidentia reparabo. Articulos eorū oleo cucumeratio, uel nimis uetusto,

mixto puluere nitri, uel piperis, pyretri, uel adarces, uel urticę feminibus **A** defricabo, uel infundo: quo calorem ingentem emorientē, reparare alia quatenus ualeamus. Nutriā succis modicis, sed frequētoribus, frigidis tamē, quibus sudoris feralis abundātia uires emorientes exuscitem. Nutrio potādo, ut potero: nutrio similiter per clysterē, aut alicę, aut ptisanę succis, ut supra dixi, in qbus ungulas porcorę, usq; in plenā earę decoctionē concoqui suadeo. Aquā frigidā per interualla similiter subministra bo: & si ætatis adhuc uapor calidior cōegerit, niuatas non aspernabor.

¶ De CHOLERA. Caput XIII.

CHOLERA passio molesta, sub angusto tempore sollicita, omnibus acutis ægitudinibus uelocior. Nam hæc sub uno die desperata, ut frequenter experti sumus, uitæ terminū fecit, dum subitanei uomitus, uentris quoq; imminere effusiones, sub dolore nimio præcordiorū, uel totius corporis, interiorem omnē sæpe substantiā effuderunt. Est etiā hoc simile in Diarrhĩa periculū. Sed eo distat, quod diarrhiaci sola uentris molestia, et sub longo tractu temporū, aliquoties fatigantur. Cholera uero ex utrisq; effusionibus sæpe, & sub angusto tempore homines pernecauit. Ergo cū interiora præcordiorū, humorum minaciū prius occupauerit conglobatio, ut ecstheses, uel angustias, nimias quoq; dolores efficiat, tunc nos aquā calidam in tempore porrigemus, & per uomitus procurabimus digestionē. At cum per uias expulsionis eorū, impetus torrens & repentinus eruperit, ita ut ex utrisq; terribilis effundat, sic, si possumus præsens periculū remouemus. Oleo calido omne eorū corpus infundimus, articulos fasciis astringimus: neruos omnes, & loca contrahentia, lanis infusis eodē oleo calidissimis munimus. Utimur quoq; etiā carotario, & nardino oleo, & cyprino, et glaucino, aut irino temperato. Si uero intercēptis uiribus, plena fuerit desperatio, odores, uel thymiamata his propter reparationem adhibebimus. Cibos dabimus competentes, succos lentis cum aceto, oua hapala, uuam fabriciam, buccellas mero infusas, ungulas porcorum, uel iuscellum gallinarū, concoques strichnum, uel aizoon, aut rubum. Dabo potū frigidum, dabo niuatā, columbos matri subductos. His etiam perdicēs eodē modo cōuenit ministrare. Cataplasmata uero omnia adhibenda sunt, quæ diaphoreticis ordinata sunt. Febris uero interpositis, consideratis temporibus seruiendum est. Intensius tamen effusionum sollicitudini militabo. In quibus sæpe etiā sanguinis superuenientis effusio, uitæ periculum procurauit.

¶ LIBRI II. Pars Secunda. De passionibus Chronicis.

OMISSIS ACUTIS passionibus, quæ certa lege ægitudinum propriarum, febribus aliquando sociantur, eisque iam partim publicatis, ad Chronicas descendemus, quibus aliquando

Cholerica passio.

Diarrhĩa a Cholera differt.

Cura.

Cholericæ defecatio est spiritus, alias vomitus uocata.

B

C febres superuenientes, sub longo tractu passionum, ueluti temporales commotiones assimulant. Etiam in ipsis ordinem dispositum custodientes, initium de capitis querelis accidentibus ordiemur.

¶ De querelis CAPITIS. Caput. I.



Dolor Capitis ex uapore malo.

Ex frigore.

ἀναθυμίασις.

Ex indigestione.

Ex uini immoderata repletionē.

DVERELAE CAPITIS, uarijs frequēter accidentibus superueniūt. Aliquando de uapore, uel de frigore, uel ceteris rationibus accidere uident. Igitur quādo de uapore dolor infederit capiti, tunc accidens ille dolor, cū uapore quodam, et uenarū inflatione concutitur. Tunc oculi sanguinei, tunc etiā insomnietates nimic procurant. His gremialis olei infusio adhibenda erit. Quæ si forte dolorē non compescuerit, oleū roseum adhibemus. Cuius si copia defuerit, gremialis supradicti quatuor partibus, rosea uua erit aceto miscenda. Si uero maior uis uaporis, frigidiora exegerit adiutoria, superaddimus auxilio aut polygonij succū, aut arnoglōssæ, aut portulacæ, aut uuarū immaturarum. Quiescere aut debebunt locis frigidis, quorū pauimētis spargenda erūt folia uiridia, aut rubi, aut hederæ, quæ graecolentia non sint, & competer in frigidare sufficiant. Si uero de frigore caput fuerit inquietatum, tunc, grauedo quædam cum turbore uenarū, & interceptione contingit, tunc effusio lachrymarū, tunc falsi somni graues existūt. Hos anethino oleo, uel rutaceo calido cōueniet fomētari. Et si superaddi aliquid adiutorio debere caloris aduerteris, aut agrestis cucumeris radix, aut cūforbiū, uel certe castoreum superaddendū est. Nam & laurinū oleum, uel irinum, uel glaucinū similiter adhibendū est. Quando aut ab exhalatione inferiorū, quam *ἀναθυμίασις* appellamus, caput fuerit sollicitatū, tunc ille dolor per interualla subcutiens, cū saltu quodam uenarū, caput sollicitat: tunc q̄maxime uertigines, tunc oculorū obscuritates emergūt, querelis attamen aliquibus pulsantibus etiā p̄cordiorū loca. His ergo primo uentris solutio procuranda est, & cubiculi tēperies providenda, & ad releuationē eius post cibos uomitus procurandus, sternutamenta frequētia: si tamen nullū febrimū indicium interuenerit. Caput uero oleo dulci calido adiuuandū est, cui aceti quippiam cōmisceri debet: unde superuolantis ad superiora uaporis inquietudo, aliquatenus reprimitur. Somni arcendi sunt, diurni q̄maxime: & ciborū prohibenda p̄sumptio. Frequenter hæc uitia indigestionis causa emergente cōtingunt. Nam & doloris tunc uehementia, atq; subita uocis interclusione periclitant. Quibus hoc pacto subueniemus, si eo tēpore uomētibus, post continuo corū auribus oleum myrtinū, uel anethinū, uel nardinū infundatur. Capiti etiā, ex his fomēta calidiora adhibeant. Si uero ex uini repletionē caput fuerit dolore pulsātū, quod ex natura huic frequēter euenire cōsuevit, ea cōueniet adhibere, q̄ his adhibent, qbus ex *ἀναθυμίασις* ca-

put fuerit inquietatum. Olei etiam rosei fomentū est applicandum. His lauacra scrotina permittenda sunt, somni uel quiescendi patientia procuranda. Tunc cibi competentes, ut ptisanæ succus, & oua recentia, panes ex aqua calida, caules decocti, aquæ calidæ potio, & lactucarum beneficium frigidarum. His etiam adiutorijs adhibitis, uaporis ad caput ascendens deprimi importunitas consuevit. Sed quoniā his causis, aquæ calidæ potionem diximus posse beneficium ministrare, frequentius intēdendum est, ne ex ea resolutio stomachi procuretur. Quæ si euenerit, tunc ^{apriorum} uel citoniorum decoctioni uinum est immittendum, quod stomachum ualeat reparare. Omni modo, omnes uitandi sunt dactyli. specialiter etenim ex natura sua contrariantur, quæcūq; ex suauibus fuerint confectæ potiones. Tunc ad lauacrum calidum protinus festinandum est, in quibus ore aquam calidam, in cellis calidioribus sustinentes, uaporem omnem transigant lauacrorum. Si ad ciborum ergo continentiam, frequentiamque lauacrorum, & cætera supradicta adiutoria minus fuerint releuati, olei tunc rosei ulterius adiutorium euitandum est, atq; chamæmilini, uel anethini beneficium est apponendum. Si uero caussis ueluti incertis, caput doluerit, fronti liniamenta hæc superadhiberi suadeo, omnibus supioribus obseruatis. Cornu ceruinum cum oleo roseo fronti contritum adhibetur. Nam & lapa-
thij folia uiridia, cum gallarum puluere trita, ex aqua, similiter illita iuuabunt. Sic Iris Illyricæ puluis, cum aceto illitus præstat. Et ellebori albi puluis, mixtus cærotario olei rosei, & fronti impositus, & acaciæ puluis mixtus, similiter catarrois medetur. Item etiam hemigran-
cis hæc sunt adiutoria adhibenda. Sinapi tritum, & urticæ semen excoctum cum aceto, frequentissime profuerunt. Et decoctio pyretri, cuius uapor naribus si hauriatur, continuo medetur. Et fumigia eodem modo hos iuuare cognouimus, si melanthum cum fimo bouis, uel asini, carbonibus impositum, naribus hauriatur.

Nam & unguenta hæc, ut experti sumus, capitis dolorem sedant. Oniscos, quos porcelliones appellamus, si in oleo decoqui facias, & ex eo tepido caput infundas. Sic peristerion herba oleo infusa, medetur. Et si storacem oleo resoluas tepido, & ex eo caput infundas, multum iuuabit. Sunt & cætera adiutoria ^{πολυπλεκα}, quæ multarum speciesum congregatione compacta sunt: ut troscisci diuersi, emplastra, uel antidota, uel cætera, quæ ex uarijs simplicibus componuntur: sed hæc magis facilia adiutoria adhiberi suadeo, quæ sufficere arbitror caussis supradictis capitis & querelis. In ^{διαλέματι} uero, hoc est, eo interuallo temporis, quo causæ uel passiones chronicæ publicantur, dum quiescente dolore causæ latet, dum commotionibus ueluti transactis, æger sollicitus alias iterum reuersuras attonitus formidat, tunc his catholicis adiutorijs imminendum est, quibus secundū naturam, sanita-

A

Caurela.

Dactylos uocare uideetur u-nus dulcior-es. sic enim apud Dioscor. aliquando uocantur uux.

Ex caussis incertis.

B

Contra Hemigraniam.

Experimenta Autoris.

Πολύπλεκα

Vbi dolor gescit, & causæ latet.

Ctem reformando, futuras confidit cōmōtiones minime nocituras. Ergo omnibus querelis, uel caussis capitis, indifferenter hoc temporis interuallo, uno eodemq; modo, hoc est, cura & diligētia ministranda. Omnibus modis est indicenda uini continētia, quę supradictis omnibus querelis capitis prodest. Lactis æque, similiter dactylorum omniū. Multo magis uentris purgatio frequentissima procuranda est. Fricatio totius corporis. Quam maxime emplastrum capitis longa doloris ualitudine laborātis. In dialemmate ficus pingues in uino infundes unc. VI. lasaris drachmam. I. sagapeni. I. storacis. II. galbani. II. omnia trita sic commisces, & uteris pro cataplasmate, præcalescto capite post rasuram nouaculæ, inferioribus partibus femorum, uel surarum, æque exercitio calefactis, ut ex superioribus causam omnē deuocare ualeamus. Apoplegmatismos quibus caput purgandum crit, cōuenit adhibere. Conuenit de naribus, uel ex fronte sanguinis eos detractione releuari. Nam & post rasuram capitis, cucurbitas cum scarificatione sepe adhibuimus. Conuenit & emplastrum infra scriptum. Et frequentius etiam sanguisuga applicari conueniet. At ego in hoc ordine curæ, etiam cicli beneficia non aspernabor, omnia pene uetusta uitia percurantes: si tamē recto ordine peragatur, ut ieiunia in tempore uomitus, ex radicibus falsis, aliis quando perceptio *παροσμῖσι*, dropacæ, synapismi, secundum usum & auctoritatem ueterum adhibeantur omnibus. Attamen proprijs temporibus custoditis, ciborū quoq; qualitibus & ponderibus moderatis, utilia tamen esse censeo etiā aquarum calidarū naturalium beneficia. Peractio igitur ciclo, aliqui hyeram adhibuerunt, quā alij piciam appellauerunt, aliqui *ἀρτηριοτόμιαν*, aliqui etiam cauteriam. Ex his omnibus adhibitis, constat supradictarum caussarum sanitatem fuisse plenam capiti reformatam, ne uariarum curarum, uel beneficiorum merita confunderentur.

Sed quoniam aliquando aut agrotantium impatientia, aut imperitia medicorum, aut certe dum caussarum magnitudini, adiutoria non sufficiunt competentia, minime percurantur, & ex eo ad *ἐπιληψίαν* capitis uitia deuoluuntur, his etiam quibus nunc possumus remedia uel adiutoria componimus.

V De EPILEPTICIS. Caput II.

Epilepsia.

Sacra passio.

Accidentia
Epilepsiæ.

ARIIS nominibus hæc passio pro sua magnitudine nuncupata est. Nam cum sit sola capitis causa Epilepsis, ideo sic appellatur, quod statū sensus penitus alienet, et quod mens a propria sede exterminata, grauius attentetur. Vnde antiquiores sub cuiusdam religionis imagine Sacram passionē nuncupauerunt. Hos ante cōmotiōem aliam quādo certa signa præueniūt: aliquoties casus occupat repētinus. Quos ergo in hac passione uiolētius exagitari cognouimus, hij cōmotiōnibus imminētibus nunc sua mēbra grauari præsentīūt, nunc crebris oscitationibus resoluunt, & ad oēs motus pigriores fiunt. Tunc etiā oculos terri

biles habere incipiunt. Tunc stridor prosequitur dentiū, cum præcor-
diorum tensione: distenti uel contorti cadesunt citius, atq; colliduntur.
Tunc omniū musculorum uel neruorū spasmis, & saltibus confringun-
tur: & uocis articulata quadam confusione, sonos magis & ululatus ex-
cludūt ore & naribus, & sacrabiliter spumāt, & ueluti dormientes, cum
sonitu pectoris grauius comprimuntur. Desistentibus uero cōmotioni-
bus, præteritorum omniū immemores fiunt. His licet difficile succurri
possit, tamen pro causæ magnitudine, & pro ipsius professionis com-
patientia, adiutoria quæ competentia didicimus, aut exercuimus, non
negabuntur. In initijs ergo huiusce passionis, frequenter eos uome-
re compellam: sternutamentis etiam prouocatis, eorum capita commo-
uebo, uentrem acri clystere procuro: frequenter adhibeo phlobotomū,
semper huius causæ competens adiutorium. Temporibus uero com-
motionum, ora spumantia uili spongia detergo: membra sollicitè conti-
nebo, spasmis cōmota uel saltibus, quæ frequenter in ipsis commotioni-
bus contorquētur: & lanis infusis oleo sicionio calido, fouebo correctā.
Pennas admoueo nitro & oleo infusas, ex quibus faciles uomitus pro-
curabo. Poterunt etenim ex hoc, aut cibos, aut pinguia flegmata dige-
rentes, uelocius releuari. Exactis tribus diebus his, est in principio ieiun-
ium indicendum. Succis tantummodo nutriendi sunt. Aquam fonta-
nam calidam bibent, in hydromelle, uel apīata, si fuerit, non negetur.
In hac enim sollicitudine, uini penitus præsumptio inhienda est.

Cura.

Quiescentibus itaq; cōmotionibus, ciborum humanior ordinatio, B
simplex attamen & digestibilis ordinanda erit. Iam fricari, uel exerceri
debeant. Cursus tamen uehemens penitus inhiendus. Solis calidior-
is, & balnearum calidarum uapor arcendus est. Cucubitarū beneficia
cum sanguinis detractiōe capiti adhibenda ordinamus. Ordinabo dro-
paces, ordinabo etiā synapismū, & omne ciclicum adhibendū esse suas
deo: sed locis imponendæ sunt uestiones: arteriotomię faciendæ, quibus
forte, si possimus, funestæ huius passionis perseverantiā remoueamus.
Huius etenim causæ magnitudini, maiora sunt & frequentia adiutoria
prouidenda. Nam quamplurimi sapientiores, etiam Physicorum, adiu-
toria prouidere, in quibus (ut etiam nostro libello Physicorum com-
prehendimus) magna, & ueluti religiosa remedia procurauere.

* eliminari

¶ De SCOTOMATICIS Caput III.
SCOTOMATICORVM, & Epilepticorum pene similis
est in iisdem casibus sollicitudo: simili enim mentis confusione a-
lienantur. Quantitate causæ, & magnitudine accidentium solū termi-
nantur. Iuuenibus hæc quæmaxime, & ociosis euenire consueuerūt. Con-
tingit etiam quibusdam, qui hemorrhoidarum solennes euitauerunt di-
gestiones. Hijs licet cura epilepticorum sola sufficiat, attamen hoc ordi-
ne uisitandi sunt. Cum ergo cōmoueri cœperint, manibus cōtinebo, Cura,

Cura,

C auribus eorum in clamabo, easdem fortius defricabo, capillos euello ex temporibus, odores naribus admouebo. Ex pulegio tunso, uel origano, aut synapi cum aceto comixto, procurabo sternutamenta. Cibos in tempore competenti leuiore dabo, & ad cætera quæ Epilepticis adhibenda erunt. Vñ supaddo, qd hos frequenter hellebori acceptio liberauit.

¶ De M A E N O M E N I S. Caput IIII.

Insignia Men-
nemicorū.

Cura.

S V N T certa insignia quæ *μαϊνόμηνον* produnt. Primo, ut cum sit sine febribus, caput sibi grauiter dolore affeuerent; sonos aurium suorum expauescant. Cum autem comoueri cœperint, aliquando cum hyelitate comouentur; aliquoties irascunt. Hos sollicite custodire conueniet, & eis phlebotomos adhibere. Item post totius corporis uarias purgationes, fomentandum est caput eorum oleo nardino; & ordinandum est, ut frequentius uomant. Ex cibis leuioribus, & aqua calida nutriantur. Ab alienationibus uero eorum quæ cum risu fuerint, terroribus coercendi erunt. Furorem uero mollioribus blandimentis lenire conueniet. Interea eos ligaturis commodius custodiemus. Cubiculum eis in inferioribus procurandum est: ne per comotiones precipitentur. Caput eis post fomenta olei nardini, uel chamemilini, radendum est. Item etiam scarificandum. Conuenit interea etiam sanguisugas admouere.

*
Viderit hic
lector.

D Transactis uero comotionibus, etiam quietis passionis temporibus, hordei scicli ecori ordinandi sunt, ut ex eo magnum beneficium consequantur. Et si post hæc adiutoria, causæ uel comotiones adhuc in suo statu permanserint, in illo nil asperius attentetur, sed quæ sunt prius adhibita, identidem repetantur. Sin uero plura augmenta causæ concreuerint, incisio uenarum in capite, & ustio celebranda est. Danda hyera, dandum helleborum, & cætera quæ Epilepticorū curis ordinata sunt. Hanc curam etiam in *ἐπιθρονακτία* adhibere debemus.

Melancholicorum signa.

Cura.

¶ De M E L A N C H O L I C I S. Caput V.
A C C I D E N T I A Melancholicorū manifesta sunt. In principio huius causæ, salutis suæ desperatione, primo proponentes mortis desyderium, frequenter coguntur in lachrymas; & deserta loca potius appetentes, hominū incipiunt uitare consortia. Aliquando rursus suam sententiam redamnantes, uitæ solatio delectantur. Circa præcordia uero, de assidua inflatione queruntur; & cum sudore totius corporis importuno, frigidos articulos sapissime patiuntur. Priuari se ob hoc etiam uiribus naturalibus affeuerant. Indigestione frequenti stomachi fatigantur: ructus suos uarios, & insuaues perhorrescunt. Calor illis intrinsecus fiet, & interiorum uiscerum doloribus frequentius attentantur. Vnde omnem curam quæ maxime stomacho delegabo, sementis, uel cataplasmatibus calasticis imminendo. Ventris officium prius inoffense procurabo, quo facilius etiam catharticis depurgentur. Pæ

lestra, uel gestationibus solidius exerceant. Vini ueteris, et bene olentis, accipiendi copiam præbemus. Cibos aptos stomacho, maturiores, & largiores cōuenit ministrare. Declinantibus uero doloribus, absynthij pontici decoctione iuuandi sunt. Et aloes iubeo puluerē ieiunos in maiori cōcularis in mellificato accipere. Similiter etiā hyeram quā picram ueteres appellant. Si his adhibitis causa diminuta non fuerit, phleboto- mum sub gemina detractōne adhibeo. Vomitus eis cum radicibus fre- quētius procurabo. Etiā inter cibos helleborū aliquādo dabo. *μισανθράκη* uero, & adhuc hominibus fugientibus societate, longas indico peregrinatio- nes, & aut marina, aut naturalia lauacra calidiora exhibebo frequētius.

¶ De PARALITICIS. Caput VI.

PARALITICI multis ex causis fiunt. Etenim aut ex se hæc passio nascitur, aut præcedentibus ægritudinibus comparatur. Quæ grauior & difficilior fuerit, ea in præfatis corporibus consequitur.

Igitur si Paralysin passus fuerit, caput prius est detondendum. Dehinc oleo sicionio fomentandū, præcedentibus interea fricationibus calentis- simis sabanorū. His cucurbitæ uentosa sunt imponendæ, & apophlegma- tis cōpetentibus medendi frequētius. Sternutamēta assidue procuran- da sunt ex odoribus acrioribus, quibus facilius possit pressa altitudo ce- rebri suscitari. Nam & allia naribus eorū supponenda sunt, ex uiuo sul- phure, uel lasere, uel castoreo temperata. *Καὶνοὶ δὲ μὲν* præterea, cui ex uici- nitatis molestia linguæ, uel uocis officium frequenter intercipitur, pro- prijs curis corrigendus erit specialiter: gargarismatis hyssopi, thymi, sy- napi, cum oxymelite: salioribus nutriendi sunt, & chatarticis assidue re- leuandi. Si sub hac sane diligentia parū medicina profecerit, ueniam eis sub lingua secabo: nec non etiā tardas confusasque eorum locutiones, sub disposita prouocatione compello, timorem incutiendo uel ignis, uel serpentum, ut correctiorē uocem tandē cogantur expromere. Caput eo- rum liquido carotario frequenter infundo, ex castoreo, peucedano, & oleo laurino, uel irino temperato. Portionē temperatam ieiuno dabo ex castorei puluere ad mensurā cōcularis unius cum mellificato. Dabo hye- ram ex more: dabo theriacam tempore competenti. Si autē ex frigoris causa Paralisis obuenerit, ut lepra aliquando corpus attentatur, fricati- one calida, cubili tepefacto, & acopis bene olentibus imminebo. Confi- cio e ruta uiridi, uel marrubio, aut artemisia oleum non solū ad ungen- dum, uerum etiā & lanarum infusionē, quibus membra post curam sem- per calidis munienda sunt. Cucurbitas interea locis pinguioribus admo- uebo: aquis chalaisticis fomentabo, pulegio, nepita, iri Illyrica, hybisco, uel seminum decoctionibus. Acopa uero adhibeo ex pice, oleo laurino, resinaque, pipere, uel euforbio & adarce coniectura medici temperata. Exercitijs competentibus membra recolligo. Frequenter hyeram his dare cōuenit. Quibus uero sensuum partes attentatæ perierunt, hijs

A

Voland in rub.

Cura.

B

Καὶνοὶ δὲ μὲν, id est, cōmu- nis, siue uni- uersalis spa- smus. Ego in- legere malim *καὶνοὶ δὲ μὲν*, id est, canin⁹ spa- smus, morbi genus, subin- de ab Hippo- crate & Gale- no memora- tum.

Paralisis ex frigore.

C hyemis tempore senili ætate laborantibus, unguenta hæc adhibenda erunt. Ex scylla, euforbio, tapfia, pyretro, adarce, & oleo glaucino.

Si loca emarcuerunt, diu hoc morbo uexata, cucurbitas, dropaces, la uacra, & cætera adiutoria similia, post cibos adhibebo q̄maxime.

Paralifis ex
contractione
membrorū.

Significo præterea aliquando Paralifin per solutionē obuenire mem brorum: aliquoties per contractionem. Et quomodo hæc accidentia fi bi inuicem contraria, sic non una diligentia uisitanda sunt: eorum itaq̄ nunc curas determinabo. Collecta ergo membra, & ex causſæ ui, re pentina contractiōe diminuta, omnibus chalasticis adiutorijs resoluenda sunt, mollibus manuum fricationibus, & unguentis ex diuersis adis pibus, & medullis, quæ possint loca contracta relaxare. Vtor fomentis similiter aquarum chalasticarum, ex seminū decoctionibus, & altheæ ra dicibus. Indico interea, solam aquam calidam esse bibendam. Sane con cedendum est, aut apiatum, aut hydromelite.

Ex resolutio-
ne membro-
rum.

Resoluta uero membra omnibus stipticis adiutorijs, & frigidioribus colligenda sunt, siccis fri cationibus, unguentis quoq̄ mordentibus, ex oleo cyprino, uel calce ui ua, euforbio, castoreo, adarce, & similibus cæteris temperatis. Nam & ligna iacentia, subinde eos suadebo transcendere debere.

D Sane si pes ex hac resolutione dimissus, usum penitus denegauerit, laminam plum bi prius unciarū trium, articulis eius pedis admouebo, in tertium diem uncias singulas superaddēs. Hoc diebus. xl. seruabo: ut illam pondera tionem, quæ eo tempore creuerit, usu nouerint sustinere. Post uero, si mili modo quæ superaddita fuere plumbi, detracturus sum: quo pes, qui cum colligaretur, pondera sustinebat, eadem subductiōe releuetur. Interea quotidie horis matutinis lamina detracta, unguentis, & cæteris adiutorijs imminebo. Hoc uitium plærumq̄ etiam in oculis euenisse uidimus. Nam Phthisis & Medriasis certissima Paralifis oculorum est. Quæ Phthisis ex contractione uel diminutiōe pupillæ contingit: ex re solutione uero uel dissolutione pupillæ Medriasis, quā medici platoco riasin appellauerunt. Diuersis ergo eorum accidentibus, diuersæ cu ræ disponendæ erunt: ut altera fomentis, & inunctionibus stipticis, & constringentibus colligatur: altera chalasticis omnibus & nutrientibus relaxetur. Sed de utrisque difficilior est Medriasis. Etenim generaliter in omnibus causſis, facilius restricta resoluimus, q̄ resoluta constringamus. De aquis uero naturalibus certissimum est, quomodo dul cia semper & calida lauacra, corpora relaxarunt. natura uero salsa uel bi tuminea, uel sulphurea, relaxata corpora collegerunt.

Phthisis.
Medriasis.

O De CATARRO. Caput. VII.
M N I S *uarrāſſo* sollicite uisitandus est: cui origo & principiu m de capite nascitur. Deriuatio etenim ex eo defluens per uas rias arterias, continuo quæ attigerit loca perfundit, & sic perſeuerantia neglecta debilitat. Nam sub tribus differentijs ex hoc causſæ fiunt.

Fit in naribus, cui nomen est Coriza. Fit in faucibus, quod dicitur Bronchos. Fit in thorace, qui si diu permanferit, & pulmones inuaserit, Phthisin penitus insanabilem facit. Præterea cū ad inferiora se præceps demerserit, secum trahens ui & pondere materiam uitiorum, læsis frequenter præcordiorum uitalibus locis, aquas passionis transitu infigit, & tandem desperata pedum loca occupat, difficile remouendus. Sed primum quū omne corpus inquietat, et ueluti quoddam pondus cum dolore, omnes particulas corporis sine febribus apprehendit, descensu eiusdem reumatis e capite, similiter etiam antea, quæ maxime sollicitabo: cui cum cæteris uicinis & proximis membris, hanc diligentiam interim ordinamus: in sequenti etiam specialem, pulsatis, uel occupatis partibus designabo. Omne igitur corpus calidis & siccantibus unctionibus perungimus, cubiculo munito & calefacto. Operimentis insuper lanarum mollium infusarum, caput morborum omnium causam, calido oleo cyprino, uel laurino, siue glaucino frequentius curo. Conueniet interim per initia reumatizanti diurnam quietem interdici. Conueniet similiter etiam potionis detractio, sub qua sitis procurata multum profuit. Sed magis obest falsus cibus: siccans autem sub utriusque cōactione ebrietas protinus arceatur. Ventrem præ omnibus purgandum moneo. Sane cum his adiutorijs humanius causa profecerit, unguentis tunc supradictis, cum tali fricatione imminebo. Ut palestræ exercitio iuuetur quæ maxime opus est, ut inferiora fortius defricentur. Euocatus etenim de superioribus reumatismus, sollicitè superiora loca, quæ cum periculo attemptare poterat, derelinquit: & sic ciuili medicinæ iam beneficio, ægritudini repugnamus. Unguenta supradicta cum opobalsamo temperata dabo: potionem uini, & mellis ex æquo, ubi rutam uiridem coxi, dabo. Ibi etiam pyretrum do: ibi piperis puluerem aspergam. Inter ea cum nares occupauerit, admotis odoribus ex melanthio, mitigabo, & itidem frequenter cum unctionibus superioribus ungendi sunt.

Si fauces inquietauerit, gargarismatis stipticis imminebo, quæ in primo Phænomeno ordinata transegimus, perseverantibus sane adiutorijs, capiti totoque corpori unguentis superioribus. Si thoracem occupauerit, loci naturam, uel uicini pulmonis intuens sollicitius uisita- bo, instans & cæteris supradictis unguentis confectis cum opobalsamo: quo de altitudine ad thoracis superficiem reuocare possimus reumatismum. Si tussicula superuenerit, quæ mala uicinitate, quasi quadam contagione sollicitat: habita consydratione, si humor ille in thorace diu resideat, deponendus est: perseverantibus attamen prioribus adiutorijs, superaddo, plantas eorum pice liquida tangi debere, & fricari unguentis supradictis eam partem pectoris: admotis proxime carbonibus, quo plus aut euocare in superficiem, aut loco siccare reumata ualeamus. Interea licet etiam contritionis molestia sæpe præualeat, ita ut phlegmata diffi-

A

καρπία.
Ερπύχες
φθίσις.

Podagra.

Cura Catarr
uniuersalis.

B

Cura Cō-
riza.

Bronchi.

φαινόμενον
Auctoris
liber.
Catarr
pectoris.

Cilius egerantur, quorum digestio tussientes releuare consuevit, his ^{γυατα} uel potiones dari faciam, ex origano, thymo, ruta uiridi cum mellis crato, aut melle despumato confectas, & pinguium ficorum decoctionem cum oxymelle. Et si idem, humoribus multum solutis, fluxus sputorum inquietudine, & uigilias procurabit, tunc ad eorum coagulationem, uel digestionem, succum pisanæ, uel alicæ dabo, aut lentem cum melle coctam. Dabo omnes pulres cum pipere. Dabo salsa menta quæ uolet. Dabo in nocte antidota, piper & myrrham, storacem, galbanum, apium, cum melle attico temperata: quæ & coagulare ualeant phlegmata, & somnos inuitent: quæque sui natura & soluta constringant, & beneficio præstanti, tussire minus faciant dormientes. Igitur quum diu pertinax reumatismus, adiutorijs medicinæ desistentibus, quod aut locorum, aut substantiæ, aut certe medicorum inopia contingere solet, pulmonibus uestionem fixerit, phthisin incurabilem facit. Huic nunc pro causæ magnitudine, uel præiudicio temporis, curam ut possumus, & diligentiam ordinamus.

De PHTHISICIS. Caput VIII.

D PHTHISICVS & apoplecticus una sub sorte, uel conditione medicinæ desperat, quod & ueterum sententia sic fuit diffinitum. Vnde per initia eos ut possumus medicinæ remedio iuuamus. Chronicos uero plena sub desperatione, non iam ut medicorum medelis, sed magis amicorum solatio uisitamus. Ergo per initia, spe, sub qua futuros nos omnes labores impedimus, hoc ordine phthysicos curabo. Febrium ergo frequenter his, & necessitate acciditum tempora considerans, cibos & adiutoria ministrabo. Consueuerunt etenim sub quodam ueluti typico caractere, uel pertinens magis febribus commoueri, ut aliquando cotidie, aliquoties circa diem tertium moueantur. Cibos itaque sordides dabo: et si uirum alia nos cura constrinxerit, concedo etiam solidiores pulres, quas uolent, agnorum cerebra, uel hedorum, ungues caprarum siue porcorum, uel succum ubi supradicta decoxerint: aut certe apozima, ex salibus, oleo, & anetho, & aqua, ubi eadem ungula supradictæ maduerint. Dabo caponum maiorum testes: dabo columbos matri subtractos: dabo pisces asprates: dabo conchilla in ^{ἰμβρματι} anelo, libistico, pipere, & similibus cæteris, melle, & aceto commixtis. Desistentibus aliquando iam febribus, etiam salsameta ministro: tunc totius corporis exercitamentis, ut prius in palestra, pro uirum consideratione uti conueniet: quæ maxime autem capitis, gutturis, uel thoracis adiutorijs immineo: sicubi, natura consentiente, corpus omne iam reumatismo plene possessum, aliquatenus ualeam desiccare. Dabo antidota ex pipere: dabo theriacam cum mellis crato: dabo diaprassion: adhibeo epithimata simili sub uirtute operantia, quæ calorem faciendo loca desiccare contendunt. Caueant uerni & autumnii tempestates: caueant æstus & frigora. Et si sub summa desperatione iam eos ob-

Pisces asprates.

federit naturæ fragilitas, *ἰσχυρά*, & cauteria partibus thoracis infigo: si forte patefactis uulnerum meatibus, eorum digestionibus releuentur.

¶ De SANGVINIS effusione interiorum. Caput IX.

SANGVINIS effusio, licet pro locorum qualitate aliquando salubris existat, attamen generaliter omnes, cum horrenda & terribili inspectione uisitantur. Fit itaque locis diuersis sanguinem emittentibus sub trina uulneratione causatio. Fit primo crepatio. Fit deinde putredo. Fit ex utrisque superioribus, eiusdem loci uel uenę parulum orificium incurabile. Locorum itaque emittentium nomina, curis interpositis designabo.

Cum ergo ex miningæ partibus sanguis eruperit, qui uapore quodam, cum saltu uenarum, cum sudore, & dolore totius capitis publicatur, hoc pacto constringendus, uel cohibendus. Thuris, uel mannæ thuris, aut naxi, aut amyli, aut puluere terræ lemnæ aspergendus est: aut cum aceto mixto illiniendus. Huic fatus ex oleo roseo infrigidato adhibendus est, aut de succis herbarum, & specialiter stipticarum: ut est arnæ glossa, & nigra portulaca, rubus, rosa sicca, uel cætera. Cibi uero calefacientes miningam prohibendi sunt. Cum de oculis hemorrogia emerferit: aqua frigida, uel pusca defricandi erunt: consequenter uero moris pinguibus inungendi sunt, & cæteris quæ in subiectis uenis crepantibus adhibuimus. Cū de auribus sanguis eruperit, aqua his, uel pusca frigida infundenda erit, & cætera quæ oculis facienda esse ordinauimus. Cum de naribus eruperit, Phenomenus libellus superior, omnem earum curam edocebit, & instructionem. Cum de faucibus, uel gutture, uel de palato eruperit, succis frigidis, uel stipticis insistemus.

Cum de uua, pusca primo frigida imminendum erit. Quæ si minime ualuerit prohibere, uirgulā auri, uel argenti igne calefactam, loco sanguinanti suppono: ut ex hoc cauteri protinus compescatur. Cum uero de stomacho obuenerit, dabo ad masticandum glycirrhizæ surculum, dabo symphyti radicem, dabo gummi, dabo dragantum: dabo puscam frigidam, ubi naxi puluerē aspergo: dabo similiter amyli tritum, dabo rhaponticum, dabo etiā cum succis herbarum stipticarum, quas superius memorauimus, cibos stipticos, aut ex oriza, aut ex lente, uel succis eorum, in quibus illa stiptica coquenda erunt. Dabo interea mala citonia: dabo pira, corna, sorbaque, et castaneas, uel horum decoctiones. His etiam diacodion conuenit in nocte accipere. Nam & eclegmatia stiptica conueniunt: ut est aut diatheon, aut diastheacon, aut certe barbara, quæ de bitumine iudaico conficitur. Cum de thorace emerferit, quod sollicitate uisitandum est, Primum phlebotomus adhibendus, & cibi ordinandi sunt. Eorum uero articulos, uel extrema femorum, fasciculis compententer astringo: spongiam uero pusca frigida infusam, thoracis partibus adhuc calentibus superimpono. Imminebo huic adiutorio, diebus con-

A

ἰσχυρά est instrumentum uisionis: alias etiā cauterium dicitur.

Varia sanguinis emillum.

Miningæ fluxus.

Contra hemorrogiam oculorum.

Aurium.
B

Narium.
Faucium.
Gutturis.
Palati.
Vuar.

Stomachi.

Pectoris.

Ctinuis quādoq; frequētius imutando. Post uero emplastris uti nos conueniet, superius ordinatis de stomacho accidentibus: quibus cōmodius lanas succidas superimponimus, oleum quoq; myrteum, uel lentiscinū mixtū cum aceto. Si his adhibitis sanguinis adhuc perseverauerit infolentia, detractō aceto, uinum est cōmiscendum. Accidentibus uero febribus, si etiam tussicula cceperit inquietare, cataplasmandi sunt de subiectis: ut sunt dacilyli, sorba, rosa sicca, flos malignanati, acacia, hippocyrtis, alumē. Omnia hæc simul, aut quę inueniri potuerint, in succis roris syriaci coquunt. Horis uero quibus sanguinē detraho, ex decoctionibus supradictarū specierum, aut immaturarū uuarum, aut uitū acerbarū, aut polygonij, aut castanearū ingero potiones. Cum aut de pulmonibus hoc emerferit, quod ualde periculosum est, sub gemina, uel trina sanguinis detractōne, phlebotomū adhibere cōueniet. Et his omnibus imminebo, quæ de thoracis partibus eminetibus ordinata sunt, tam in cibis, q̃ in cæteris adiutorijs. Hos interea cum aliquid proficere cognouerimus, unctionibus quibus membra inania nutriantur, mediocriter perungimus. Cum de partibus sane muliebribus sanguis eruperit, his in inguina iniici quid expediat, libelli sequentis lectione disposui.

Pulmonis.

Vnum interea hoc generaliter edico, omnibus ex locis interioribus, ex quibus sanguis poterit eructare, per initia cuncta adiutoria, uel præcepta frigida, quæ constringere, & glutinare poterunt, adhibenda esse: in sequenti uero, cum humanior præuentus caussarum arriserit, calidis & nutrientibus imminendum est.

D

De EMPYICIS.

Caput x.

Empyici.

EMPYICI frequenter fiunt, uulnere in interioribus, uel apostemate præpediti. Quibus cum febres superuenerint, temporibus consideratis, & adiutoria, & cibi parciores sunt ordinandi. Tunc cum maxime hora eos accipiendi cōgerit, cataplasmandi sunt. Interea ex hyssopi puluere, uel abrotani, mixtis seminibus, in decoctione pinguium caricare. Dabo frequenter mellicratū simplex. Dabo etiā in quo pulegium, aut hyssopum, aut thymū, aut rutam uiridē, aut marrubium decoctū fuerit. Aspergo sane in mellicrato, ad uulnera interiora purganda puluerē Irios Illyricæ: & eclegmate utor, qd ex lini semine friso, cum nucleis, & melle despumato conficiū. Hippocrates uero, nucleos cū galbano, & melle attico, in his similibus caussis, ad depurganda uulnera dari præcepit. Similiter etiam terebinthinā mundam, in mensura unius colearis, ieiunis q̃ maxime, & uiribus iam reparatis, atq; his adiutorijs re leuatis. Etiā hyeram dari cōueniet. Iam tum etiā exercitia, & fricationes, ad reparanda corpora adhibenda sunt, quibus reliquæ caussarum posunt mundari facilius. Hos etiam aëris mutatio multum iuuat. Cibos uero, siue pulres frequentius accipiant, quibus piper admiscendum est. Hoc etiam in cæteris dari conuenit. Nam & antidota quæ forte de ex

perimentis empyicis danda sunt, mixto pipere conficiuntur.

A

M De SYNTExi, uel Atrophia. Caput XI.
 VLTIS præcedētibz causis, nascitur Syntexis, uel Atrophia. Fit ex uentris solutione proluxa. Fit ex febribz similiter chronicis. Fit ex uisione thoracis. Fit ex capite reumatizante frequēter: quę licet difficile, attamen curari potest. Fit etiā per sanguinis emissionē, pulmonibz uulneratis, in quibz frequenter phthisis illa insanabilis generatur. Aliqui uero iactantiores habitū, ueluti suam peritiā uel diligentia diffamantes, *ευτρίκτινος* curauerunt, quos phthisicos mentiebant. Nam & præter sanguinis emissionem hi syntectici, uel *ἀτροφῶν*, ex proprijs accidentibus fiunt, quos tussicula exagitat perseverās. Hos indeficiens sollicitat sudor, hos certe macies, & tenuitas corporis, circa dies singulos uires simul eliminando consumit. Quibz curā maiorem impendo, in illorum reparandis uiribus. Sic ut illis uinū leue, & albū, balneæ, deambulatio, uel gestatio, unctio, uel fricatio, cibi aneleptici mediocriter administrentur. Frequēter enim mēbris & uiribus separatīs, phthisis imminēs, uel hæc eadē perseverans agritudo, depulsa est. Iuuant locorū, uel aeris mutationibus: & his utilius longas peregrinationes indicimus. Dropaces, & cætera quæ ciclo consueta sunt adhiberi, partibus præcordiorū, & capitis uiribus separatīs adhibeo. Aquis naturalibus uti plus cōueniet. Et si aliquod adhuc ex superioribus accidentibus perseverauerit, symptoma superiorum agritudinum remedijs adiuuabo.

Syntexis uariæ causæ.

A De ASTHMATICIS, uel Suspiriosis. Caput XII.

B

ASTHMATICIS, uel Suspiriosis querela pulmonū est. Pingui etenim & frigido phlegmate pulmonibus adhærente, cauernæ, uel meatus, quibus naturaliter spiritus reddit & accipitur, concludunt: & ex hoc impedimēto, suspiriū, uel anhelitus molestissimus nascit, ut sedendo magis quā iacendo respirēt. Hyeme senibus quā maxime hoc uitium familiare est. Cōtingit aliquādo etiā medijs ætatibus, adhuc calidis: quos phlebotomo liberari necesse est. Attamen si etiā & a phlebotomo certa ratione prohibemur, tunc ieiunijs frequētibz, in uicem detractionis sanguinis uti cōueniet. Proderit etiā potandi continētia: proderunt cibi cum oxymelle, & pipere temperati. Dabo interea hyssopi, aut orizæ, aut rutæ, aut absynthij, aut lrios Illyricę, aut caulis decoctionē, ex mellicrato calidam. Item conficio ex his etiā eclegmata cōmoda suspiriosis. Conuenit etiam guttā ammoniaci dari, tritam cum mellicrato, uel oxymelle. Abrotani puluis similiter datur, & castorei puluis cōmodius operat. Et illa decoctio, in qua scenogrecū cum uua enucleata, & rutā uiridē coquimus, frequenter danda erit. Sunt etiam troscisci magna approbatione diffamati, & cōficiunt sic. Anesum, sulphur uiuū, guttam ammoniacā, castoreum, & melanthiū, ex æquo omnia tunsa, cum aqua miscent, & fiunt troscisci: quos

Cura.

C postea tritos cum oxymelle dare cōueniet. Cubiculum his calidum, in superioribus procurandum est. relaxandis enim corporibus semper sunt inferiora contraria. Lectus accersendus est, & pectus eorum calidis unguentis, & uaporibus defricandum. Cucurbitas continuo cum detractione sanguinis admovebo. Proderunt per interualla amyctici: etiam dropaces adhibiti proderunt. Sinapismus proderit. Asthmaticos iuuat peregrinatio longior: iuuat uomitus radicis cum oxymelle acceptæ. Conuenit exercitium: proderit currere cum uestibus laneis quæ maxime, si hoc in procliuitate procuret. Utatur emplastris circa pectus amycticis, confectis ex nitro, pipere, abrotano, & castoreo, & cyprino uel laurino carotario. Ex quibus supradictis etiam potiones & unguenta conficio. Conuenit acetum scylliticum sorbere in nocte. Ex eodem confectum oxymel, potui dare plus conuenit.

De EPATICIS. Cap. XIII.

Methodico-
rum errorem
taxat.

E P A T I S indignatis, molesta querimonia est. Cuius ad curam adiutoria magis etiã stiptica cōueniunt. Sæpe enim nonnulli methodici, calidis tantummodo, uel chalaisticis adiutoriis imminentes, ipsam epatis substantiã dissoluerunt. Oportet itaque in fomētis, uel cataplasmatibus, cerotariis et emplastris aliqua stiptica chalaisticis admiscere. ueluti cenanthinũ, nardinũ oleum, uel melinũ, mala citonia cocta, uel thebaicos dactylos, & cætera similia. Fit interea hoc carotariũ competens cerebris. Nardini olei uncia. i. mastiches persicæ ÷ i. aloes, semiuncia. i. Hoc epaticis non modo cōuenit, sed stomachi etiã solutione laborantibus: ita ut aliquando & uentris solutione, & uomitu, & frequẽti nausea cōmoueantur. Quibus si hæc adhuc perseuerent, admisceo carotario supradicto aut licium indicũ, aut cenanthinon facio in singulis semuncijs admisceri. Articuli eorum tunc fasciis constringendi sunt, & stomachus aphitis cum uino cataplasmandus. Si illa indignatio epatis ex constrictione magis obuenerit, ut cum tensione, uel cum duricia loci, dolor nimius partes inquietet, qui & iugulo, & omni parti dexteræ molestiam ferat, febres acutas commoueat, uentris quoque procuret constrictionem, digestionis licet ex leuibus cibis non exhibeat officium naturale, interea ructus frequentes insuauis habeant, cum uirium fatigatione, pallore quoque corporis deformentur: hos primo conuenit iuuari phlebotomo. Item oleo, ubi ruta, schæneanthon, papauer, lini semen coctum fuerit, calido fomentari. Cataplasmandi sunt tempore commotionis de hordei pollinibus, ubi diuretica aliqua commixta fuerint: ut asarum, ut petroselinum, aut pulegium, aut daucus, aut feniculi semen, & cætera similia in mellicrato, in quo hybius, uel ficus pingues prius coqui debent.

Epaticorum
constrictorũ
accidentia.

Cura.

Vtimur centaurea post cataplasma, ex oleo samfucino, habente quippiam salis, uel nitri, uel nasturcij, aut sinapis: semper attamen samfucino.

ci necessarij omnibus epaticis fuere. Vti tunc cōueniet etiam diaquilon
chalaftico, cui adipēs cōmiscendi sunt: aut certe dialpermaton. Declin
nantibus uero accidentibus, tunc etiā malagmate imminebo tali. Guttae
ammoniacae libra. I. nigellae ÷ III. orobi ÷ I. myrti semuncia. I. cerae li
bra. I. olei cyprini siue irini ÷ VIII. aceti quod sufficiat: in quo gutta am
moniaci & soluenda est, & terenda etiam. Tunc fricamentis, & exerci
tius competentibus opus est: tunc potionibus, & decoctionibus absyn
thij, centauriae, rutae agrestis, siue petroselini, cyperi, uel hyssopi, thymi,
& cæterarum diureticarum, æquis ponderibus. Quae potionēs etiam
uitiosis uescicis ordinantur. Sed etiam aloen solam tritam frequenter in
mellicrato dedi. Declinante penitus uitio, hanc instanter potionem
dabo. Castoreum, petroselinum, piper album, cyperum, omnia æquis
ponderibus tunduntur, cribellantur, & in mellicrato unius coclearis ple
ni, dantur. Omni probatione firmatum, frequenter etenim lupini ier
coris combusti puluerem dedi. Aliqui uero amigdala amara, cum cymi
no & apij semine, æqua mensura omnia cum uino ieiunis dederunt, ad
mensuram unius coclearis: & semen intyborū cum aqua calida, uel mel
licrato similiter adhibuerūt. Sic & anethi succum cum mellicrato, & cæ
tera quae huic passioni alij collegae proba esse fuerunt attestari. Nam &
intyba frequenter comesta, semper epaticos iuuauere. Si duxerit lon
gum tractū morbi neglectus, omnia adhibeo quae difficultatem callosi
tatis resoluerē ualeant, omni tēpore passionis exercitijs omnibus super
ioribus iminebo, oīa supiora lauacra concedo, sallos cibos & acres mini
strabo. De oleribus aut accipiāt cauliculos, lapathū, radices quas rapha
nos appellamus. De piscibus aspratiles sumāt. De carnibus quae inueni
ri poterūt pinguiore. Oliuas colymbades, oīa salsamenta, capparon, ui
num qd mare transierit. Et oībus supradictis adiutorijs, emplastris, uel
malagmatibus, unguētis, uaporibus, & cæteris uti cōueniet. His etiā ar
dor solis, cum aëris mutationibus multū prodest. Aquarū uero omniū
naturalium, uel maris lauacris, eos frequenter iuari assero.

¶ De ICTERICIS. Caput XIII.

IAM MULTIS in locis Ictericorū descripsimus passionē. Fit
enim ex epatis indignatione frequenter. Quorū nonnulla similia
sunt accidentia, sed coloris deformatione sola determinant. Fiunt etiā ex
stomachi uitio: fiunt plerūq; etiam ex uentre inferiore. Ergo cum fe
bribus si de epate est Ictericus, phlebotomandus est: & mox omnia epa
ticorū adhibenda sunt adiutoria. Si autē a felle fuerint Icterici, purgatio
nibus cholagogis releuandi sunt, euforbio, epithimo, aloe, petroselino,
pipere. Haec omnia ex æquo miscenda sunt. & ex eorū puluere, unū co
cleare in mellicrato, uel oxymelle dari debet. Purgat eos etiā ciceris albi
decoctio: utilius, si etiam ipsum cicer coctum accipiant. Iuuantur absyn
thij pontici decoctionibus. Iuuantur etiā, si aphronitra alba in uino so

Experimentum.

Collegae
Ostauiani.

B

Ictericia.

Cluta accipiant: & sulphuris uiui puluerem in ouo ego frequenter etiam dedi. Sed forte aliqua ratio dare cathartica prohibuerit, quæ semper his nouimus non leuiter profuisse, saltem uel uomitibus releuandi sunt.

Sollicitius interea præcordiorum cura gerenda est, fouendo epar tumens & incitatum, oleo nardino, melino, cenanthino. Ex lanis succidis fomentans, in balneis cataplasma: interea admiscens seminibus, aut absinthium, aut rutam, aut centauream, aut cardamum, uel cætera, quæ epaticis ordinata sunt: quibus urinas prouocantes, tumore epatis possumus remouere. Vt specialiter etiam cyprino cerotario, admiscens res rebinthinam, melilotam, irin Illyricam, & reliqua similia, quibus aut diameliloton, aut polyarchion confici consuevit. Cibis nutriendi sunt ut epatici, exerceri, similiter & fricari. Vitio adhuc perseverante doloris, omnibus amycticis imminere peregrinationis, & solis calidi beneficia sustinere suadeo. Aquis naturalibus æque uti conueniet. Si remotis acciditibus adhuc ille æmulus labor perseverauerit, naribus infundo elaterium, infundo elaterij succum. utrumque muliebri lacte comixtum.

Iuuantur interea utilius, si hæ digestiones uel purgationes in balneis procurentur: in balneis inquã, ubi quæmaxime potiones, & cætera semper adiutoria profuerunt. Nam & illic etiam præcordiorum fatus continuo profuit, adhibitus, * & cortex colocynthidos in uino calefacto datus profuit. Et struthij puluis in œnomelle similiter, & anchusæ puluis ad mensuram unius cochlearis cum aqua calida, & lapathij succus in mellicrato, & decoctio radicum feniculi, & cæterorum, quorum est præsidium diureticum. Hanc autem peculiarius potionem in balneis dare consueui. Euforbium, baccas lauri, nitrum, piper, ex aquo confusum, pro causa, uel uirium qualitate in mellicrato: & cum profuisset, in plenam sanitatem imminui.

* **D**

Alias, ex cortice colocynthidos calefactum.

¶ De SPLENETICIS. Caput xv.

IN PLÆRI scq; passionibus catholicis, siue generalibus curis, prius adhibitis, specialia uel particularia adiutoria melius adhibentur: unde Spleni nunc adiutoria prius ex catholicis ordinamus. Oportet initiū curæ ex ieiunijs & patientia inchoare. Item cathartico, uel phlebotomo. Post uero his specialibus adiutorijs Splenem sic curare conueniet. Aceto, & oleo aqua mēsurā, comixto calido, infusis lanis succidis fomentandus est. Et spongijs pulsa calida infusis similiter locus uaporandus, cui cinis ex foco tenuis aspergendus erit: & lapides molares ignificati, aceto extinguuntur, & operti pannis loco imponuntur. Et saccelli de salibus ignitis impositi profunt, & cataplasmata de hordei pollinibus in oxymelle, cui admiscendus est radices capparis tunfæ puluis. Et emplastrum hæc utilia superaddimus. Guttam ammoniacam, nitrum, mirabolanum, myrrham, synapi aqua ponderatione omnia miscenda, & remperanda sunt, cum pinguibus ficibus, prius aceto coctis & contritis.

Splenicorum cura.

A Aliud emplastrum. Hordei farina unc. III. fœnogreci ÷ III. cartami ÷ I. herbæ paritariae ÷ I. ficos pingues ÷ VI. cum aceto temperandum, sicuti superius ordinatū est. Aliud de expertis. Cardami ÷ I. Iris lilyricæ ÷ I. gutta ammoniaci ÷ I. quod mirabolanum appellamus, resinæ pituinæ frixæ ana uncia semis, sulphuris uiui, auripigmenti ana ÷ I. olei sicionij ÷ IIII. aceti unc. III. Datum aliud simile. Resinæ pituinæ, picis briciæ ana libras. II. auripigmēti, aluminis scissi, ana lib. II. aceti ÷ IIII. olei lib. I. tantum conficies, & uteris. Est cōsuetum aliud, & spleni, & epati cōueniens in feruore utrorūq; tum etiam præcordiorum. Crocamagmatis ÷ I. cēræ lib. I. olei rosei ÷ VIII. guttam ammoniaci lib. I. aceti quantum sufficit ad guttam ammoniacam dissoluendam. Hæc omnia emplastra, uel malagmata conueniunt splenibus indignantibus. Quibus expedit ab omnibus dulcibus abstinere.

Sane si splen duriciam adduxerit, quæ de hydropē superuētura plus terreat, etiam his potionibus imminendum est. Acetum scylliticum sub noctem ad mensuram unius coclearis sorbi debet. Garum calidum bibant, ubi ferrum calidū igneum extinguitur. Aut de utrisq; puscā tēperatam accipiant; & utantur decoctionibus capparis, aut lapathij, aut tamarici; aut ubi forte myrrham infuderis. Ad modū palestrę fricari cos conuenit. Cōmodius tamen, si saponē libentius sustinentes, suis q̄maxime manibus defricent. Gestationes, cursus, & cæteros labores appetere oportet. Dropaces impono tempore cōpetenti, & cætera quæ ciclo conueniunt. Vti lauacris falsis, uel bitumineis naturalibus expedit. naturæ etenim frequēter mare plus placet. leiunos acceptis radicibus cum oxymelle uomere cogo. Prouidebo omnes diureticos cibos. Vinum stipticum sumant. Dabo antidota diuretica, quibus & splen, & epar frequētius procuratum est. ut sunt apium, cicer, gramen, fœniculum, aut semen eius, asarum, daucus, meu, petroselinum, pulegium, & reliqua, quibus antidota uel decoctiones conficiuntur. Febricitantibus spleniācis, uinum, uel acetum parcius ingerendum est. Apyretos uero his subiectis potionibus iuuo. Lupini amari tribus diebus in aceto infundantur, & post ex eorum decoctione unum coclear, uel duo in nocte accipiant.

Hoc etiam ieiunis proderit. Purgati uirides lupini cocti, atque combusti satis iuuant. Aliud. Cortex salicis, arboris semper infructuosæ, in aqua coctus, & datus ut supra, continuo medetur. Thuris masculi puluis cauliculorum succo commixtus, loco appositus, perseverando satis proderit.

¶ De s t o m a c h i uarijs accidentibus. Caput xvi.

S T O M A C H O, de quo nunc mihi tractatus interponitur, origo est, & occasio facilior uitiorum: quod omnium sortitus sit reliquorum membrorum sibi met famulantiū potestatem, quibus aut deficitur, aut re-

Contra Splenis duriciam.

B

ἀπύρετοι.

Accidentia
Stomacho.

Cautela.

Stomachi re-
pentinus
dolor.

Staltica me-
dicamina.

C ēte ualeatur. Hic, de subiectis accidentibus primo quantā molestiam sus-
tineat, aduertendum erit. Patitur defectum caussis aliquando incogni-
tis. Patitur etiam post agritudinem. Sustinet constrictionem, dolorem
cum indignatione uel febribus, duriciam, uentositatem, fastidium, solu-
tionem, bulinum uomitus. Ex corruptela autem, & ex continua uentris
effusione fatigatur. Item ex calore immēso, uel ardore: ut est causon, un-
de sitim sustinet molestissimā. Frigore quoq; & singultu. Aliquando
eum etiam cholera cum inflatione sollicitant. Ex eo lumbricorum origo
frequenter fuit procurata. Quibus omnibus, ex ordine adiutoria sic or-
dinare curauimus. Ergo stomachicos, quos post agritudinem prolix-
am, stomachi defectus tenet, et quod leue est, adhuc febriculæ infestæ,
oleo absynthiaco calido fomētamus, aut nardino, aut scionio, aut cenan-
thino, aut lentiscino, cum uino mixto. Item epithima impono unicū ex
dialtheon, & mastiche, & nardino carotario. Sic cataplasmo de dacty-
lis, uel citonijs coctis in uino, cum stipticis speciebus, sicut in epaticorū
ordinauimus solutione. Sed considerandum est præcipue, necubi cibo-
rum sit præsumptio, quorum & qualitate, & quantitate lædantur, & ex
quibus cibis uires nihil proficiant: intendendum itaq; ut & congruos,
& moderatos temporibus cōpetentibus sumant. Sin uero nihil sub hac
ciborū moderatione proficiant, purgatiōe opus est, qua humor quidem
D ille superius enarratos defectus efficiens, omni modo depurgetur. Hos
etiam ex attico melle, uel oxymelle curo. His & scenogrecum in uino co-
ctum, & tritū cum adipibus anserinis impono. Moneo interea, odores
insuaues uitandos, stomachum semper peruertētes. Attestatione enim
manifesta cognouimus, hos semper bonis odoribus iuuari. Cum ergo
fine febribus plena sanitate esse cœperint, uiribus consulentes, gestatio-
nes competentes indicimus, uina, lauacra, & cætera quæ post agritudi-
nem possint corpora reparare. Quos uero repentinus dolor stom-
achi comprehenderit, qui cum grauedine etiam scapulis, & dorso immi-
neat, faucium quoq; inclusionem, & ructus difficiles faciat, interpositis
etiam febribus, his phlebotomo conueniet subuenire. Item quietem &
patientiam suademus, cibos uti febriētibus leues, proprijs temporibus
subministro. Fouemus calidis & mediocribus stalticis, non tamen frigi-
dis. Cataplasmandi sunt hordei farina, in melle citonijs coctis, uel dacty-
lis immixtis: aliquando etiā meliloto. Item carotario cyprino, habente
mastichen, & castoreum. Vtor polyarchio, q̄maxime in dorso, uel sca-
pulis, quibus partibus cōmodius adhibere cōueniet. Frequenter etiam
cucurbitas uentosas imponimus. Declinantibus febribus, etiam po-
tiones iam paragoricas dabo: ut cyminū frixum, cum apij semine ex æ-
quo tunsum, uel cribellatum, cocleare unum cum aqua calida. Sic abro-
tanum cum uino dabo. Ipsi uero stomacho, pingues dactylos in cen-
melle coctos & tritos impono. Si adhuc dolor remāserit; lac bubulū,

& alinæ, iisdem secundum consuetudinem confectum adhibeo.

Si nulla sane præeunte querimonia, repentinus occupauerit dolor, eosdem crebro post cibos uomere cōueniet. Tunc etiam uentosas accipere, & supradictis potionibus propensius imminere. Declinātibus uero doloribus, gestationes, exercitia, uel palestras, balneas, & uinum cum moderatione concedimus, quibus uexatum corpus, ad plenam ualitudinem ualeat peruenire. Si duricia innata fuerit stomacho ex prioribus languoribus, ficus pingues in mellicrato coctas, & tritas, seminibus misceo, & ex his cataplasma. Cærotario post cū nitro, & salibus uitor naturalibus. Vti cōuenit holeribus, cum cibis ceteris, nec non & uinum parcius dabo. Si uentositatis molestiam senserint, sicca fricatio: ne iuuandi sunt. Ieiunos uomere conuenit, cibos pinguiore & calidiores accipere: potiones quoque ex aniso, dauco, & castorco, absynthio pontico, sine pipere, baccis lauri, ruta, cymino: contusis, aut singulis ammixtis sibi inuicē, aliquibus in aqua calida in modū cochlearis unius adhibeo. Etiam epithimata cōfecta de seminibus potionū supradictarū mixtis, cærotario impono: dropaces adhibeo promptos in utroque. Tamen & cætera adiutoria cicli etiam in dorso uel scapulis applicabo. Fastidio incidente, locis conueniet habitare acris salubritate temperatis. Ab exercitijs, uel fricationibus cōmodis non quiescant. Absynthij decoctionē, uel uinum absynthites frequenter accipiant. Salsamentis omnibus nutriantur, acrimonijs, synapi, & aceto squillitico, et similibus cæteris, quæ stomacho hanc ciborum recusatiōem ualeant extergere. Præter consuetudinem uero edacibus, hoc est, βουλημιακούς, ieiunantibus, somni procurandi sunt, largiores cibi, insuaues, & inflationem procurantes: & uini meri portiones dabo. Si nauseando frequenter phlegmata & cibos incoctos excluderint, quo corpus non nutriendo tabidum fiat, hos cibis nutrio siccis, & acrimoniā habentia concedo. Potum frigidum per momenta parce dabo: ieiunos uomere cogo: per uentrem humorem deduco: cathartici, calidis unguentis omnia membra pertracto: absynthij decoctionem dabo. Succum stipticum malogranati, aut solius, aut hoc modo confecti. Succu mēthæ uiridis partem unam, tribus malogranati succi partibus admisceo, & coquo, ut paulatim pinguefiat, & ex eo unum cochleare ieiuno pro eligmatio dabo. Si etiam choleram cum cibis uomuerint, omnia cum aqua frigida dabo, ubi myrtha uiridis cocta fuerit. Si nimia etiam uentris effusione fuerint fatigati, malogranata, x. citonia, x. in aquæ sextarijs quinq; coquuntur, ut penitus mollescant. Cumq; postea exuccata fuerint, separantur: succus uero qui remanserit, cum ad mensuram partem mediā mellis acciperit, coquitur, ut eligmatium fiat: & operabitur similiter. Aliud. Myrtha uiridis in uino coquitur, ut tertia remaneat: cui partem mellis similiter addimus, & conficimus, & utimur. Quibus uero phlegmata super-

A

Stomachi duricia.

Stomachi uentositas.

Stomachi fastidium.

B

Stomachus uorax.

Nauseans.

Eclegma stomacho laborantibus utilissimum.

Stomachus nimis laxus.

Aliud Eclegma non inlegans.

f

- C** natant, frequenter acefcunt cibi: his bubulam dari fuaideo, & cæteras agreſtes carnes fimiliter. Poſt quæ continuo aceti unum cochleare dari conuenit. Omnes amariffimæ ex abſynthio expediunt potiones. Iterum hæc. Piperis, & anethi ſemiuncias ſingulas, cymini ÷ IIII. tunſas, & cribellatas reponimus, & ex hoc puluere unum cochleare cum aqua calida potui damus. Cum autem hijs profecerint, dabo pyciam. Exerciſijs & geſtationibus competentibus imminebo, fricationibus, dropacibus, ſynapiſmo, quibus ſtomachus a phlegmate liberari poſſit.
- S**tomachus flegmate ſuperſernatus.
- Qui calore nimio inquietantur, ut hæc eadem inflammatio ſtomachum etiam & ſuperficiem faciet plus calere, ita ut etiam choleram frequenter emittant, his hoc remedio ſuccurrendum eſt. Maſtiche uncias, II. rutæ ſiccæ ÷ I. euripicen ÷ I. ut trociſci fiant, arnogloſſæ ſuccum admiſceo, & eos in ſingulis drachmis paro: ut ex his uinum cum aqua calida accipiant. Si nimius ardor fuerit, quem Cauſon appellamus, ſub quo anguſtijs interuenientibus, & februm augmenta fiunt, his aquam frigidam per interualla dari conuenit, & ſimiles cibos frigidos. Articulos eorum manibus calefacio: decoctiones dabo cytoniorum, meſpilorum, ſorborum, malogranati, menthæ uiridis, uel cenanthis. Si etiam ſitire uehementius cœperint, hoc remedio potiantur. Semen cucumeris dulcis ÷ II. draganti. I. in oui albo infunditur: & cum ſe reſoluerit, tunc ſeminibus ſupradictis puluis admiſcetur, & collyrijs ex eo factis, unum ſub lingua datur habendum: cuius paulatim humor uel ſuccus liqueſciat, perueniens ad ſtomachum, ſitum compeſcere ualeat. Aliud eſt quod ardoribus expediat, quodq; cuiusquam uexatione, etiam febricitantibus frequenter ingeſſi. Sub glyſſæ cirrhizæ uncijs quatuor, unam ſemis ſupradicti pulueris miſceo, & oſuo ſimiliter temperabo, & adhibeo. Nam etiam ſola oua cum uino data par beneficium præſtant. Quibus autem phlegmatis infeſtatione ſtomachus infrikerit, chalaſticis unguentis calidis curandi ſunt, & poſtione iuuandi ſuperiore ex maſtiche, mentha, & arnogloſſa: cui piperis & caſtorei ſingulæ uncia admiſcendæ erunt. Nam & cortex radicis, feniculorum, in aceti uncijs decem & oſto coquitur, ut illic omnem ſuccum dimittat: & poſtquam corticem proieceris, huic aceto partem mellis miſces, & coquis, & uteris, ut eclegmate. Similiter iuuabunt & oxyporia confeſta ut ſolent: hoc eſt, ammeos, carëum, libiſticum, apij ſemen, in uncijs ſingulis cribellantur, his miſcentur piperis uncia dura, & mellis deſpumati quod ſufficiat, ut pingueſcat: & oxyporium temperetur ex hoc: & ieiuo, & poſt cibos unum cochleare quotidie miniftratur. Sane ſingultus frigidus, phlegmate in ſtomacho permanente, ſi obuenerit, confeſtus puluis ex piperis uncijs tribus, & caſtorei uncia. I. ſimul comixtus, ad unum cochleare, in aqua calida dandus erit. Si de feruore autem, etiam tempore digeſtionis, odor fu-
- D** Aliud contra ſitum.
- S**tomachus frigidus.
- Eclegma ſtomachale.
- Carion Dioſcor. uocat Carion, ab alijs aut Carioſemen: puro id eſſe quod Carui uulgo appellatur. Stomachi ſingultus.

mosus quidam, quem aliqui Carbunculum appellant, & dolor hos singultus procurauerit, continuo aquam gelidam bibentes, uomitus & sternutamenta prouocent, & acetum si forbeant continuo sedatur. Etiam papyri radix masticata, frequenter singultus compescit. Item ad stomachi uaporem, in pusca sex folia uitium trita impono.

Cum uero nigra cholera stomachum attentarunt, ut ex inflatione molesta, cum aliquibus melancholicorum accidentibus publicentur, continuo inter initia, spongiam cum aceto uiscido infusam, eidem stomacho conuenit adhiberi, & hederę folijs in uino coctis, & tritis, cataplasmari. Cibis nutriantur competentibus, ouis, alica, iuscellis pinguium gallinarum, & ungularum porcorum: phasianorum, uel perdicum carnes accipiant. Si uero inflatio illa necdum digesta, adhuc perseverauerit densior, pulegij herbę decoctionem conueniet accipere, aut calaminthes, mixto melle despumato.

Stomachi
cholera.

De LUMBRICIS Caput XVII.

CVM VERO corruptis stomachi humoribus incompetentibus, saepe quoque cibis praesumptis, seu per aegritudinem, seu certe sine febribus, Lumbrici innati fuerint, qui aliquando eundem stomachum, aliquoties inferiora possident, hos sic excludendos suadeo. Primo aduertendum est, tres esse differentias Lumbricorum. Sunt rotundi, & rubri, sed minus noxij. Sunt latiores, & albidiores molesti. Sunt minuti, & tenues, ut uermiculi, sed sollicitiores.

Lumbricorum
tres species.

B
Lumbrici
rotundi.

Hilicet omnibus aetatibus semper nasci possint, attamen infantibus frequenter familiares sunt: quibus dare conuenit centauream, uel labruscam, uel fantonicum, & epomphalion ex lupinorum farina, aut absynthium ponticum, aut melanthium, aut abrotanum, in mellicrato temperata imponi: cui decoctio ficuum admiscenda erit. Dabo mixtarum decoctionem, & eandem mixtas comedendas permitto. lumenibus uero nasturtium cum melle coctum dabo. Raphanos expedit accipere, & succum eorum. Dabo diamoron pro eclegmatio: & eadem hora conueniunt synapi, cum oleo tritum. Bene datur & hydro-mel tepidum, ex ueteri oleo temperatum. Et succus ptisanæ, in quo polypodium coqui debet. Et cornu ceruini combusti puluis, cum melle datus, continuo lumbricos excludit. Sic menthæ uiridis decoctio, sic cruceæ, sic caulium, sic roris syriaci, & malogranatorum immaturorum. Cataplasmata autem adhibeo ex pulueribus, sicut supra, lupinorum, absynthij, pennarum combustarum, abrotani, & melanthij: & puluis eorum cum aqua calida datus satis iuuat. Epomphalion uero his ex subiectis adhibeo. Fel taurinum cum melanthio, abrotanum tritum cum lacte mulieris, ficus pingues, aut dacilylos tritos cum melle despumato, commixtos: & cærotarium in quo cymini puluis, uel absynthij

Epomphalion est
medicamentum, quod umbilico applicatur. Nam umbilicus a Græcis ἐμφάδιον dicitur.

Lumbrici
latiores.

Experimentū
Auctoris.

Lumbrici
minuti.

Commiscendus erit. Exercitia pro modo uirium adhibita proderunt. Cibi dandi sunt digestibiles: & per intervalla clysteres acerbiores adhibiti, satis iuuauerunt. Si illi latiores infestauerint, hos myrrha pinguis accepta continuo excludit: & allium frequentius si comedatur. Sic his etiam omnia acra profuerunt. Nam & uomere cogendi sunt, & continuo scammoniae purgandi cathartico: ubi elaterion, enforbium, piper, nitrum, coccum gnidium admisces. Ego uero & magistrorum experimento, & nostro, longo prolato iam tempore, cathartico cum his semper utor. Scammoniae ÷ III. combustarum penarum puluerem unci. I. euforbij ÷ III. nitri partem semunciae unius, & omnibus tunsis, cribellatis, cum mellicrato, aut uino dulci unum cochlear semper dedi. Salubrius autem contingit, si ante diem allium, uel caetera acra edant: allium quidem maxime comedere conuenit, & oleum bibere calidum, sed uetustum: ut superius significauimus. Minutos uero & tenues uermiculos, myrrha pinguis semper accepta excludit. His etiam clysterem expediet adhiberi, & omnes decoctiones superiores calidas, & oleum calidum acceptum, in roris syriaci succo, cum aqua calida. Et fesei cum melle, infans felle taurino, uel cetino perungendus erit. Si stomachum uero diutius attentauerint, & ibidem frequenter inquietudinem fecerint, semper sales in ore ferre conuenit, ex quibus humor liquefactus, defluat in stomachum, qui & omnia intestina, a lumbricorum molestia liberare possit. Omnia itaque supradicta accidentia, quae cum suis proprijs remedijs exposui, aut indignanti stomacho obueniunt, aut quieto sedantur.

¶ De DYSENTERICIS, uel NEVERTERICIS. Caput XVIII.

Dysenteria.

Cura.

DYSENTERICORVM fit causa molestior, temporis prolixitate. Frequenter enim uentris effusio, corpora assidua uexatione debilitat. Est namque Dysenteria intestinorum uulneratio, cum reumatismo, quae conatibus, & ueluti desiderio, & egestionum suauium debilitate, membra consumat. Dysentericorum ergo adiutoria, ex subiectis compendiose percurram, & cibos, & potus, seu potiones, uel antitidota, & caetera quae nonnullis ordinandi erunt. Cibus inquam conuenit, panis mundus, siccus, aut Cyprius, aut Alexandrinus, uel potius Africanus: succi alicae, milium, oriza: quibus concoqui debet, aut caprarum adeps, gummi, aut symphyton, aut ros syriacus, aut certe ichthior colla: sic etiam lac bubulum conuenit, oleum uiride his frequentius misceo. Expediunt caules decocti, plantago, portulaca, polygonon, symphyton. Horum omnium quammaxime folia, uel mellis cymi, ex oleo & aceto conditi: oua in aceto cocta sorbilia conueniunt: et ex uitellis corum patellae, persulae cerebellorum puluere, aut gallarum, aut roris sy-

riaci. Pisces, aut * Capones, aut lepores, aut mugiles, & cæteri sicciores. Caseus uetustus proderit, nisi tibi magis recens libuerit. Lac asinæ in dyplongio coctum profecit, & bubulum schiston iuuat, & confectio ex lapidibus fluuialibus. Sic lac caprinum syluestre facit. Si carnes dandæ sunt, iuuat phasianus in pusca decoctus, palumbus matri subductus, tur tur, & lepus, & cætera syluestria sicciora, maxime uolatilia. Quæ enim neque uillarum, neque urbanorum usum habent, natura profecto sicciora consistunt. Mala citonia conueniunt in uino cocta, mespila, malogranata, paulo imatura, amygdala, dactyli thebaici, & his similia. Potus uero, licet primis diebus aqua bibenda sit, parcius attamen cõmunicandum fuerit Tiburtinum, Surrentinum, Marficum, Siculum, in quibus primo ferrum ignitum infundendum est. Sin uero confici uina placuerit, sit myrthinum, sit cenanthinum, sit cum mespilis, sit cum sorbis, sit phœnicites. Quæ tamen omnia in uasis picatis reponenda erunt.

Omnia quidem de cibis percurri, sed melius, si unius speciei subministrantur. Nam si de singulis in simul commixtis, reponas, in stomacho digestionem impediunt. Potiones uero, uel antidota, cornu ceruini combusti puluis, in aqua, aut in uino stiptico datus iuuat. Sic cõagulum leporis in uino similiter. Sic uenereum caponum, uel anseris, uel cæterorum agrestium, membrana combusta interioribus conueniunt, & ros syriacus tunfus, & roris syriaci flores, & malogranati, & succi herbæ polygonij, & arnoglossæ, acaciæ, hippoquistidos, ut tibi uisum fuerit, ministrandi sunt. Trochisci uero, aut emplastra, Andronius, aut Diaspermaton, & cætera de experimentis. Et si putredo uulnus attenta uerit, inijciendus est Athereus: uel causticus puluis ex auripigmento, calce uiua, sandaraca, charta combusta confectus, cum uino stiptico, uel succis herbarum similiter constringentium. Adiungitur frequenter etiam lac, in quo licium indicum soluitur, & uinum in quo cantabrum coquendum est, aut ros syriacus, & cætera similia prædictis. Potionibus uero suprascriptis, conuenit aromatica commiscere quamplurima, quæ stomachi uires nutrant. Omnia etenim hæc, etiam uentris poterunt continere resolutiones. Et diuretica dysentericis opus sunt, maxime dum metu fit illius reumatis. Deriuatio etiam hypnotica conuenit, quæ somno * superatis uiribus corpora dimissa constringit. Semper enim importunæ uigiliæ, corpora reumatizantia fatigarunt, si his uisio innata fuerit. Eius remedium in Euporisto nostro inuenies. Nam etiam uiguenta dysentericis frequentius profuerunt ex oleo melino, nardino, cenanthino, mastiche, myrrha, cenanthe, acaciæ. Et cætera similia commiscendo: cataplasmata ex dactylis, citonijs, & cæteris mixtis stipticis temperata: adhibeo, & emplastra, uel malagmata. ut diatheon, aut barbaron, & cætera exeranthica. Hæc omnia dysentericorum, etiam ceciliacis conuenire manifestum est. Si cõmotiones, uel pondera perse-

A * Capito-
nes, ego lege-
rem Capões.
nam sunt etiã
pisces Capo-
nes dicti, inter
præstantiores
marinos. Qd.
si capitões di-
cere uelimus
eos, qui hodie
in Italia Ce-
phali uocant,
qd perinde so-
nat, ac si capi-
tões dicas, fru-
stra subfigere
tur, Mugiles.
nã antiq mu-
giles dicebãt,
qui hodie Ro-
manis Cēpha-
li uocantur, et
ab Hispanis
etiã nũ Mugi-
les uernaculo
sermōe dicti.
Itē p lepores,
aliud uerbum
substituendum
est. Nã lepus
marinus inter
uenena acerr-
ma ab oĩbus
scriptorib. nu-
merat, sic ut a
mensa morta-
liũ merito ar-
ceant. Ego ita
q. p lepores,
lupos legerẽ.

B

Vel sic * Que
somno, defe-
cta uiribus cor-
pora constrin-
git.

Potius ἰσαντι-
ρικα . ἀπὸ τοῦ
ἰσαντιρίω.

C uerauerint, quæ Tenasmones appellamus, hæc frequenter procurant uentris exponendi suauitatem: sæpissime mitigata sunt hijs, quæ aut in scenogreci decoctionibus, aut altheæ radicibus conficiuntur. Nam & carotario hoc, frequenter ^{curati} curati sunt. Ex adipibus anserinis, cæra, & butyro, & pice bricia, sæpe sedentibus post uaporum fumigia profuerunt. Inijciendi sunt aliquando oleo roseo, uel myrteo, & * incontinenti luminoso supponendi sunt, in basilicon, infusi cærotario ex oleo plumbeo confectio. Lanam interea succidam superimpono: quam anadesmos ex more continere debet. Iuuabunt sane etiam faccelli, uel cataplasmata, eodem anadesmo perseverantia, de dactylis in passo tritis, aut hordei pollinibus cum oxymelle. Lac bubulum potui datum, ac lintheolo umbilico impositum, sine mora medebitur. Lienteria si obuenerit, quæ ueluti quendam limum intestinis obducit, transitu reumatismi, ex quo nulla penitus ciborum solennis ualeat digestio celebrari, sub alio nobis ordine curanda erit. Vtor acerbo clystere ex succis ptisanæ, ubi aut colocynthides, aut betæ coquendæ sunt, aut scammonia soluenda. Vtor cum his catharticiis. Dabo cibos acerbos, & cætera quæ fuerunt acris, ut allium, & raphani, & cepæ, napæ, synapi, piper, & omnia salsamenta.

Imminebo interea exercitijs quibus uoluerò. Impono uentri cærotaria ex oleo laurino, cyprino, uel sicionio, habentia rutam uiridem, cuminum, baccas lauri, nitrum, uel certe castoreum. Impono polyarchion, aut diaspermaton, quæ tunc iam conueniant: aut naturale sulphur, uel bitumen, & dropaces, & synapsimi, & cætera staltica adhibenda sunt. Ex dysentericis etenim lienterici facti, & uirium fatigatarum intuitu, & temporis prolixi præiudicio, difficile sanabuntur. Nam ex his hydro-
pes frequentius emerferunt.

De HYDROPICIS. Caput XIX.

HYDROPICI, uel Cachectici simili sub diligentia uisitantur. Qui enim prope ex similibus accidentibus fiunt, æquali sub indignatione tumescunt. Hydropicorum ergo difficile, & periculosum negotium est: eoque difficilius, si indigestio totis corporibus superueniat. Labore attamen nimio, & continuis quassationibus exercitiorum, forsitan curabuntur. Hos frequenter febres peritæ comitantur, quarum opportune temporibus seruietes, nos etiam adiutoria ordinare conueniet. Febris itaque sub hac obseruatione desinentibus, iam exercitijs ex paruo labore crescentibus, imminendum est: subinde frictionibus, solaribus quammaxime, & cæteris uaporibus sudorem prouocantibus: sub quibus omnibus uimentibus locis nitrum, aut sales tritos aspergo. Post exercitia, uel la-

Locus est deprauatus. Videtur in hoc uel leuare. Post iniectionem illos in balneo aluminoso constitutos esse, superimposita lana succida, &c.

Nota ἀναδίσμος ἀπὸ τοῦ ἀνάλω, quod est li-
go, reuincio.

στάλτικα ἀπὸ τῆς
στάλλω, quod
mitto, traho.
&c, significat.

καχέτινοι.

Fricationes solares puto eas dici, quæ ad solem feruent sunt.

bores continuo oxymeliten dabo, aut raphanum eodem infusum. **A**
 Quibus acceptis, ex parte uomere cogendi sunt. Lauacris tunc uti
 conueniet, sed marinis, quibus ueluti membra laborantia foueantur.
 Interea acria omnia, & falsos cibos conuenit accipere, caules elixos
 cum salibus. Parcitas cibi, & potus quammaxime continentia instet.
 Etenim his procuratis, si animosius sustineatur, grande remedium est.
 Vinum, licet per interualla, austerum tamen, & quod sit diureticum
 dandum est. Si uero multus humor ex putrefactis eorum carni-
 bus aggregatus, uentrem satis adimpleuerit, membris ceteris minu-
 tatis, laccellos ex tostis salibus, uel milio similiter, sub umbilico locis
 admoueo. Et de arena calida in littore, hæc loca detergere maximum
 interdum est beneficium. Aliqui etiam tritico sic tecti, iuuati sunt. In-
 terea acetum scylliticon frequenter dedi, & siccis fricationibus immi-
 nui. Imposui emplastra reuocatoria, amyctica, maxime autem infan-
 tibus competentia adhibenda cataplasmata, desiccantia, ex flore ma-
 logranati, & ceteris stipiticis, cum lenticulæ pollinibus, passo, & a-
 ceto temperata. Aliqui uero scarificauerunt suras eorum, & altio-
 res plagas fixerunt, de superioribus humorem deriuare cupientes, &
 sub umbilico paracenteses frequentius adhibuerunt: per quæ conue-
 nient exinanire paulatim, ac per interualla dierum, ne subitanea efflu-
 xio, secundum Hippocraten, continuo periculum faciat. Sane po-
 tiones, uel emplastra probata sæpissime profuerunt, ex quibus ali-
 quod compendiosius designabo, Emplastrarum quod etiam splene-
 ticis sæpe profuit, hoc est. Fcenogreci pollinis ÷ IIII. hordei ÷ II-
 II. stercoris columborum ÷ IIIII. resinæ frixæ libram. I. cæræ ÷
 VIIII. acetum quod sufficiat terendo pulueri, qui postea solutis ad-
 miscendus erit. Aliud. Semen miricæ, & galbanum ex aquo tun-
 sa miscentur, superaddito quippiam olei, ut emplastri temperies fi-
 at: quod perseverantius adhibendum est. Aliud. Pilæ cypressi in
 uino coctæ, & tritæ, axungia ueteri colatæ ex aquo miscentur, &
 imponuntur. Quod si permanferit, satis iuuat. Aliud. Ficus pin-
 gues tulas libra una, & nitri, & absynthij unci. III. hyssopi caroto
 admisce: ut emplastrum temperetur, & uteris. Nam & stercoris bu-
 buli puluere, hordei pollinibus mixtis, & cum oxymelle coctis ca-
 taplasmabis. Similiter de caprarum stercore frequenter adhibui.
 Et unguenta sunt utilia hæc, quæ tumentibus partibus, sub sole
 adhibita profuerunt. Cymolia in aceto contrita, boum stercora cum
 nitro, & oleo sicionio mixta, & quippiam uini.
 Nam etiam has potiones accipientes, sæpe iuuati sunt. Sambuci
 radici succus, cum oxymelle datus est, & continuo purgando pro-
 fuit competenter.
 Et euphorbij granum, in ouo datum cum pane, corpora hydropico-

παράκνις
 est semē, quo
 chirurgi utun-
 tur, ad cutim
 aperiendam.

B
 Emplastra ad
 hydropin.

Nota hoc etiā
 num quidam
 ex empiricis
 utuntur.

Crum, aliquoties similiter depurgauit. Aliud maius purgatorium. Stercus columborum drachma. i. rutæ semen drachmis duabus, in oxymelle similiter datur. Inter hæc omnia adhibenda erunt, perseverantibus exercitijs & laboribus, catholice salutem procurantibus, sub quorum perseverantia, hydropum poterit abigi periculum.

¶ De RENVM uitijs, & Vesicæ.

Caput xx.

RENIBVS longo tempore dolentibus, semper uapores, fermenta, & cataplasmata paragorica conuenerunt. Diuretica uero sub initijs obfuerunt. Indignantibus etenim & reumatizantibus renibus, portionum transitus aduersatur. Declinantibus uero doloribus, beneficijs primo catholicis adiuuandi sunt, fricationibus, & unguentis paragoricis, & siccantibus: etiam ciclicus ordo percurrendus est. Adiutorium emplastri polyarchion, aut diaspermation sæpe conuenit. Calamintha tunsa cum axungia, & imposita, multum profuit. Dabo etiam potiones ex storace, galbano: uiam passam, pinguem, purgatam: mixtis diureticis aliquibus, ut petroselinum, ameos, asarum, cyperum, daucum, amygdala amara, cum mellicrato. Dedi ego frequenter etiam hyosciamon. Interea oportet aquis uti dulcibus, & naturalibus, & cibis nutriti omnibus digestibilibus. Dabitur etiam hæc potio omnibus uescicæ, uel renum caussis, & peccatis. Semen lini, papaueris dulcis, dragantini, in uncis singulis, amyli in duabus tunsis, & cum aqua diuretica temperatis, ut troscisci fiant in drachmis singulis. Sit autem aqua diuretica omnibus probata, in qua coqui oportet radices feniculorum, apiorum, gramen, & cicer uenerum. Sæpe etiam mastiget de superioribus speciebus, quas ad tempus, aut locum habuerit. Aliud, quod & uulnera curet, & urinæ difficultatem aperiat. Ozimi, & agrestis maluæ semina, in drachmis semis, & apij seminis uncia. i. amygdalarum, uel auellanaarum semunciae singule. Omnia trita, melle temperentur. Sunt & cæteræ portiones sub renum & uescicæ occasione, etiam splenis, uel epatis, aut hydropis molestiam refrænant, quarum in his omnibus experti sumus efficaciam. Phu. ÷ i. celticæ ÷ i. dauci ÷ i. ciñamomi ÷ i. piperris drachmæ. vi. meu drachmæ. vi. asari ÷ i. petroselini drachmæ. vi. opobalsami dr. vi. croci ÷ i. liquiriæ dr. v. picis indicæ dr. vi. cassiæ dr. iiii. amyli dr. vi. uuæ passæ ÷ i. draganti dr. iiii. uino & melle portio temperatur, & dabitur. Interea licet ex omnibus diureticis speciebus superius comprehensis, omnes uescicæ uel renum caussas posse curari significatum sit: attamen cum speciale sit & hoc uitium, uidelicet urinæ conclusionem sustinere, huic etiam adiutoria specialia ordinanda sunt. Herba parietaria aqua cocta terit cum paucis oleo, & renibus inligatur.

Potio in morbo Renali, etiam aduersus Hydropin utilis.

Hoc etiam de gramine semper factum est, & samluco in aqua cocto similiter. Nam ex his omnibus etiam sedentibus, uaporem pati conueniet. Corilidon herba in uino cocta, potui datur, & continuo diffuriam sanabit. Nam etiam mulieribus butyrum uetustissimum per pessum adhibitum, diffuriam curauit: & mellicratum in quo immaturi artherei, & feniculorum radices, & carduus coquitur, & datur ad urinarum impedimentum.

De ARTRITICIS, PODAGRICIS, & ISCHIATICIS. Caput XXI.

EX VNO FONTE uiciorum, hæc passiones deriuatæ sunt, sed locorum uarietate, & nominibus determinantur. Nam Artriticis omnibus, ex articulorum commotationibus, subito initium passionis emergit. Podagricis uero ex uno prius articulo est principium. paulatim uero serpendo, grauius omnes postea neruos, et articulos possidens dominabitur. Ischiaticis autem, ex uno coxæ articulo tormenta suppetantur. Fit itaque reumatismus, licet de phlegmate speciali, natura frigida quammaxime fiat, attamen alijs ex humoribus calidioribus aliquando efficitur, & sic effectus, calefacientes aliquando commotiones exuscitat. Frequenter autem hoc phlegma licet natura subpingue sit, uelut est uulnere sanies, attamen cum se inter articulorum coniunctiones, usu commotionum uiscauerit, tunc tardi gressus, tunc dolores uicandi, tunc tormēta grauiora succedunt. Curantur autem hæc omnia contrarijs suis: ut quod forte & sensu, & tactu calidum commotum fuerit, frigidis interim adiutorijs ab augmentis prohibeatur. Postea uero cessantibus commotionum temporibus, calidis, chalaisticis, & amycticis recuperentur hijs, quibus ille humor uiscosus, & pinguis interiora iam possidet calefactus, uel tenuatus ab articulis per commotiones frigiditibus: quibus uero tumor est semper inflatus & pallidus color, calidis supradictis adiutorijs, & amycticis imminuendum nobis erit.

Monitum te interea uolo, amice charissime, quod quando generaliter interioribus membris dolor iuuatus, nexu quodam, ex collisione humoris uentositatisque colligatur, tum in frigidis plerumque difficulter deprimi poterit, uel depurgari: ergo quum uariæ emergunt species motionum, quæcunque expediunt, medicorum coniecturis, uel iudicio, indulgenda erunt. Licet iam ex consuetudine sibi adhibita, melius is qui patitur possit iudicare, quem frequentes commotiones, & adiutoria famulantia, medicum effecerunt. Quanquam autem rationabiliter omnia adiutoria, quæ ueluti calidis commotionibus adhibentur, uirtute chalaistica & paragorica esse debeant, quo neruorum & articulorum nutriri, & foueri ualeant loca, concedo tamen, ut ea frigida interim adhibeantur quæ turborem magis in tempore, quam mitigationem præ-

A

Corrupte scriptum est ætherei: puto autem legendum, Cedri des, uel Citreos, de hijs enim apud Dioscorum reperio, quod in stranguria atque diffuria adhiberi soleat.

Artriticis.

Podagricis.

B

Cura uniuersalis.

Cautela.

Frigida ner-
uis contraria.

C stare possint. Quibus quidam, ut ille ait, primo releuari uidentur, postea grauius, uehementiusque affliguntur. Hoc etenim etiam nostri Hipocratis nos instruxit autoritas, quod neruos omnes, semper frigida nocuerunt. Ergo quoniam & causas, & origines compendiose digesti, curæ nunc rationabiles, & adiutoria ordinanda nobis erunt. Est namque in professo, quod omnes ægritudines particulares, sub corporibus membra nexu quodam familiari amplectuntur, mysterio naturali, ut in singulis, totius corporis substantia constet, & altera alterius auxilio gubernetur. Ideoque nisi præceptis, & adiutorijs catholicis primo iuuentur, aliter particulares causæ curari non poterunt. Qua de re, erit nobis nunc curarum, præceptorumque exordium in sequenti etiam paratulis disponere. Conuenit in principio Artriticis, Podagricis, uel Ischiaticis, quibus de capite reuma resolutum descendens has passiones fecit, prius ipsum caput oleo roseo frigido, uel cæteris similibus stipulæ fomentando constringi, & solidari: dehinc inferiora transitu eiusdem reumatis, uel sedulitate uexata, aut ex oleo calido resolui, uel depurgari. Item cucurbitis, uel fricatione, uel perunctione phlebotomum præueniendo, uno penitus, uel pleno anno utendum est.

Cura.

D Sic a carnibus politrophis, sic ab usu uenereo continendo, stomachi præ omnibus bona ualetudo custodienda est, quo accepti cibi facilius transigantur. Vomitus hos, non longa per interualla multum iuuat, aliquando post consuetos cibos, aliquoties etiam ieiunos, acceptis radicibus cum oxymelle. Hoc modo etiam bulbi ex aqua cocti operabuntur. Hoc si etiam post cenam allium accipiant, quod paruo interuallo aqua calida accepta uomitum faciet. Mutationes aeris, uel provinciarum sæpe conueniunt. Aquæ naturales calidæ, uel uapores earum similiter. Exercitia sane, & labores, uel fricamenta totius corporis & procuranda sunt, & appetenda utentibus. Etenim humores supradicti pinguiore effecti, etiam uexatis articulis dominantur. Igitur quo modo hæc adiutoria compendiose digesta sunt, ita moneo & suo deo custodiri debere. Experti enim sumus, quod plerique ea cautius ab initio custodientes, podagræ uenturæ, seu potius iam præsentis uolentiam uitauerunt: præiudicantes uero iam tempore, & manifestis podagricis, cataplasmatibus semper his causis competentibus, unguentis quoque, uel emplastris, seu cæteris adiutorijs consuetis uti rectius est: uel certe aliquibus physicis magnam semper potestatem præstantibus.

Quo quidam
podagram de-
pulerunt.

Nunc uero transactis præceptis, uel beneficijs catholicis, quibus custoditis, etiam adiutoria singulis partibus laborantibus ordinabo.

Cura Ischia-
dicorum.

Ischiaticis conueniunt præ omnibus uomitus, & cætera præcepta omnium superiorum. Coxæ uero dolenti fots olei sicionij, rutacci, uel laurini adhibendus est: cataplasmata quoque natura calidiora. Cucurbitis uentosis frequenter locus releuandus est, acerbis clystere iniiciendū.

Ex hoc enim frequenter sanguis prouocatus, Ischiaticos liberauit. His A
phlebotomus in talo adhibendus. Vaporibus, uel saccellis imminen-
dum est, ex pulegio, salibus, uel milio salso. Si uero uel stare, uel ambula-
re potuerint, acopis calidioribus, sole sub ardenti fricandi sunt, in quib-
us & pix liquida, et oleum sicionium, uel cætera superius comprehen-
sa miscenda. ut sal ustum, tapsia, nitrum, uel opopanace. Itineris interea
laboribus cōacti iuuandi sunt. Expedit etiam equi uectatio: expedit in-
iectio in modica quantitate ex oleo amaracino, aut syrino, uel laurino,
uel glaucino. Si uigiliæ sane interuenerint, doloribus perseueranti-
bus, soporiferas ingero potiones. Cum uero minoratis doloribus caus-
sa mollior fuerit, tunc uelut per dialemma, dropacibus, synapismis, &
cæteris causticis imminendum est. Dabo hyeram, dabo per cibos elle-
borum: quæ omnia prodesse poterunt, si catholicis præceptis rectius
seruiatur. Hæc etiam Phcealgicis rite conueniunt, quibus lumbi dolere
consueuerunt. Igitur quoniam hijs passionibus supradictis, ex una ori-
gine descendentibus, ueluti diuersas cognouimus euenire commotio-
nes, ut aliquando calidas, aliquando frigidas patiuntur, singulis hæc ad-
hibenda erunt. Quibus uero sub calido tactu, pedum dolor obuene-
rit, caulium folia in aceto cocta, & contrita, & ouorum coctorum media
duo, pro cataplasmate adhibita, ueluti commotionis uaporem retempe-
rant, superaddito quippiam olei rosei: sed sæpius tepefacta immutanda
sunt. Et si cataplasmati consueti hyoscyami folia elixa, & trita superad-
das, par beneficium præstas. Aliud. Ad impetus eorum uapores, B
draganti uncia, i. ex pridie in aqua infundes. Item alia die teris, et super-
addes æruginis, & aphronitri albi uncias singulas, & impones.

Aliud. Lenticulam coctam teris, cum oleo roseo mixtam, & similiter
adhibebis. Nam & lactucarum folia trita cum infuso pane, & adhibi-
ta, magnum ad refrigerandum beneficium præstant. Et opium, & cro-
cus æqua mensura, cum lacte bubulo, uel caprino contritus, & imposi-
tus, similiter operatur. Et si ex oleo roseo cærotarium misceatur,

hoc idem erit. Hæc de uapore dolentibus ordinaui: cæte-
rum refrigerantibus commotionibus, uapores, cata-
plasmata, unguenta chalastica, uel paragorica,
omnibus & nota sunt, & consueta.

¶ FINIS LIB. II.

Φοιόλγινος δicitur
ruribus do-
lentes ἀπὸ τοῦ
φοῖων, id est, lū-
bis, καὶ ἀλγία,
quod dolere
significat.
Contra Podagra
calidā.

CIN OCTAVII HORATIANI LIB. Tertium,
ad VICTORIAM, Depassionibus Mulierum, &
curis earundem, PRAEFATIO.



INTELLEXISSE te non minus nobis arbitror VICTORIA, artis meae dulce ministerium, omnem mei operis efficaciam, in quo inemor non sum praefationis meae, quando duobus Libris pares causas proposui Euporisto, officium uidelicet meum in logica disputatione: sed non longe abest, ab utroque gynaecearum uisitatione. Et quoniam haec ratio tota medendi indiget diligentia, solitaneum libellum confeci de Mulierum curis: solitaneum inquam, & remotum a publico spectaculo. Et ego quidem te scientia iuuabo. Tu uero, cui communis aridet sexus, & secretum facile inuenit tua conscientia, cum fiducia exerce sedulo gynaeceam propositam meo tractatu, & tua diligentia adhibeto medicinam.

CAPITA LIB. III. Gynaecei dicti.

- | | |
|----|--|
| 1 | De Mammillis post partum dolentibus. |
| 2 | De Praefocatione, quam uocamus <i>ὀστέρας πύκνυν</i> . |
| 3 | De Inflatione, uel tensione matricis. |
| 4 | De Artriticis. |
| 5 | De Conceptione. |
| 6 | De Abortu. |
| 7 | De Fluxu sanguinis, seu hemorragia matricis. |
| 8 | De Vuulneribus matricis. |
| 9 | De Fluxu reumatis, quem <i>ῥευμα</i> appellamus. |
| 10 | De Gonorrhia, hoc est, spermatis effusione. |

OCTAVII HORATIANI GYNAECIA, seu LIB. III. De Mulierum passionibus.



De MAMMILLIS post partum dolentibus. Caput I.

MAMILLAS cum tensione tumentes, uel dolentes, quod post partum maxime mulieribus euenire consuevit, quas ex eo etiam grauis dolor inquietat, hoc ordine curare debemus. Per initia mediocriter constringentibus uti conueniet. ut est spongia mollis, infusa in pusca, quae leui anadefmo continenda erit. Sic etiam dactyli, cum pane in pusca infusi, & contriti, saepe par beneficium praestiterunt. Si uero certa ratione lac prohibendum erit, cataplasmati superiori admiscendum est, aut alumen scissum, aut herbae pulicaris fenum, aut coriandrum, aut portulaca. Nam & unguenta ex solis earum succis

Cura.

frequenter adhibuimus, cum penna molliore loca tangentes. Si indi-
gnatio illa, his minime potuerit prohiberi, & lactis aggregatio, maximū
feruorem locis incusserit, tunc cataplasmatibus chalasticis conueniet im-
minere. ut est panis in mellicrato infusus, et cum oleo dulci contritus. Si
militer etiam de seminibus tam lini, q̄p̄ scenogræci, uel hordei farina, ali-
quando singulis, aliquando cōmixtis, & cum adipibus saepe porcinis re-
centibus, in mellicrato temperatis. Sane si pondus cataplasmatis tole-
rare non potuerit, spongijs mollioribus infusus in aquis chalasticis, dul-
cibus, & paragoricis, quæ ex hybisco, & seminibus lentis, & scenogræci
conficiuntur, loca tantummodo uaporanda sunt: & impositis continuo
lanis, oleo dulci calido infusus, fouenda erunt. Si saniem forte colleger-
int, iam suis temporibus, & proprijs adiutorijs maturata, aperienda
erunt: ut sub una egestione possint penitus percurari. Si uero mini-
me percurari possint, transacto impetu, uel indignatione mammarum,
simplex carotarium adhibendum est, usque in plenam sanitatem.

Sane si eadem infantem nutrire minime decreuerit, tunc carotario su-
pradiçto puluerem contusi lapidis molaris admiscebo, anadesmū quo-
que mediocriter stringo, lactis imperiū prohibiturus. Quod si lactan-
di arripuerit uoluntatem, tunc anadesmus laxior, tunc fomenta chala-
stica adhibenda erunt, quæ lactis non prohibeant copiam ministrari, sed
magis præeuntibus fomentis, & uaporibus supradictis, cypero, ouo, &
croco in unum contritis, mamillas ungendo adiuuabo. Alij pumi-
cem cum oleo cyprino tritum imposuerunt. Alij cuminum cum aqua
contritum. Alij uero fabæ pollinibus uuam passam purgatam, & con-
tusam miscuerunt, & ex his cataplasmando, lactis auxerunt fecundita-
tem. Sic sesamo trito cum oxymelle, sic cantabro cocto similiter in oxy-
melle, sic de hederæ folijs contritis, sic de ficis pinguibus tunsis, sic de ca-
seis recentibus, tritis cum oxymelle, cataplasmata confecerunt. Quibus
omnibus lactis secundum officium procuratum est. Si lactis interea
nimium pondus, etiam duriciam procurarit, folijs apiorum, uel men-
thæ, uel caulium cum pane tritis, & mellicrato, illam duriciam resolui-
mus. Ergo per initia generaliter omnibus mediocriter stipticis obuian-
dum est: per augmenta, uel impetus, chalasticis uel paragoricis: & licet
hac lege medendi omnibus seruendum sit, attamen māmillarum mol-
lium intuitu, omnia moderatius sceminis adhibenda sunt.

¶ De Præfocatione M A T R I-
C I S. Caput II.

S V N T V A R I A E & diuersæ causæ Matricem frequentius
attēntantes, quæ licet sub duabus præcipue principalibus passionibus,
constrictionis, uel laxationis comprehendantur, tamē etiam partim sub
certis accidentibus, alias causas efficiunt. Huic ergo sub definita lege

Mammillæ sa-
nie tumentes.

Cura Mam-
millarum lac-
seruantium.

B *Aut ingluu*

Contra Mam-
millarum du-
riciem.

Matricis com-
motio.

Græci opus
Auroris.

ἡνκοπισμός - uidei esse uocabulū a re ipsa deductū, nempe ἀπὸ τοῦ κόλπου, quod sinū significat, ut scilicet ἡνκοπισμός dicat infusio, quæ fit in sinū, quod alias per pessum, aut naturale medici fieri præcipiunt.

ἡνκοπισμός.

Wolke μέλαν.

Confessionis, quæ constricta sunt soluo, resoluta uero (quibus quam maxime & lassitudo sociatur) stipticis potissimum, atque mediocriter frigidis stringo. Quibus autem repentina commotio Matricis innascitur, hæ musculorum omnium contractione, & totius corporis dolore nimio quatiuntur: & hac ui sæpe interceptum uocis officium, sub horrore casus, ueluti paraliseos mentitur imaginem: quam passionem in græco opere ὑστέρικον νόσον appellamus. Quo tempore ad illa duo præsidia principalia, omnibus conclusionis necessitatibus subuenientia, recurremus, phlebotomi præsens beneficium, & uentris purgationem. Specialia uero fomenta olei dulcis calida, & aquarum consueta chalarsticarum cataplasmata de seminibus paragorica, cum mellicrato. Emplastra, ut diaquilon, cærotaria simplicia ex adipibus temperata, & mellis. Pessaria ex melle & butyro. Item libianum, & cæra, quorum confectiones subiectis adiungo. Ex encolpismis succis, aut ptisanæ, aut sœnogræci, aut olei dulcis. His articuli & calefaciendi sunt, & mollius constringendi. Ventosis quoque admotis inguinibus, uel femoribus, recursui, uel inclinationi matricis occurremus. Fumigijs bene olentibus, ad inferiora matricem prouocabo, odoribus enim grauibis repercutitur. Minoratis uero supradictis accidentibus, plena quoque declinatione, manifesto conuenit iam exercitijs aptis sexui commoueri, & aëris, uel locorum mutatione iuuari. His cibi humaniores, his iam lauacra concedenda: uinum attamen sub moderatione.

De inflatione, uel tensione MATRICIS. Caput III.

INFLATIONEM, uel tensionem si longo tempore Matrix agra concaperit, omnibus superioribus chalasticis & aptis constrictis onibus imminebo, superaddens cataplasmatibus ficus tunsas, absynthij puluerem, uel eius decoctionem, epithimata amyctica ex puluere lauri baccarum, pyretri, castorei, nitri, & cæterorum similium, cærotario commixtorum. Expediit frequenter polyarchion uti. Encatismata uero, uel uapores ex decoctionibus stafilini, dauci, pulegij, uel cæteris similiter diureticis procurabo. Inflationibus diu permanentibus, artemisia admiscenda, aut marrubium, hyssopus, aut bacca lauri: aliquando cæcia, & celtica: ex quibus etiam pessaria conficienda erunt. Nam ex ruta uiridi, trita cum melle, pessario semper utor temperato. Superaddo nitrum, uel aphronitrum, pulegium, ficus pingues purgatas, & contruscas, cyminum: sed ad eorum sensum mordacem, & calidum temperandum, lactis temperabo commixtione. Si uero duriciam contraxerit, quam alibi mylen appellamus, hanc primo sicuti contra inflationem ordinando contexuimus, adiutorijs chalasticis imminens soluere laborabo. Omnibus supradictis constrictionum accidentibus minora-

tis, iam conuenit ex paruo leues attentare gestationes, & sub certa de- **A**
 clinatione passionis, appetere lauacra, cibos humaniores præsumere,
 & post resumptionem corporis, anechicis temporibus, omnes ex ordi- **ἀνέχικα** tem-
 ne ciclicas disponere curationes, inguinibus adhibendas. **pōra.**

Has semper perfolidabit etiam lauacrorum fri-
 gidorum consuetudo disposita.

¶ De ARTRITICIS.
 Caput IIII.

CONTINGIT interea frequenter certa, & specialis passio **Artrtica**
 sceminarum, ut aut naturaliter aliquando clausæ nascantur, aut uul- **passio.**
 neribus præeuntibus, ac cicatrice interueniente clausæ fiant, aut præ-
 senti indignationis interuentu penitus concludantur. Si ergo ex
 causa præsentis indignationis obductæ fuerint, omnibus chalasticis
 adiutorijs, ex lege resoluendæ erunt. Sed si ex uulneribus obductæ
 cicatrices, aut nescio qua illa lege nascendi clausæ fuerint, quod tam-
 en aut digitis, aut oculorum possit fide probari: tunc a chirurgicis con-
 syderata mensura, referendæ erunt: ea tamen intentione, ut hæc pate-
 factio, lintheolis, aut alijs adiutorijs patefacientibus diutius distermine-
 tur, ne obductæ in se identidem scissuræ recentiores, occas- **B**
 sionem claudendi protinus fortiantur.

¶ De CONCEPTIONE.
 Caput V.

ALIQVAE mulieres, quæ uoto posteritatis longo tempore
 desyderatæ, afficiuntur, medicos accerserunt, quas effectus elaboratæ
 conceptionis, felices & peritas exhibuit. Nosti itaque o Victoria, pro-
 fessionis cōmunis hoc magis esse necessarium ministerium, quæ ex offi-
 cijs sedulis in his magis rebus experimentum habes, quantum aut gra-
 tiæ, aut gloriæ accrescat * medicæ promittenti, si suscepta conceperit. **Alias, * aut**
 Vnde licet inscia non sis huius curæ, conceptionem procurantis, attam- **medicæ pro-**
 en disposita tibi, consyderatis omnibus ordinauit, per quæ curandum **mittenti, aut**
 erit. Prius inquirendum est, necubi officium matricis, aut inclinæ **susceptæ con-**
 tum sit, aut conclusum: unde aut modicis purgationibus aperientibus **cipienti.**
 impeditur, aut tempore purgationis, internorum dolore nimio con-
 quassatur. Quod si forte ita res habet, phlebotomanda erit, de talo quæ
 maxime: quo ad inferiora uicinior materia prouocetur. Sic deinde ad
 ordinationem curæ aduertendum nobis erit, quæ conclusum prius mo-
 derate orificium patefaciat, ut purgatione solenni citra offensam dispo-
 sita, & desiccari, & calefieri matrix possit. His etenim rebus ita disposi-
 tis, conceptionis uota facilius subsequantur. Si phlebotomo adhibi-
 to, necdum tempus sua secreta cognouerit, tunc oleo dulci, uel anethis

Cno, uel rutaceo inguina fouenda erunt: & post lana, in eodem oleo calido infusa, contegenda. Tunc cataplasmatibus chalasticis calefacienda: quibus admiscebo aut artemisię puluerem, aut dictamni: quarum etiam in aqua coctarum frequenter uapores exhibeo. Nam & fumigia uaporatis paribus supponi conuenit ex supradictis herbis, lapide gagathe adiuncto. Si his omnibus rite adhibitis, naturalis circa purgationem ordo permanferit, matricis officio mediocriter relaxato, iam adiutorijs conceptionem procurantibus imminendum est. Continuo igitur cum se purgatio citra offensam transegerit, ex diaquilon, uel libiano, pefso cum nardino, uel roseo prius resoluto, encolpismo uti conueniet. Et post matricis delanationem, ex eodem medicamento, & pefso priore, pessarium adhibere continuis diebus triginta conueniet, usque in diem uenturam alterius purgationis. Quibus transactis, libiano nitrum conuenit commiscere, quod adhibendum erit: post encolpismum, ex subiectis speciebus disponendum. Cardamomum, dictamnium, artemisiam, irim, rutę semen, omnia confusa & cribellata, oleo dulci & plurimo miscenda sunt: ut ex his ante pessarium fomentum adhiberi possit. Commodius interea fiet, si huic fomento recentes porcinos adipēs, aut anserinos admisceamus. Post quod continuo pessario tali uti expediet. Ficus pingues in aqua decoctas, & tritas, melli miscemus: & ex hoc pessario iniiciamus. Desuper uero libianum superimponi conueniet. Deinde interfecti nitri glebam accipimus, & in modum balani collyrium factum, molli lana contegimus, quod super illitum libiano iniiciemus. Nullo etenim remedio meliore & magis innoxio, aut corrigi marrix poterit, aut purgari, quam usus nitri suppositione. Postquam uero his adhibitis, quę sufficere arbitror ad omnia corrigenda, quę impedimento conceptui esse possunt, iam uti conueniet his duobus sequentibus pessarijs aromaticis, conceptionem maturantibus. Fit autem prius hoc modo. Cera alba, adipe gallinarum, terebinthina, & nardino oleo. His omnibus ex æquo solutis, cōagulum leporis admiscemus, & hoc post encolpismum supponemus. Aliud uero omnibus experimentatum uisibus, sequens hoc est. Cassiam fistulam, folium, spicam indicam, amomum, in uncis singulis, omnia cribellata cum staphilino, aut nardino oleo, accepto cōagulo leporis admiscemus: & hoc pessario, ordine adhibito, rite est maturata conceptio. Iam nunc & superiorū pessariorum conuenit subiungere compositionem.

Pessarium Diaquilon contra omnes conclusiones utilissimum & probatum. Lini semen, aliheam, scenogræcum, omnia aquis ponderibus in uas nouum mittimus, ubi oleum dulce, & aquam aqua mensura adjiciemus, ut semina pertegantur. Quę cum molli uapore coqui & bulire cœperint, undatio, uel spuma quę supernauerit colligitur. Cui anserinos, uel gallinacos adipēs, & cætera iungimus, ut

Nota apud
ueteres aliud
fuisse Nitrum, quod
nunc utimur. Idque ex
hoc loco satis
deprehenditur,
cum etiam quod
ante dixit de gleba
nitri. Cum hodie
quod uocatur nitrum,
fola decoctione e
terra eliciatur,
expurgaturque.
Pessarij Diaquilon
compositio.

Pessario moderamentum faciamus. Sic nos Diaquilon pessarium conficimus, quod sollicitius si fuerit temperatum, unguentum magnum chaulasticum, uel paragoricum faciet. Libianum uero sic facimus. Caræ ponticæ ÷ IIII. masticeis ÷ I. storacis ÷ I. adipis anserini ÷ III. butyri ÷ III. medullæ ceruinæ ÷ IIII. nardini olei ÷ IIII. Hæc omnia secundum consuetudinem tunsa, soluta autem miscebimus, ut pessarii temperies procuretur. Hæc est ordinatio curæ, omnibus mulieribus adhibenda concipere cupientibus, quam breuiter conteximus. Sunt etiam alia quam plurima, ab alijs uarijs coniecturis composita, quæ magis causticis adhibitis, forsitan possint purgationem sanguinis extorquere. Commodius est autem sic impendere officium medicinæ, ut cum susceptam causam curare cœperis, alia non creetur. Sunt alia duo genera pessariorum: at ego magis blandis, quam causticis, conceptionis causa procurandæ, purgationem sedare uolo, quam extorquere: quibus etiam magister meus, & purgationem absque offensa se procurasse frequentius testabatur, & conceptionis officia perfecisse. Ea sic conficiet: Opobalsami ÷ I. peucedani ÷ I. aristolochiæ ÷ I. myrrhæ, & croci semuncias singulas, medullæ ceruinæ, & adipis anserini semuncias singulas: semina seorsum quæ addenda sunt cribellantur, & solutis ex more miscentur, & sic tulus pessarium fiat. Hoc primo pessario exempto, mox tempore secretorum post balnea supponendum est: quod duobus horis continendum erit. Aliud pessarium, cuius sequens ista confectio est. Opobalsami uncia. I. opopanacis ÷ I. thuris masculi ÷ II. cinami ÷ I. I. myrrhæ ÷ I. costi semuncia. I. croci, cassiæ ana semuncia. I. hæc similiter contrita, oleo irino commiscentur, ut paulo pingue fiat: cum uero utendi tempus aduenit, post purgationem & balnea, & pessarii prioris usum, uteris necessario linimento. Peregisse me arbitror quæ plurimas sub constrictione mulierum ægritudines, e quibus si quas forte minime comprehendimus, sub uno & simili relaxandi beneficio uisitandæ erunt. Variæ etenim pro causarum temporibus, adiutoriorum species poterunt adhiberi, eadem at tamen medendi omnibus uirtus.

De ABORTIVIS. Caput VI.

ABORTIVVM dare nulli unquam fas est. Ut enim Hippocratis attestatur oratio, tam duri reatus conscientia, medicorum innocens officium non decet maculari. Sed quoniam aut matricis uitio, aut ætatis impotentia, sub qua præpropere frequenter partus euenit, scemina periclitantur, expedit pregnantibus in uitæ discrimine constitutis, sub unius partus sepe iactura, salutem mercari certissimam. Sicut arboribus arefcentium ramorum accommodatur salutaris abscisio: & naues

A

Libiani compo-
sitiuo.Magistri testis
moniti citat.

B

Comparatio
pulchra.

C pressa onere, cum graui tempestate iactantur, solum habent ex damno remedium. Vnde breuiter huic loco adnectenda, continuo designabo.

Pecus ueteres
abortiuū, seu
foetum imma-
turnū uoca-
uerunt.

Nisq̃ua hic
uocat aborti-
ua, eo q̃d re-
center nata
sint.

hinc sunt

Si ergo necessitatibus, aut etatis immaturitate, aut uitij superius com-
prehens. pecus molliter subtrahendum erit, his quammaxime consen-
tio faciendum, ut cataplasmatibus chalaisticis artemisiae succos, aut tusa-
puluerem misceamus: dictamni quoque similiter. Sic aristolochiae, sic
rutae seminibus: sic & fomentis, & supradictarum specierum decoctio-
nibus facis uti conueniet, quae scripta sunt in cura conceptionis, ac
sanguinem innoxiae prouocantibus. His uero sequentibus aliqui usi
remedijs, duris forsan corporibus minus obfuisse uidentur, qui sangui-
nem extorquentes, simul etiam uenientia pecora pertraxerunt. Suc-
cum rutae uiridis potui dederunt, ad neophyta excludenda. Hanc ean-
dem rutam uiridem, cum rancidis nucibus, & cum melle tritam dede-
runt, asseuerantes pro pessario apponendum. Interea etiam myrrham, &
artemisiā, & leucosēmen, ex aequo cum succo menthae, potui similiter
post balnea dari debere asseuerauerunt. Item lupinorum amarorum pul-
uerem, myrrhae, & leucosēmen: quae omnia ex aequo cum menthae suc-
co temperauerunt, ut trochiscos conficerent: quos cum decoctione arte-
misiae, aut dictamni dari constituerunt. Alij radicem panacis, myrrhae,
aloes, ex aequo, similiter succum menthae uiridis temperauerunt. Alij col-
lyrium suppositorium facientes, sic se hęc innoxie extorsisse testati sunt.

D Myrrhae, & absynthij, irios Illyricę, radicis panacis uncias singulas, gum-
mi ÷ II. quas in succo scenogreci infuderunt. Ex quo mixto cum pul-
uere supradictarum specierum, collyria, uel balanos confecerunt, quos
post balnea supponebant. Nam dictamnium cum uino tritum post bal-
nea potui dabant, & continuo pene immaturas animas excludebāt. Sed
& ouium fel, in mellicrato dederunt, æque uiolentum. Sic fel taurinum
cum nitri combusti puluere, hyssopi ceroto miscuerunt. Aliud. Hyss-
opi cerotum. Nitrum tostum, ciminum singularum uncia. i. ficus pin-
gues albas bene tritas ÷ II. cum lacte muliebri pessarium supponendum
temperauerunt. Sed & nostro pessa utebantur, ex solis pinguibus ficu-
bus tuis, balanos, uel collyria supponentes, quibus nos etiam speciem
nitri admiscuimus: sed innoxie etiam purgatio procuratur hoc modo.

Confectio Ce-
roti hyssopi.

Sternutamen-
ta ad excludē-
dum foetum.

Thapsia

Aliud exclusorium uiolentum. Myrrham tritam, & elleborum felle
taurino miscentes, & temperantes pro pessario supponebant. Aliud.
Myrrhae uncia. i. ficus pinguis trite lib. i. galbani ÷ i. aphronitri ÷ i. i.
omnia trita, tusa ficui commiscebant: & cum usus forte fuerat necessa-
rius, cum melle pessarium ab iisdem temperabant. His etiam ptarmis-
ca adhibuerunt ex elleboro, struthio, castoreo: ut membris omnibus ex-
agitatis, pecus facile extorquere ualuisent. Coacti etiam aliorum scri-
pta elegimus, inclyta quidem sub illis necessitatibus, si saltem uel non im-
portunis mensibus ingerantur. Sed quoniam his inconsiderate fret

quenter ita rebus gestis, ui & uapore adhibito specierum, hæmorrhoidæ A
uenerunt, per quas, & uulnerationis pene incurabiles fluxus, læsas fœ-
mina occupauerunt, ad hæc nos quibus ualemus tandem
adiutorijs salubribus obuiamus.

¶ De HÆMORRHOIA ma-
triciſ. Caput VII.

HÆMORRHOIAE matrix (licet etiam ex alijs fieri so-
leant) attamen, quoniam omnes una lege medendi curandæ sunt, sub-
iectis earum cauſſis, adiunctisque omnibus, ut arbitror, sub conſtricti-
one paſſionibus, eiſque pertractatis, ad reſoluta, & ſub effuſione labo-
rantia descendimus. Quæ, quamuis ſæpe chronicarum more cauſſarum
difficile liberentur, uaporibus conſtringendæ ſunt, ex decoctionibus ſpe-
cierum omniũ ſtipticarum, quas etiam nunc ſubiectas admoueo. Myr-
ti uiridis flore, malogranati cortice, & arboris pini, ſiliquarum folijs, uel
baccis lentifci, ſimiliter roſa ſicca, & galla, rore ſyriaco, & ceteris ſimilie-
bus. Item encolpiſmis imminere conuenit ex croco, hippoquiſtide, aca-
cia, omphacino, lapide hemathite, lemnia ſphragide: omnibus tuſis, &
mixtis decoctionibus ſupradictarum ſpecierum, aut ſuccis polygoni, B
uel arnogloſſæ temperatis. Poſt uero, ſpongia infuſa in pulſa, & ſup-
poſita, muniendæ erunt. Inguinibus uero, lanas infuſas ſuccis ſupradi-
ctis imponi ſuadeo. Expedit interea omnibus ſuperioribus locis uſ-
que in mammillas, cucurbitas ſtalticas ignitas imponere: ſic etiam inter
ſcapulas diu perſeueraturas, ſed molliter detrahendas. Epithimata uero
ſtaltica, quæ dyſentericis ordinauimus, imponenda ſunt, quam maxime
ex dactylis thebaicis, in uino uel aceto decoctis, ex carota-
rio commixtis, ſpeciebus quoque, quas noſtri
competenter poſſe conſtringere.

¶ De Vulneribus MATRI-
cis. Caput VIII.

SI VVLNERATA ex hiſ Matrix fuerit, quibus uulneriſ-
bus interius putredo frequẽtius ſociatur: aduertis ex egeſtionibus, qua-
tenus debeas cauſſæ ſuccurrere, adhibẽdo aut trochiſcos ex auripigmen-
to, calce uiua, ſandaraca, puluere chartæ combuſtæ, & cæteris ſimilibus:
quos ita conficito & temperato, ex ſuccis omni-
um ſpecierum ſupradictarum.

¶ De Fluxu REV MATIS, quem *ſcõv* appel-
lamus. Caput IX.

SI EX HIS fluxus perſeuerans ſanguinis, uel humoris, calo-
rem uariantis, moleſtiam fecerit, quem nos *ſcõv* appellamus, hiſ omni-
bus ſuperioribus imminendo conſtringendus erit, uel deſiccandus.

C Si quis uero etiam potionibus curare uelit, habet has potiones, a nobis similiter ordinatas, in his autem qui sanguinem uomuerunt, aut dysenteriae uitio laborarunt, si humanius res profecerint: ut ueluti in chronico mos erat, aliquando commoueantur, aliquando sub blanda dimissione releuentur: quo tempore cicli nobis iam omnis ordo intendendus erit, & arripiendus. Vomitus prius frequentior adhibendus, quam maxime per radicum acceptionem. Exercitijs paulatim crescentibus imminendum est. Aeris mutationes appetendae. Locis iisdem pilositra, paropteres, dropaces, & synapismos appono: quibus omnibus perseuerando, uim magnam reumatis, magnis ualeamus adiutorijs superare.

Sane si sanguineus & cum dolore fluxus fuerit, etiam phlebotomo eas expedit releuari, omnibus supradictis stipticis imminendo.

E De GONORRHOIA, id est, spermatis effusione. Caput x.

D EFFUSIONE aliquando etiam spermatis spontanea, & impropria foeminae fatigantur, quod in grecis nostris *porrospira* appellamus. Haec quae in uiris, hoc uitio laborantibus, superius ordinata sunt, etiam foeminis conuenit adhibere. Ordinatam gyncciarum dispositionem, sufficere arbitror principalium passionum constrictionis, et relaxationis causis, ex paruis omnibus adiutorijs, competenter adiunctis. Caetera uero quae artis officio parturientibus aut disponenda sunt, aut facienda, usu magis quam lectione debes aduertere: ut intelligas quae pertineant ad salutem mulierum.

¶ Tertij LIB. Finis.

¶ OCTAVII HORATIANI LIB. III.
ad Eusebium filium, De PHYSICA
SCIENTIA.



SCRIBENTI MIHI de Physica scientia, qua te maxime delectari intelligo, sufficere arbitror Menandri comici insigne argumentum. Apud ciues suos cum studiolorum annis, magne scientiae laboraret inuidia, produxisse in theatrum fertur suum, partu plenam (hoc enim in loco celeberrimum Atheniensis eloquentiae auditorium erat) produxisse inquam, expectantibus auditoribus, plenam suam, ibique eius exectum uterum in euripo fuisse proiectum. Cumque interfecti pene, ductu tamen naturae agerentur, Athenienses, inquit, uiri, si in paruis annis scientiam meam miramini, istos natare quis docuit? Hinc aduertere datur, Eusebi dulcissime filiorum meorum, gratum mihi testimonium. Valde enim in te amo laboris mei operae precium, & quod tu mihi nunc scribenti contigeris auditor. Dis

Menandri historia.

xi, datur aduertere, quantum naturæ uis pateat in omnibus elementis, eorumque semine, atque animantibus, cuius uirtutes non frustra inter se diffentiunt, aut secum copulantur. Alcyonio herba pastæ oues periclitantur: mox radice eius assumpta liberantur. Mulorum sanguis potus, uenenum est: carnes eorum cibo datæ, sunt remedio. Medentur uentris tormento canes, pastæ gramine. Et horrida sus nebulam discutit, campo pabulata: & iacta per dictamnum excluduntur tela. Et cerui longæ uita, adæsis mutatur cornibus. Et communes Chelidoniæ, communibus herbis, pullorum suorum declarant oculos. Ad postremum, natura omniparens, ueluti adiuncta charitate, cuncta animalia prosequuta est. Quæ enim nascendi sortem tribuit, uiuendi ac ualendi substantiam non negauit. Est enim in omni mundo natura, quæ operetur grande secretum. Sed illud mirari non desino, cur irrationabilia, & uagæ aues, & agrestes feræ, ad beneficia naturæ propius accedant. Supra contextui dabitis mihi ueniam operis, Patres, Priores. Disputationum enim uestrarum rationes, morbidorum animalium genus, & his similis ætas mundi rudis ignorauit. Pythagoras Aegyptiæ scientiæ grauis autor, scribit singula nostri corporis membra, ecclestes sibi potestates uendicasse. Vnde fit, ut aut contrarijs quibus uiuuntur, aut proprijs, quibus placantur, conemur. Hinc est, quod & Romani, Febri ædem statuerunt, & quod Quartanas Saturni filias affirmavit antiquitas. In quarum curatione, Democritus inquit, pollutione opus esse: ut sunt cædes, & culpe, & menstrua mulieris, & facrarum auium, uel uetitorum animalium carnes cibo datæ, & sanguinis potus. Nam & epilepsin, quam hieran noson appellauere, sic curare præcipit: efficaciam potentiam præferens, & uitans inquiri rationem. Sed hæc non nos primi prodimus: fateri non pœnitet: communia sunt, quæ cum ueteribus sentio. Atqui meâ quæ scripsero, in hijs duntaxat & nos magis posteris placebimus. Nec mirum, si nulla circa uiuos fama est. Sua tempora lector non amat. Hinc est illud clarissimum Satyri distychon,

Parua coronato plaufere theatra Menandro,

Riseruntque suum secula Meoniden.

Nam & Magister meus, quo me usum esse præceptore præmiseram, dum uiueret, bellus habebatur, qui nunc orbe toto Vindicianus celebratur. Et profecto nullius unquam uirtus, digne suo seculo honorata est: uel quod inuidiæ, fortunæque locus inter uiuos maneat, uel quod a miseriæ orto desyderio celebretur post fata probatio.

Herba polygono coronatus, quam quis Luna decrescente fustulerit, dolore capitis caret. Similiter etiam herba illa, quæ forte inuenta fuerit in capite ænearum statuarum. Nam & reliquias bouis potantis si quis biberit, molestia capitis releuabitur. Spu-

A

Naturæ
secreta.

De Chelidonia herba nota est fabula. Vocat autem & aues, & herbam ipsam communes, quod ubique fere reperiunt.

Sermone uertit ad priores, uidelicet philosophos, atque phylicos.

B

De æde quidam Febri statuta, uide Plinium libro. 2. cap. 5. Quod autem quartanas Saturni filias uocat ait, ob eis morbi tarditatem maliciamque dicit. Nam Saturnus inter planetas reliquus natura pinguis atque maliciosus ab astrologis esse perhibetur.

Vindicianus hic fuit archiatrus. Valentiniani Imp.

Ad Capitis dolores.

Cma uero eius fronti illita, lege secretiore naturæ, graues inquietudines capitis sedat. Et cornicis cerebrum, quolibet genere acceptum, paria facit. Similiter etiam muris cerebro comesto, natura omniparens, magnum remedium caput dolentibus præstitit. Ferulæ quoque combustæ cinis, oleo mixtus, fronti uel capiti illitus, inquietudines capitis sæpe sedabat. Tantum etiam de uulturis cerebro, mixto oleo perunctum caput, frequentius liberatum est. O quantum naturæ uenerationis debetur. Nam magnes lapis admotus capiti, ex altitudine latentes morbos eripuit: & nidis hyrundinum mox expositus, atque cum aceto contritus, frontique illitus, par beneficium procurauit. Hæc Physica remedia sufficere arbitror caput dolentibus, & hinc etiam de epilepticis quædam ordinauimus. Remediorum recte adhibitorum efficacia, semper causarum bonos exitus confirmauit. Latentes epilepticos, Gagathis lapidis admotum fumigium, semper repentinis casibus publicauit. Hoc de araneis parietum, hoc de stercore canum fumigium similiter facere constat. Nam & opertos caprarum pellibus, si in aquam ingredi facias littoris, infusis plantis, & tectis, epilepsiæ passio commouebitur. Similiter etiam si nares eorum opobalsamo tangas, sollicitius epilepticos publicabis. Et acaciæ pulueres si cum aqua calida accaperint, & si continuo correpti fuerint, insanabiles erunt. Sin uero febrierint, facilius liberantur. Hoc de prodendis, uel cognoscendis epilepticis scripsimus remediorum, nunc opus est ordinatione.

Peoniæ radix magnū præsidium præstat, si continue potata, frequentius odoretur. Sic Alicacabi, sic nycteridis radices medentur. Ex corio frontis asini, facta ueluti fasciola, eorum articuli constringendi sunt, & dextri eius pedis ungulæ portatus circulus, pari conditione medebitur. Interea caprinæ tunc tantummodo carnes comedentibus, camelorum medulla, oleo roseo resoluta, tempora capitis, stomachus, & totum pectus matutinis horis perungendum est. Ex sanguine mustelarum unguentum commode adhibitum, par præstitit beneficium. In ipsis uero commotionibus, si sanguinem de eius pedum digitis elicias, quoquo pacto, & eius frontem ex eo tangas, & labia, continuo exurgit. Tunc etiam asini lotio aspergi conueniet. Adde interea, quod ille ait, si mihi fas audita loqui, quod necessitas procurandæ sanitatis extorquet, eodem lotio asini potari eos debere, & hyrundinum sanguinem, cum thuris masculi puluere, sub æqua ponderatione, cum oxymelle similiter sumere. Sic alij ueteriores sub certo secreto naturæ, ex cepto capite ac pedibus, cæteras mustelæ reliquias, atq; partes corporis obtulerunt, ex cuius cibi beneficio, molestiam passionis frequentissime declinauerunt. Aliud. Vina multum acria horis matutinis data, diebus triginta continuis profuerunt.

Pari forma, etiam ex testa cerebri asini combusta cinis datus profuit.

Contra Epilepsiam.

Spargit. nunciat

Remedium epilepsie

Asinus

Sicaltheæ succus, sic coagulum leporis, in modum grani crui per dies xxx. ministratum, horis matutinis, epilepticos liberauit. Nam & mulieribus menstruantibus, hoc uitio laborantibus, coire conueniet. Hæc epilepti corum præcepta, et probata remedij cura disposita, deinde reliqua, ut potero, uaga, & disseminata remedia collecta designabo. Hybiscū, & caricas discoctas, & tritas diligenter, ubi admiscueris, admisces passū calicellum plenum, modicum axungiae porcinae, quasi unciam, & polū linem de hordeo, ita ut hybisci, triti, uncias. ii. caricarum unci. ii. non febricitanti admisceas, cum quantum merum est. Febricitanti autem, aequam de hybisco, & caricis ubi bulierit, hoc cataplasma impones, & usque in alterum diem mane habeat. Et item alia similiter facias, per dies quinque. Postea diameliton solues cum caroto, & pones: deinde iunges in ipsa diameliton, etiam aliquantum despermation: & cum melius habere ceperint, das portionem athanasiam in aqua calida, & cochlear unum mellis, & cochlear unum aceti. Hoc per triduum facis, & si usus exegerit iterum repetis cataplasma. Ad Vesicae autem dolorem, coquis aquam de scenograeco cum hybisco, & fomentabis super pectinem, de aqua calida, ita ut ante oleo calido omnia loca quæ patiuntur perungas. Quæ cum facis, sedebis super peluum maiorem, & leuiter fomentabis: ne loca contundantur. Postea detergis diligenter, & facis cataplasma de scenograeco, & lini semine, & polline hordeaceo, in aqua & oleo, ac modico melle cocta, cataplasma inducis, et ponis. Omnia loca cum ipsis quoque testibus percooperis. Hoc tam diu facis, donec dolor recedat. Deinde decoquis adarcem, organum, & petroselinum, & sic dabis portionem cum modico melle. Medicamen autem diameliton solues cum caroto mollissimo, & cum adipibus pollinis, uel porcellinis, & medicamen basilicon, ita ut ante clysterizes cum qui patitur, exinaniendo stercus totum, & sic curabis eum. Confectio medicamenti ad matricem curandam, uel menstrua prouocanda. Primo diffumigatur mulier sedens, de storace, ante quinque dies quam menstrua ei solent uenire, et encolpizatur pigmentis, quæ inferius scripta sunt. Diaquilon unc. i. basilicon semuncia una, cæræ punice ÷ i. adipis anserini ÷ i. oleo libyacio quantum necessarium fuerit. Species autem solues cum oleo lil'acio, ita ut medietas cum aqua supra focum buliat, & alteram medietatē cum superadictis medicamentis & olei uapore facias calefcere, ut sic soluantur. Et cum ceperis uelle encolpizare, antea uentrem eius cura de succis ptisanæ, fortiter discoctæ, immixto clysteri oleo anethino. Et post istam iniectionem, si purgatio Menstruorum plena non fuerit subsequuta, dabis ei puluerem picræ cum uino, & melle, & calide permixtum. Sed ante quartum diem consuetę purgationis, ita cura, ut antequam encolpizes, primo de succo ptisanæ decoctæ cum anethino oleo, uentrem cures, & sic encolpizes: & hoc usque in diem purgationis, si necesse fue-

A

Ad Vesicæ
dolorem.

B

Ad Matricē,
& Menstruo-
rum prouoca-
tionem.

Hygnae opera
tio mirabilis.

Crit, bis in die facies, & nunquam anhelitum uel dolorem stomachi patietur. Hygna dicitur solum collyrium. Et dicitur Panchriston. Facit autem ad multas passiones, & est approbatum. Ad synanchem, penna illita faucibus, eam soluit. Vlcerebus uero aurium prodest cum melle atrico, & uino, æquali pondere solutū, calefactumq; , ad aures immisum, & non effusum. Vlcera locorum omnium emendat, præcipue tamen oculorum foris illitum: duricijs etiam palpebrarum sic confectum quoquo modo se habeant, si penna molliter inungatur, uel tangatur. Asperitates uero deintus ueteres palpebrarum sanat: albedines, suffusionis membranorum, de oculis expurgat omnes. Morsus omnium serpentum curat: siue intrinsecus potu datum in uino, & oleo bono. pari mensura quantum sufficit calefactum: seu de foris penna illitū, bene sanat. Cuius compositio talis est. Aeraminis combusti unc. ii. mysi assati semunciam, myrrhæ trogloditis unc. i. croci semuncia, passi cretici heminā, piperis communis semunciam, uini aminci candidi quod sufficit. Vniuersa cum dimidio uini in mortario teris, per dies numero. xxij. Proinde reliquum uinum permiscens cum passo cretico coque. Agitatū transcolas in trullionem, sed immittis simul supramemorata de mortario, in ipsum trullionem: tunc uero leuioribus carbonibus impositum trullionem, omni

D hora agitas, ne illa quæ grauiora esse uidentur, in fundo remaneant, & comburantur: ergo mouenda sunt sine intermissione. Et quum seruendo, in modum mellis deuenerit, infrigidatū uase uitreo seruare debebis.

Ad Conceptionem.

Ad Conceptionem. Leporis uulnam assatam teris, & dabis in uinomero, in balneo sabanis infidenti bibere, ieiune. Si ipsa die uel nocte tacta fuerit a uiro, concipiet. Ad conceptionem experimentū. Nardum asianum, uuam uero passam creticam purgabis, ut tollas grana quæ habet, & myrrhæ trogloditis modicum, teris diligenter more collyrij. Sic enim probabis. Ad rostrum applicas, & labia inde fricas, si dulce est: sic mulier utatur. Si uero amarum, adauges uuam passam, et cum lana persarium factū suppones per dies. xxx. Etiam si *sterilis* est, concipit. Et pariter præparamus uiro. Rutam agrestem tere, & inde ueretrum line, statim excalescit. Postea si non pausauerit ueretri tensura, idem ueretrum oleo unges. Inguina si a caballo indoluerint, oleo rosaceo tanguntur in balneo, & extra balneum. Si autem cum rubore nimio, aut uisura fuerint, cum cerussa permixta liniantur. Ad Perniones. Alumen scissum in aceto acri infundis, & post diem agitabis, & pedem perunges.

sterilis & sterilis dicitur.

Ad Perniones.

Ad Lumbrices.

Ad Menstrua prouocanda.

Ad Lumbricos. In ollam fictilem mittis mentham usque ad medias, & desuper myricas, usque ad summum, & implebis ipsam ollam aqua, & decoques omnia. Bibere dabis habenti lumbricos ieiuno, omnes per inferiora egerit. Ad Menstrua mulieri prouocanda. Rutæ succi cyathum unum calefactum ieiuna bibat. Fortius autem prouocat, si ieiuna lauetur, & sic biberit, antequam balneum intret. Sanguis si huic curat

rere coeperit, furculus ipsius rutæ, de cuius folijs succus expressus est, in ignem mittatur, & sanguis se stringit. Potio ad Lucm. Cucumeris syluatici radicem quantum habueris, mittis in mortarium, & teris cum folijs tenerioribus semperuiuæ, apij, & coriandri. Cum bene triueris, adijcies mel, & grana piperis imparia, quot uolueris, & uniuerſa temperabis, & stanno seruabis, & ieiunus uteris. Et si quis apprehensus fuerit, hanc potionem cum acceperit, statim foris exit omnis lues ab illo, & sanus erit. Sed & qui epulatione usus fuerit, aut qui seruierit ei qui lue tenetur, nunquam noceri poterit. Chalasticum quod ostendit Titianus uir clarissimus, imponendum in aluta pedibus dolentibus, & ligandum fasciola, & desuper udones induendos. Cæræ punicæ unc. i. resina frixæ, p^o. i. resina terebinthinæ ÷ i. axungia porcina sine sale, de porcella uirgine, uel etiam de pluribus p^o. i. hæc omnia in cacabo soluis: mittis postea cæram, & desuper nitri alexandrini bene triti ÷ i. & agitando bene commiscens, seruabis in fictili. Ad Hemitrytim, unde fiunt chardiaci, & phrenetici. Mala cytonia sicca trita lauato, & mittes in ollam nouam cum aqua fontana, & decoques, & ipsam aquam bibere dabis. Antidotum Diarobum facit ad pectoris dolorem, & stomachi, & iocinoris, splenis, uesicæ, ad hemopticos qui sanguinem uomunt, uel expuunt, ad indigestionem, inflationem stomachi, tussim siccam: & ad tussim suspiriosam, id est, qui fortiter suspirant: nausæ prodest, & saluis abundantibus. In his necessitatum uniuerſis doloribus, cochleare plenum ieiunus manducet: per triduum senties beneficium. Cuius compositio talis est. Mastiches, petroselini macedonici, oxyperis, quod in usu est, uncia singula. Item hyssopi cretici, irios lylrica, rutæ uiridis uncia binæ, nuclei pinei unc. iiii. Quæ sicca sunt tundi & cerni debent: rutam autem cum nucleis pineis, & mastichem, in mortario fictili aspero deterere. Hæc, quum bene fuerint malaxata. postea quæ sicca sunt iungantur, & terantur simul. Desuper autem mitti oportet mellis summi, quantum sufficit: uniuerſa confecta in uas uitreum missa, signataque seruari debent. Decomai antidotos Terentij Eutichiani diateſſaron. Facit ad digestionem, & ad urinam prouocandam, & colum. Cuius cōfectio talis est. Petroselini macedonici, piperis, innulæ, feniculi semina æquis ponderibus tusa, & cribellata, melle bono sufficienti despumato terendo iunguntur, & dolio uitreo signata seruantur: cum necesse fuerit, dabitur ita. Ad digestionem cochleare plenum comedendum. Si autem mane stomachum indigestum habet, similiter cochleare plenum comedat. Ad urinam uero prouocandam, in balneo, uel in sole stanti, cochleare plenū soluis, in duobus cyathis aque calidæ, & bibendū dabis. Colicis quoque in aqua calida, ubi apiū fuerit decoctū, solutum, plenū cochleare bibere dabis: tridū tribus post cyathis aquæ salis. Antidotos faciens ad omnes dolores interaneorum.

A

Potio contra
lucm.Titianus me-
dicus.Ad Hemi-
trytim.

B

Antidoton
Diarobi com-
positio.Antidorum
Terentij.

h

C Hyssopi cretici ÷ II. calamínthes creticæ, pulegij sine fumo, petroseliní macedonici, fiseleos uncias ternas, apij seminis uncia. I. libistici semuncia am, thymi Hispani florum ÷ I. piperis semuncia, ginger semunciam, tusa & cernita cōmiscet cum melle bono despumato, & confectum, uítreo signatū seruabis. Ex hoc ieiuno dabis cochleare plenū. **Diamoron** *διπλόν* .i. simplex. **Mora syluatica**, triduo in cacabo mundo habentur. Postea exprimūtur ex his sextarij sex: quibus iunguntur mellis sextarij tres cōmixti: simul colantur, & in cacabo stannato coquūtur ad tertias. Seruatur in dolio uítreo. Datur ex hoc ad uulnera faucium, dentium dolori. In acerrimis febribus constitutis, tēperatur ex aqua calida, uel ex frigida. Sed in aures hulceratas ad cochleare fundet, et obturabitur lana.

Diamoron simplex.

Diamoron Sebastii.

Acopum Dyacisum.

D

Diamoron Sebastii, id est, succus de moris syluaticis, quæ collecta in cacabo triduo sint, quarta die exprimēdi: ex his sextarij sex, croci unc. II. alumnis scissi ÷ II. corticis malogranati ÷ II. succus de moris, & mel, & succus labruscæ bene cōmiscet, et colant, & desuper imponunt trita, & cribellata, et iungunt. Crocus ante triduum infundit in succo labruscæ, ut facile teri possit. Decocta simul usq; ad tertias, uítreo seruāda sunt. Facit ad faucium uulnera, & totius oris: sed & ad carnes quæ supra dentes nascuntur. **Acopum dyacisum**. Baccas lauri numero. c. pilas cypressi numero. xx. herbæ fauinc foliorū libram. I. resinę pituinę lib. I. germinis hederæ unc. IIII. olei sabinensis lib. IIII. scēnogręci sextariū. I. cęræ rubræ lib. I. præter hæc gummi, resinam, & cæram, in cacabo infundis in aquæ fontanæ sextarijs. II. & olei libris. IIII. per triduum: quarta die decoques, quæ infusa sunt, leui foco, quamdiu aqua absumatur. Gummi uero teres cum oleo modico iam cocto, usque ad leuitatem. Resinam autem, & cætera cum reliquo oleo resoluta leui foco, colabis, & tepescat cum supra gummi immixtum, agitabis de ferula. Quod medicamentum dolio uítreo seruabis. Facit autem ad totius corporis frigidorem: & ad Ischiam, & podagram utilissime prodest. **Ad sanguinem uomentes**. Semen falicis unc. I. tritum cum uino austero, permixtum ieiunus accipiat. Sanguinem restringit, et uitium emendat. **Confectio Saccomellis**. Vuæ acerbæ succum sextarios. II. quem succum cacabo stanneo per triduum seruabis, supra missis grauis salis marini tribus, ita ut omnes faeces in fundo resideant. Exinde mittis succi limpidi sextarios. II. mellis despumati sextarios. III. Coques leui foco usque ad tertias. Quod de ferula agitabis: frigidum factum, uítreo seruabis. Facit ad nauseam restringendam, & uentris fluxum, et initia eorum qui sanguinē uomunt. Sed & dysenterię incipienti, cum aquæ puræ mensura dabis: febrientibus tepidum, cæteris frigidum. **Ad sanguinem de ano fluentem**. Malogranati corticem tusum, & bene cribellatum, in aquæ calidæ cyathis II. totidemque uini, & cochlearia singula pulueris per triduum da bere, & restringit. **Ad dysentericos**. Ouum gallinacium cum aceto

Ad uomitum sanguinis.

Confectio Saccomellis.

Ad Hemorrhoidicos.

Ad Dysentericos.

friges, & das manduacare ei qui patitur per dies septem. Ad dysenteriam. Fragmenta de mola ignifera facies: & cum bene incaluerint, lapides ipsos in lacte caprino extinguas: & illud lac bibere dabis. Ad eos qui cum tormento urinam faciunt. Silybrium ex aqua coque, & tere limpide, & da. Bibat cum cæno ieiunus, ex aqua supra memorata.

Ad Lumbricos. Herbam centauream decoques ex aqua, in olla noua, & dabis per triduum: bibat cyathos ternos, uel quinos. Ad omnia etiam interanea facit. Ad capillos in capite rasos, ut spissi renascantur, qui ex infirmitate graui ceciderunt. Caput nouacula eradendum, & liniendum ex hac unctione, cuius compositio talis est. Thus Dacicum, gallas, inulam, myrti nigri seminis uncias singulas, omnia tundis, cribellas. Post ladanum in uino uetere infusum, unc. ii. per triduum desuper in mortarium missum adijcis, & simul conteris usque ad limpiditatem. Cumq; spissare coeperit, tantum nardi boni campani desuper mitis, ut in modum cæroti strictioris deueniat. Perfectum plumbeo reponitur uasculo. Vteris post rasuram quousq; capilli densentur. Ad denigrandos capillos. Gallas acerbis numero. x. spicam celticam, muscum gallicum, myrti nigri semuncias singulas: oua coruina tria, gallas, spicam, semen myrti, tundis, cribellas, et postea in mortario medicinali teris, cum uini ueteris quartario uno, per triduum: quarta die desuper adijcies oua, & in uino commiscebis. Confecta plumbo seruabis. Quando uti opus est, oleo lentiscino, & uino ueteri resoluta in unctione uteris, ita ut solutior sit, & possit omnibus adherere capillis. Sane sub hora in unctionis, oleum intra os habendum est, ne dentes nigrentur. Medicamentum Phisophiani, quod dicitur Cysopharmacum, unice faciens ad passionem has. Ad ulcera chironia, ad ulcera recentia, ad luxatum, ad præcisuram, ad scabiem in capite, ad parotidas, seu glandulas, ad ulceram naturæ, ad contusionem & tumorem, ad deiectionem, et fracturam, ad carbunculum, et furunculum. Etiam si in mammillis mulierum ulcera, uel duricies natæ fuerint. Ad faucium tumores aforis, ad scabiem, ad ragadium, ad exochadium. Cuius medicaminis compositio talis est. Cæræ rubæ, & cæræ punicæ, libras singulas, opopanax uncias. ii. Oleum autem secundarium, pinguiusimum tantum mittere debes, ut pigmenta regantur: resoluta in cacabo mundo colabis, et ad supra memorata uteris. Diaherpillum acopum. Serpillum, scenogracum, iunci radices, rorismarini libras singulas. Hæc omnia in uini ueteris sextariis quinque infusa sint diebus quinque, die sexto olei sabini mittis sextarios quinque, leui foco impositum, eo usque coquitur, ut uinum absuratur. Postea mittis cæræ punicæ, uncias. x. Facit autem podagricis, arthriticis, sping dolori, Ischiaticis omnibus mirifice prodest. Et Diacitrium acopum, cuius compositio talis est. In cacabo aquæ feruentis deponitur alia ollicula ærea, ita ne aqua illic intret olliculæ: cui hæc mit-

A

Ad difficulter
urinantes.Ad Lum-
bricos.Vt Capilli
crescant.Ad Capillos
nigros.

B

Compositio
Phisophiani
medicamenti.Acopum Dia-
herpillum.

Diacitrium.

Oteniten uo-
care uidetur
morbū aurīū,
ἀπὸ τοῦ ὀτύνει,
id est, auribus
effictio uoca-
bulo.
Ad Hydro-
pem.

C tenda sunt. Citreum uiride acerbum, peucedani uiridis p^o. i. olei sabi-
ni sextarij. ii. sub ipsa die simul coquuntur ad feruorem aquæ bullien-
tis: ollicula habeatur, ubi citreum est cum cæteris. Postquam hæc deco-
cta fuerint, oleum colatur in cacabo, & desuper mittitur cææ puniceæ li-
bra. i. agitur quousq; soluatur cæra. Confectum in uas uitreum reposi-
natur. Facit ad ea ad quæ & Diaherpillon, id est, podagricis, artritici-
cis, spinæ dolori, & Ischiaticis. In aure uulnus si fuerit, ex cauas malū
granatū, et mittis illic myrrham, pediasimos, mel, & acetum, & ad dimi-
dium coquis, & eo mittis tepidū, per foliū lauri, oteniten, sanat. Alij pro
myrrha aphronitrū mittunt. Ad Hydropem. Vituli masculi stercore
cum aceto acri permixto, spisse uenter liniendus est, ita tamē, ut ante ipse
hydropicus: toto corpore dropacetur. Ad Hydropem. Squilla, id est,
bulbus sub prunis furno assatur. Deinde circumpurgatur, & medietas
eiusdem bulbi in aqua coquitur: posteaquā coquendo colorem mutaue-
rit, tollitur. Ex quo bulbo scrupulus unus, & dimidius teritur cum oxy-
melle, tribus cyathis calefactū, bibendum datur. Oēm calamitatem per
urinam euacuat. Ad Hydropem. Lomentū fabacium bene cernitum,
& cineres de fornacibus optime cernitos, æquis ponderibus adunatos,
in aqua calidissima conspergis, & facis cærotum in modum cataplasma-
tis: inducis pannis duobus, ita ut unū habeat in ante, et alterū retro: oēm
calamitatem humoris, aut per anum digerit, aut per urinam. Ad Hy-
dropem, quod monstrauit Leoparda. De lupo, si uiro, de masculo: si
mulieri, de lupa, remedium faciendo, cor seca totum, & pulmones. Om-
nia simul cōburis. ita ut carbonēs fiant: quæ teri, cerni, id est, cribellari,
& in puluerem redigi debent, & uitreo seruari signata. Cum necesse fue-
rit, uinum bonū, sed non uetus mittis in ollam fictilem nouam, & de pu-
legio quod fumo tactum non est, facies fasciculum, & ex eo facies agitari
ipsum uinum. Posteaquam perbullierunt, facies potionem, & tepesacta
potione cochleare plenū pulueris das bibere ei qui patitur, per triduū.
Ad Hydropem. Quod monstrauit uxor Nomenclatoris. In ollam fi-
ctilem nouā mittis unam radicē de costo, et de folio malobathro tres sur-
culos crassos, & fasciculum qui de publico emi debet feniculi: bulliant
hæc omnia in olla cooperta. Ex eo mane unā potionē bibat, & sero qua
hora se collocat unā. Ad Hydropem, potio expermentata Cornelio.
Scyllæ purgatæ, id est, bulbi crudi minutatim concisi p^o. i. uini aminci
uetustissimi sextarios. iiii. in fictili per triduum infundis, & uas die quar-
to foco leui imponis, & coquis quousq; uinū ad tertias ueniat. Sublato
uase de foco, partes scyllæ proijcis expressas, succū uero uitreo seruabis.
Ex hoc quando opus fuerit quartariū hydropico ieiuno calefactum das
bis. Locis autē externis tumentibus, aut inflatis, aut humore plenis, ster-
cus bubulum cum parte aceti resolutum, spisse imponis tamdiu, quous-
q; ad limpīdam sanitatem patientia loca perducas. Sane de succo pris-

ore ter singulos quartarios dabis, id est, triduo, intermissis singulis diebus. Ad Hydropem, quam frequenter experimentauit Bugamius. Confectio. Columbi agrestis, uiui, integri, cum penis suis exusti, in olla fictili in cineres conuersi: et ex hijs quantum tribus digitis leuare potueris, & herbe fabinae, tuse, cribellatae tantundem, & myrrhe trogloditicae quantum tibi uidebitur, in uini meri aphri calefacti cyathis duobus, ieiuno digesto bibendum dabis. Primo tamen die sentiet beneficiu potionis, ita ut per urinam satis mittat. Alij incipiunt subito, & per nares mittere humorem. Ad dolorem uentris, & ad tortionem experimentatu a Cornelio. Calaminthe, nam sic est herbe nomen, pulegij sicci sine fumo, Petroselini, libistici, unciae singulae: fiseleos, apij semen, gingiber, iuniperi, thymi Hispani, piperis, quod in usu est, unciae binae, mellis optimi despumati quantum tibi uidetur, omnia haec tunduntur, cribellantur, & in melle despumato coniunguntur. Reponuntur in uitro. Quando uero opus est, in aquae calidae cyathis tribus, ubi apium fuerit decoctum, dandum antidotum modo nucis auellanae. Το διαλαθων, si sub hirco scabies exierit, aut duricias facit, & ad loca dolentia uniuersa, praecipue tamen ad humores, & duricias, et apostemata prodest: aequae carbunculis, clauulis, et furunculis. Cuius compositio talis est. Spumae argenti, olei communis, libras singulas, hygulas, galbani ÷ IIII. cerae rubeae, resinae terebinthinae libras singulas, hybisci radices fasciculos. IIII. Spumam argenti cum oleo in mortariu mittis, et teris usque ad summam limpiditatem. Resinam, ceram, cum galbano, foco leui imposita soluis in cacabo: deinde colas, & iungis cum spuma argenti, et oleo detritis. Hybisci autem radices detergis, & postea lotas in pila tundis, & in mortario fictili, pistillo ligneo teris, quousque bene sit detritum. Paulatim iungit cum supra memoratis, & terendo adiuuant: confecta in fictili seruatur. Musci trochisci uirtus prodest his passionibus. Capitis dolori, & oculis saepe reumatizantibus, si ex aceto resoluto, tota frons liniatur. Auribus humore plenis, aut uulnera habentibus ex uino austero, & melle resolutu, auribus infundit. Gingiuis putridis, aut sanguine plenis, uel dentibus luxatis, in puluerem detritus, aut digito, aut melle intra os mittitur. Narium ulcera inueterata diuturno humore, ex uino austero resolutu, et intermissum sanat. Vlcerebus omnibus forensibus, cum lintheolis linitum, & impositu prodest. Fluxui uentris ex sanguine assellantibus, seu rasuram cum putredine facientibus, ex uino austero cocto in myrto, quantum estimaueris, uel certe quasi merum, per pessarium inijcis, mirifice prodest. Ad ulcera chironia lintheola infusa imponuntur: & ad carcinomata, & ad omnia uulnera uetera. Ad naturam dolentem in aqua tritus spissus liniatur, & lintheolum infusum ponitur. Paronychia ex aqua tritum saepe inunges. Cuius trochisci compositio talis est. Aluminis scissi ÷ III. aloes indicis ÷ III. myrrhae ÷ II. croci ÷ II. croci comagmatos ÷ III. calchanti. II. malogranati caliculos qui primi nascuntur

A

Ad uentris
dolorem.

B

Compositio
Dialtheae.

Trochiscorum
Musci uirtutes.

Trochisci
Musci.

C tur, anteq̃ poma fiant ÷ IIII. aris floris ÷ II. Cortices tūdis & teris: cro-
cum aut uino amineo, aut phalerno infundis. Quod alio die tollis de ui-
no, et in mortario teris. Cum tritū fuerit, adijcis & ceteras spēs desuper,
& ad mensurā cochlearis cōteris, cū melle sufficiente, et uino bene subaz-
ctū. Ex eo trochiscos facis siccatos, et in aluta molli seruabis, et loco siccō
reponis in uitro: ad supradicta de experimētis. **Ad Lumbricos.** Cor-
nu ceruinū secas, et scobē ipsius cū mellis modico, in aque calide cyathis
tribus dabis bibere. **Ad profluuiū**
mulierum. a me tertio hæc duo remedia sunt
experimētata. De capillis ipsius mulieris, qui excidunt qñ se ornat cum
mataxa, facit in medio nodum, et in arbore quacunq̃ pomifera liger de
ipsis capillis unū nodum, q̃s capillos illic relinquat in arbore aliena. Mu-
lier manifeste sanat, arbor autē arida fit. **Ad Vesicā.** Carbones de ar-
bore persica ÷ I. pice p°. I. resina p°. I. oleo ÷ II. cerā ÷ II. aceti potio-
nem, laminā cyprinam ÷ II. quæ terenda sunt cū aceto in mortario me-
dicinali per triduū. Quarto autē die decoques. His in cacabū missis, ac
resolutis, et cum oleo transcolatos, misceri illud oportet: qđ in mortario
fuerit tritū, adunatum exagitur, quousq̃ in modū emplastri deueniat:
lintheolo inductū ponitur. **Ad Epar, & Splenem.** Eupatorium, co-
stum, gentianā, aristolochiam longā, aristolochiam rotundā, baccas lau-
ri mūdas sine cortice, piper, oia æquis ponderibus tundis, cernis: uitreo
seruabis. Cū necesse fuerit, dabis in tribus cyathis meri uini, ueteris, cha-
lastici, cochleare plenum. Si autē feбриunt, in aque calide cyathis tribus.
Ad Coli do-
lorem. **Ad Coli dolorē.** Thymum hispanū tundis, & molliter cernis, & das
die primo cochleare. I. die secundo. II. die tertio. III. Si feбриunt, in aqua
calida: sin minus, in uini ueteris cyathis trib. **Ad dysen-**
tericos. **Ad dysentericos.** Conthi-
liū, anchusam, amylo alexandrinū æquis ponderibus tusa, et cribellata,
in ovo sorbili cochleare plenū ieiuno, et post cenā dabis. Aliud Euse-
bij, ad Dysentericos. Vuæ syluaticę adhuc acerbæ, folliculos cū granis
suis, piectis uero succis, sicca utraq̃ tundis, cernis, et in uitreo dolio ser-
uabis: ex hoc in trib. cyathis uini ueteris meri cochleare plenū. Febrien-
tibus uero cū omphaco & melle. **Ad idē.** Membranā exterioris uētris
gallinacij, quā coci semp̃ projciunt, ad solē siccabis, ita ut sint. x xv. tun-
dis, cernis cū gallis asianis. II. ex quibus puluerē factum, pariter miscebis
cum amylo alexandrino: cochleare plenū semel. **Ad Colum.** In balneo
posteaq̃ te lotus p̃ sabana uestiueris, et sederis, dicito intra te, per te dia-
cholon, diacholon, diacholon. **Ad Calculū Porphyrj.** Brassicā bene
siccata teris, et piperis pondus duplū: itaq̃ cribratis, et in se mixtis, coche-
leare plenū dabis in potione. **Ad fluxū sanguinis de naribus exper-**
imentatū. De ipso sanguine nomē eius cui fluit, literis latinis in fronte scri-
bis ad cannā, et statuisti. **Ad idē experimentatum.** Calchitide trita si
lintheolū in cortinæ extremitate tetigeris, et intra nares miseris, statuisti.
Hoc & si de diacharto feceris, idē ualet. Si autē nimius sanguis currit,

**Ad Lum-
bricos.**

**Ad Profluuiū
mulierum.**

Mataxa syricū
dicit. Forte al-
ludit ad Fila-
sericia, quibz
feminae ca-
pillis coer-
cent.

**Ad Vesicam
medicamen-
tum.**

**Ad Epar, &
Splenem.**

**Ad Coli do-
lorem.**

**Ad Dysen-
tericos.**

**Ineptia ma-
gica.**

**Ad Calculū.
Ad fluxū san-
guinis mariū.**

hoīs pedes in aquam frigidissimā depone, et statuisti. Ad idē experi-
mentatū. De cacabo, siue æreo, siue fictili, fuliginē tritam per cannā infu-
sam, si intra nares miseris, statuisti sanguinē. De Cōmai, ad hordioliū
qui in oculo ab se nascit. Galbanū, thus, et māna in se ex æquo pondere
cōmīscēs, in lintheolo inducītū pone. Ad Epari^{Costum}, eupatoriū, lu-
pinū crudum, æquo pondere tūsum, creta cōmixta dabis cotidie in ui-
no cochleare plenū, in trib. cyathis mellicrati calidi. Ad idem. Guttæ
amōniacę ÷ III. costi ÷ I. petroselinī macedonici ÷ I. feniculi ÷ II. Hęc
quatuor tundunt, cernuntur. Mellis autē Attici libras. II. semotim bul-
liunt, & sic desuper supramemorata mittunt. Ex eo ieiuno danda sunt
II. cochlearia. Intermittis duobus diebus, accipiunt usq; quater. Ad
Lateris dolorem, ad perfrictionem, sed tamen recenter bibendo. Hyssopum,
origanū coquis pultario nouo. Bulliat ter, aut quater. Et mittis ace-
tum in mortarium cum melle, et mane cochlearia duo, uel tria sumat.

Ad Calculos expellendos, etiam infantibus. Vnum calculum porci-
num, semen cauliculi, cymīnū, baccæ lauri siccę mundæ, piperis unc. bi-
næ: hæc separatim tundunt, et bene cribellata in unū rediguntur, in do-
lio. Interea dabis cochleare plenum in * codera mixto cyathis tribus.

Ad Cordis dolorem, etiam si spina doluerit. Laseric cyrenaici grana-
tria, derita, mellis, & aceti: æquo pondere, ut faciat cyathos tres, bibat.

Ad Auriginosum. Herbam aristolochiam, muscum de recto, quē fusi-
mus non tetigit, in se teris, et spargis in corpore: uel puluerē ipsū dabis
cū uino ueteri bibat. Ad Auriculę dolorē. Malumgranatū siccū exina-
nis, et mittis mellis cochlearia duo, et aceti glutū unum. Bulliat in se ipsū
malumgranatū: de argilla deforis linis, ut bene bulliat: etiā tepidum per-
foliū lauri mittis in auriculā. Ad Intestīnorū dolorē. Brassicam britā-
nicā conteris, et succum eius in aque calidę cyathis trib. dabis bibere: aut
cymīnū hispanū dabis. ¶ Corpus igit̃ hoīs diuidimus in quatuor par-
tes, Caput, Pectus, Ventrem, atq; Vesicam. Si autē incipit circa Caput
caussa cōfurgere, necesse est, ut tenebrę malæ, et dolor capitis consequan-
tur. Supercilia sunt grauia, et cerebri, & tēporū pulsus. Oculi mane lachry-
mantes, hos caligo cōplectitur, aurīūq; pulsus. Quādo igit̃ aliquid horū
indiciorū ostenditur, cōuenit adhibere capitis purgationē sine ullo me-
dicamine cathartico. Namq; aut hyssopi comam, & origani, et pulegiū
in melle, uel in mulso datā, ad mēsuram hemine dimidiæ gargarizare ex-
pedit. Hac em̃ nulla circa caput lenior potest esse medicina. Tantū ergo
mēsuræ colatū in mulsis tepidū gargarizari expedit ab hoīe ieiuno. Ne-
gligentibus autē hæc indicia, consueuerūt ista contingere. Imbecillitates
luminū, aures rumpunt extrinsecus, strumę in confinio colli, in cerebro
pulsus, pfrictio, suffocatio in guttur descendēs, uua distillat, glandula in-
flāt, capilli defluūt, caput ulceribus implet, consequit̃ etiā dentiū dolor.

Quando autem circa Pectus caussa obdurata est, constat ex plurim

A

Ad Epar. *~ b ~*Ad dolorem
laterum.

Ad Calculū.

Alias * dia-
codio.
Ad Cordis
dolorem.
Ad Aurigi-
nosos.

B

Ad dolorem
Intestīnorū.Partitio, & ob-
seruatio par-
tiū Corporis
humani.
Caput.

Pectus.

h 2

C mis, & hæc permonstrari solent. Primum superius in pectore, & lingua crassior solito, & sputa fellita. In lateribus autem, & in scapulis, dolores sine ullis præcedentibus causis, oscitationes assiduæ, sed & alias suffocatio & sitis. A somno autem anima non læta, pulsus pectoris, in brachijs, & in manibus tremor, & sicca tussis. Quisque aduersum hæc sapienter instans, hanc consuetudinem seruet, ut a cœna uomat sine ulla medicamine. Conuenientes sunt etiam uomitus, quos & ieiuni facere solent, quibus noxius insidens pectori humor extrahitur. Conuenit igitur maiore uomitu, tenues radices manducare, carthamum, semen eructæ, confusam semper, & tepentem aquam superbibere. Indicia autem negligentes harum causarum, hæc ægritudines consequuntur: phlegmonum labor, phthisis, & nigri fellis iræ, acutæ febres, & semper pestilens somnus.

Venter. Cum autem circa Ventrem ualetudo consurgit, quæ multariam constat, ista prænunciat. Torquetur uenter & turbatur, cui se importune febris infundit. Potus autem in uisceribus amarescunt, & ex ipsis dolor in omni corpore, nulla necessitate, torpedio in uiribus, & quædam subtilitas febrium. Quando igitur hæc indicia præcesserint, conuenit uentrem sine ullis medicamentis procurare molliorem. Est autem curatio uera tibi præscripta, nihil derelinquas, aut lapathum uentri, aut mercuriali herba, quæ Virginalis uocatur. Est enim indignationi uentris accommoda.

D Si autem superior causa protraxerit, quodcumque sit illorum indiciorum, oportet decoctum urticæ haurire succum. Est enim cæteris sæuior, & periculosa res. Illa quoque utilis ratio curandi est, ut caules in mulla aqua decocti penitus exudent: horum aqua melle dulcatur, asperso sale, usque ad heminas. IIII. Modicum utile est bibere. Hæc autem negligentes causæ ualitudinum consequuntur. Fiunt cœliaci, sine sine profluit dysenteria, sequitur iliaca, apoplexia, & in inferioribus defluens sanguis, & hærens morbus articulis.

Vesica. Quando autem per uesicam uentura est causa, æque & ipsa multariam constat, & prænosci solet. Ab escis, plurimus uentus emittitur. Crebra eruptio, fœdus corporis color, grauis somnus, collectum decoctum, quod tamen difficulter effunditur: circa uentrem tumor excutitur. Quando ergo horum indiciorum aliquid fuerit deprehensum, futuram causam conuenit præuenire. Maxime autem ante dies decem. Quibus curam oportet adhibere, feniculi & apij radices, maceratas in uino candido, & bene olenti da ieiuno. Duobus cyathis conuenit bibi: debet tamen aqua permixta esse mensuræ. Quos modice urina persequitur, ex hoc indicio causæ ingrauescunt, hydrops, iecoris dolor, phrenesis, straguria sicca. Scripseram autem tibi de temporum curriculis, quæ quum recurrunt, per maxime certa indicia ualitudinem in hominum corporibus ostendunt, unde illis adhibere obseruantiam oportet: ut scias quibus rebus utaris, et quibus rebus abstineas. Faciamus igitur exordiū ab hyberno tempore.

Partitio & obseruatio quatuor temporum Anni.

Solsticiū est. viij. Kalen. Ianua. ex qua die corporibus humor incre-
cit. Quā causā hybernium æquinoctiū præstat. Vtere igitur calidissi-
mis, & optimis, et indulge uino: ne peperceris ueneri. Sunt autē ex supra
scripta die, in æquinoctiū uernum dies nonaginta duo. A sexto autē
Kalen. April. die, usq; ad memoratū, incrementa gignunt. Vtere igitur
bene olentibus, et acerrimis cibis, ut impleatur humor. Tuncq; a supra-
scripto æquinoctij die, quo sol oriet, dies quadraginta octo demonstrat.
Ortus enim Pliadū pridie Idus Maias habentur. Inde sanguis increfcit,
febres humoresq; gignunt, in æstiu temporis permutationē. Vtere dul-
cibus, & minime consueta uenere exercere, & ieiuna. Sunt autē usq; ad
permutationē æstiu temporis, ab exordio pliadum, dies quadraginta
tres. Incipit tempus æstiuū. viij. Kalen. Iulij. Ipsa hora incrementū fel-
lis admittitur: quod crescit in æquinoctiū Autumni. Frigidis utere, &
dulcibus, et cunctis bene olentibus, & minime ieiuna: et consuetis uene-
ris in totū abstinere, in dies nonaginta unū. Aequinoctiū autē Autu-
mni a sexto Kalen. Octob. intenditur. Ipsa hora uis nigri fellis augec, hu-
morū crassitudo consequit, in occasum usq; pliadum. Vtere calidis, &
acerrimis omnibus, et abstinere a Venere, minimūq; ieiuna. Sunt autē in
occasu suprascripto dies. xliij. Occasus pliadū quarto Idus Nouēb. Ea-
dem hora rursus hominibus sanguis increfcit. Conuenit igitur & te reli-
quis uti, & indulgere uino, consuetis Veneris insistere. Dies sunt in tem-
pore hybernij. xl. Istis si uteris, ut missa scriptura demonstrat, integra sa-
lute reliquū tempus facile transiges, sine uallatione medicorū. Ad Ca-
pitis dolorem, ut in sole non doleat, radicē pulegij post aurem sinistram
baiulabis. Item quando te lauaueris anteq; solum descendas, de ma-
nu sinistra haurito aquā, & supra cerebrū ter mittito. Item aliud. Pa-
pyrum tenes in manibus tuis, & nominas septem uiduas, quas nosti, &
facis septem nodos in eo, & in fronte ligabis. Item uitis alba corti-
cem comburito, & miscens cum uitello oui, linias in fronte.

Ad morsum serpētium. Gentianam, aristolochiam rotundam, lauri
baccas purgatas, myrrham, & quis ponderibus tunfas admisces melli o-
ptimo. Ad hemicranion. Canis mortui capillos de capite tollis, de du-
obus digitis, & pulli mortui, & die sequenti minimo in lintheolo, de li-
cio in collo suspendis. Itē radices salsas raphani teræ, quæ adhæserint
tolle, & tere cū aceto acri, et lini hemicraniā. Ad grauedinē aurium. Fel
caprinū, mel atticū quantū & fel fuerit, myrrhā, oleum rosaceū simul in
carbonibus calefacis, & in aurem mittis. Ad Vermiculos qui in auris
bus nati fuerint. Amurcā calefacies, & mittis in aurem. Ad auriculę
dolorē. Porri succū, intybi succū cum nardo calefacies, et intus mittes.

Ad auris dolorem, & uulnera. Herbæ sanguinariæ succorū cochlea-
ria duo, mellis cochlearia. ii. olei cochlearia. ii. sicci porri uirginis coch-
learia. ii. hæc omnia simul cōmisces, coquens igni leui, & intus mittis.

A

Hyems.

Ver.

Aestas.

Autumnus.

B

Ad capitis do-
lorem.

Superstitio-
sum.

Ad morsum
Canis.

Ad Hemicra-
niam.

Ad Aurium
grauedinem.

- C** Ad infirmum, ut dormiat. Semen sesami cum aqua teris, & facies grana minuta, in modum ciceris, & ad caussas supradictas. ut dormiat, grana bina uel terna glutiat. Ad tussim. Semen canabis, fabam combustam, pulegium, irin Illyricam, piper, hyssopum, semen de urtica, & anethi radicem, omnia hæc ad scrupulum semis mittis, & teris in aqua calida. Ad tussim. Herbam marrubium decoques ex aqua ad tertias, & cum melle despumato, dabis bibere. Ad tussim electuariū. Petrofelinī uncia. I. gingib. ÷ I. pip. ÷ citoniorum coctorū pondo duo, mellis. II. pariter omnia cōmiscēs, & coquis, dabis ieiuno cochleare. Ad tussim. Nuces grandes sine nucleo coques in olla noua, & aquam quam tam uolueris, dūmodo sextarium bibat ex uino, sanabitur. Item synapi alexandrini unc. friges, & piperis unc. atq; in unū conteris, et contritum in pultariū mittis, adiiciens mellis pondo. I. et coques usque cum spissum sit, & refrigescat: ex hoc ieiunus sub lingua teneat, & dum se coeperit soluere, transglutiat. Hoc & noctu cum dormire coeperit, faciat. Ad idem facit, & maximum remedium est. Equi saluam, ex aqua calida bibat per triduum: is qui tussierit, uiuet, equus morietur. Ad idem. Anethi seminis cyathis tres, piperis scrupulos. XII. mellis sextarium. I. tundis, & cribras, in melle commiscēs, & sic uteris, mane cochlearia tria, & alia die similiter. Ad idem. Irin Illyricam drachmā. I. mellis quod sufficiat, quousque sit eliquata spissitudo. Ad coli dolorem. Azymū panem tundis, & per cribellum cernis, et das die primo in uino cochleare unum, die secundo duo, tertio tria, febrietanti in calida, sano ut dictum est, in uino ueteri. Ad colum. Siliquas aphras tres, piperis albi grana. XXI. costi scrup. III. post omnia hæc trita, et cribellata, in uino ignito potionem facis, et dabis ei cochleare unum. Hoc per triduum si dolet, ignitum ferrum sic in uino extingues. Item Canabis radicem combures, grana. LXXVIII. in mortario teris, in uino, & dabis potionem diebus. VIII. Item lignum nodosum sambucinū mittis in focū, & dum coeperit exuri, paulatim fauillam de eodem extinguis: colligis in uasculo mundo: & rursus apposito ligno ad ignem, iterum & frequentius hoc faciendo colligis, usque ad cochleare plenum: cuique pulueri adiiciens canabis grana. XIIII. cymini grana. XVIII. Contrita simul cum puluere adiiciens, in calida potione facta, da ieiuno, ut bibat plurimis diebus. Item testas ouorum gallinæ, cum primum oua fuerint supposita, post exclusionem collecta: omnia uris, & teris diligenter in mortario: adiicies piperis grana. XXI. simul diligenter conteris: & dabis in aqua calida cochleare plenum. hoc facis per triduum. Item caput sardi decoques diligenter in aqua nymphali, quam colatam calidam dabis ei bibere. Item sanguinem anguillæ, cum rubello uino, æquis mensuris cum aqua tepida mittis. Item ad Colum. Aphronitra matronalia duo, in aqua dabis.

Vt infirmus
dormiat.
Ad Tussim.

Ad Coli do-
lorem.

Ad Colum.

Ad mammillarum dolorem. Terre tūbera uiridia, et axungiam ueterem sine sale tunde, & panem: facies cataplasma, & impones. Quibus ungues dolent, siue ad Paronychia. Mel coquens despuma, spumam argenti, & aris florem tritum simul cōmiscens, & unguibus in lintheolo impones. Ad eructuationem, uel stomachi inflationem. Myrrhæ nigrae baccam contritam dabis cum uino ueteri. Ad stomachum confirmandum diateffaron. Ciminū, rutam, baccam lauri æquis ponderibus trita, melle mixto, cochleare plenum ieiunum bibat. Ad formidinem cordis, & spasmū. Folia persici trita ponantur ad cor, & succus horum. Item rutam ex aceto & melle, cum farina hordeacea pectori impones. Ad cordis dolorem, etiam si spina doluerit. Laferis cyrenaici grana tria, detrita in melle, & aceto, æquo pondere, quod faciat cyathos III. bibat. Ad formidinem cordis & spasmus. Rutæ fasciculos in rosaceo oleo, & aceto decoquito, & unge eum, ut sudor desinat: quia cordis, uel animi angustie sudorē frigidum generant. In uino mero spongiam macera, & sinistrae māmille imponito. Ad fluxum uentris. Galiam, & testam de locusta teris, & mittis in ouum forbile, et dabis ad uentrem. Betam ex aqua mulsa decoques, sparso nitro. Cum manducauerit, aquam ipsam bibat. Ad Lumbricos. Coriandri semen cū melle dabis manducare. Ad fluxum uentris. Lenticulae agrestis semē teris, & dabis in aqua calida, & mox restringit. Etiam si infans lateris patitur dolorem, bibat nutrix ex hoc, & lactet infantē, & statim infans sentiet. Ad uentrem faciendum. Rubricam mittis in aquam calidam, iuxta modum potionis: dabis potum, etiam si lumbrici sint subsistent.

Ad eos quibus uenter iuxta consuetudinem non facit, Blitum, uirgineam herbam, siue Mercurialem, apium, damnasceia quinque in aqua nymphali discoque: quam diligentissime colas, & facies ex ipsa aqua potum, in quo modicū olei adijcies, datur ei. Ad duriciam uentris. In tribus caricis pinguiissimis, exprimis lac, et dimittis in ollam, ita ut pene sit plena, dabis hoc manducare. Qui sunt pinguiissimi corpore, ut extenuentur. Osi fragi auis uentriculum siccum ad uentrem alligabis, ita ut corpus cōtingat, et cum homine maneat: ad extenuationē quantum uoluerit, ueniet. Ad uentris strictionem. Castaneæ coria tria, et malī, ac piri, & rosæ flores, in aqua calida dabis bibere. Ad solutionem uentris. Ouum, & butyrum in se coques, et in lintheolo inductum, ad præcordia imponis. Ad suspirium. Lapidem modicum de fluuio qui terri potest, de manu sinistra tollito, et in uino dabis: aut certe tria grana alij ad tertias decoquito, et bibat. Ad suspiriū. Aquam quæ in arbore inuenit in lacunis, cauisq; corticibus cōsistens, suspirioso potum dabis. Item betonicā cernis, cernitā repones, cum opus fuerit drachmas tres cum lacte caprino ieiunus accipiat. Itē centauriæ herbę succum, nucis auellanae magnitudine, in oxymellis cyathis tribus da: bibat, sanus erit.

A

Ad Paronychia.

Ad eructationem.

Confortati-
uū Stomachi.
Cordis.Ad fluxum
uentris.

Lumbricos.

B

Constipatos.

Ad corporū
extenuati-
onem.Ad Suspi-
riū.

Rauina

C Ad lateris dolorem, & ad perfrictionem, attamen arcentem nimum, Hyssopum, origanū coques in pultario nono, bulliat ter uel quater: acetum mittis in pultarium, & mel, & mane cochlearia duo uel tria sumat.

Ad dolorem
Lateris.

Ad lateris dolorem. Petroselini fasciculos sex semis, piper tritum dabis in uino, & in ipso latere recumbat. Item semen absynthij tundis, & facis puluerem, & cōmiscēs cum axungia ueteri, inducis in pannum, & imponis. Ad lateris dextri dolorem, & ad epar. Piper, costum, apij

femen, æquis ponderibus tundis, & cribellas: in aqua calida portionem dabis, mittis autē cochleare unum. Ad lateris dolorem, & si quis pondus leuauerit. Sulphur uiuum, picem, resinam maculosam, bitumen tritum, in charta per se imponis in balneo in loco ubi dolet, si quidem multum dolet, & postmodum triduo a balneo se absteineat. Ad lateris do-

Ad Epar.

lorem. Herbam chelidoniā tritam cum axungia imposito. Item tritam cum uino, da ieiuno, bibat, sanus sit. Ad Epar. Linum, eupatorium, costum, gentianā, aristolochiam longam, aristolochiam rotundam, baccas lauri mundas sine cortice, piper, hæc omnia æquis ponderibus tundis, cernis, seruabis. Cū necesse fuerit, dabis in tribus cyathis meri uini, ueteris calefacti cochleare plenum. Si autem febricitet, in aqua calida, tritum, cyathorū mensura. Ad Epar. Costum, eupatorium, lupinum crudum, æquis ponderibus tundum, cernitum, cōmixtum, ex hoc dabis in

D tribus cyathis mellicrati calidi cochleare plenum, per triduum. Hæc portio danda est ieiuno. Item guttæ ammoniacæ ÷ IIII. costi ÷ I. petroselini macedonici ÷ I. feniculi ÷ II. Hæ species tunduntur, mellis autem atticci libra. I. semotim bulliat, & sic desuper memoratæ species tunduntur. Ex hoc ieiuno dantur cochlearia duo: intermissis iterū duobus diebus, accipiant, usq; quater. Item piperis grana. xxx. baccas lauri mundi sine cortice, grana. x. simul in mortario teris, et dabis in uino ueteri cyathos tres, & in eo latere recumbat. Hoc per triduum si febricitauerit in aqua calida dabis. Item corticem rasum auellane, in uino terito, et dabis. Item uulpis splenem siccas, & dabis tritum ieiuno incondito. Aut certe costum, fœnogræcum, orizam, piper, æquis ponderibus tundis, & condita dabis. Ad spleneticos. Ficus, & pilulas cypressinas decoque cum aceto, & facis cataplasma, & imponis. Item *pulegium, quæ prius nascitur, teritur, et in uino dabis. Item radicem ebuli siccam, aut certe radicem salicis in aqua coques, & dabis ieiuno uinū uetus. Scipitum nouissime purgatum bene combures, & puluerem facies, & dabis.

Ad Spleneticos.

Alias, * polium.

Ad exitum
Intestini.

Si infanti, uel maiori ad affellandum intestinum descenderit, facies hoc. Stercus asini comburis: inde facto puluere in olla ipso puluere intestinum aspergis: de aqua non lauas. Posteaquam puluerem asperferis, uidebis ipse, ne intestinum detergas. Hoc assidue facis, usq; dum cesset descendere. Ad Intestinatorum dolorem. Brassicam britannicam conteris, & succum eius in aqua calida cyathos tres dabis bibere.

Si infanti, uel maiori ad affellandū intestinum descēderit, siue sangui
ne puro, siue cū stercore affellatus, sublaueat se de aqua superscripta cum
acacia. Postq̃ delotum fuerit, mittis s̃cui hircini calefacti, in aqua calida,
cochlearia duo, uel succi orizæ cochlearia duo, & acaciæ cochleare dimi
dium, in clistere cōmixta mittis. Ad locinoris dolorē. Lupi cor siccum
teris cum pipere, costo, petroselino, ieiunus ex mero bibat. Itē Betoni
cæ fasciculū, & mellis sextariū decoques ad medias, et dabis per triduū.

A

Ad dolorem
Iecoris.

Ad nauseas, & uomitū. Oleum coctum tritum ex melle, et cochleare
manducet: uel anethum ex aqua mulsā dabis. Ad sanguinis uomitū.
Glutinis libram, ex aqua potionē dabis, bibat, & curatur sine periculo.

Ad Nauseā,
& uomitum.
Ad sanguinis
uomitionem.
Vt esca con
tineatur.
Ad Renum
dolorem.

Qui escā non continet. Stercus passeris parietarij teris, dabis in uino
ueteri, ad potionē cochlearis unius, mōx escā tenet. Ad Renum do
lorē. Picem, bitumen iudaicū, sulphur uiuū, nitrū, trita omnia mixta in
se imponis. Item herbā artemisiā a pridie ubi nascitur inquires, &
alia die ante solis ortū, inclinatus de sinistra manu cuelle, sine nodo con
cingis te. Ad hyrcos. Thus masculū, et alumē tere, et ascellas hyrcos

Ad hyrcos.

fas line: aut myrta sicca. Ad Renum dolorē. Ieiunus puscā tepidā
bibat, et inambulet: aut certe seuum bubulū manducet, aut certe suinum
uirginē, ad renem ligabis. Ad Dysentericos. Conchilium, anchusā,
amylum alexandrinū, hæc omnia æquis ponderib. tusa, cribellata ser
uabis. In necessitate dabis in ouo forbili cochleare plenū, mane ieiuno:
in ouis tribus singula cochlearia, hoc est, per diem unum, ouum unum.

Ad Dysente
ricos.

B

Item cōagulum leporis ex uino uetere delotū, tepefactum, dabis ieiū
no bibere, & continuo sanat, etiam si carnes mittat. Item uuc syluaticæ
adhuc recentis folliculos cū granis suis, prolatis succis siccas, utraq; tunda
dis, cernis, in dolio uitreo seruabis: in necessitate dabis ex hoc tria coch
learia in uino ueteri mero, frigido, uel tepido. Febricitanti cum ompha
cino melle modico, ut supra memorat. Item mēbranas exterioris uen
tris gallinacij, quas coci semper proijciunt, maxime de plurimis pullis,
has sole siccabis, ita ut sint. x. xv. tundis, cernis, cū pilulis quas dicimus
anagallidos numero. v. ex quibus puluerem factum, pariter miscebis in
uino, et æque amyli alexandrini cochleare unū. Permista omnia in uas
se uitreo seruabis. Cum necesse fuerit, in ouo forbili dabis cochleare u
num in die semel. Si autē ita fuerit solutio uentris, ut cum stercore for
luto, sputa remaneant, & generent conatus & libidinē, tunc oleum, siue
uermiculus ad hæc dirimēda datur. Et huius clisteris cōpositio talis est.
Maligranati corticem, rubi cymas, myrtasq; leues, rorem syriacū: omnia
hæc mittis in ollam, & excoquis, in uino supramemorato, cochleare mit
tis cum puluere. Cuius pulueris cōpositio talis est. Acaciæ nigræ puluer
rem factū conteris ÷ I. struthij. I. seminis asparagi ÷ I. ligamen hederæ
÷ I. rheuponticum ÷ I. rheupontici cum pulegio ÷ I. omnia tundis, et
cribellas subtilissime, dabis cochleare unū cum melle calido. Ad Ge

vna syluaticæ

vna syluaticæ
puluerem

C niculorum dolorē. Genestam, tunfam, uel semen eius cum axungia ma-
 laxata impones. Ad omnē passionem interaneorū, uel febres. Spinæ
 minutæ flores, & rosæ, succo colligato, & siccato, atq; conterito, & melli
 cōmisceto: grana etiā piperis parce adiungito pariter. Si nō febricitat, in
 uino dabis: si uero febricitat, in calida aqua. Ad impacta tibiæ uulne-
 ra, aut coti, siue geniculo, ijs occurrendum erit. Lomentū fabarium ceræ
 ne, & acetum simul immixtū, & diligenter cōagitatum: ut cœperit sicca-
 re, ex ipso suffundis usq; in diem tertiam. Si autē cotis separata fuerit, res-
 ponenda est, & non temere mouenda: et hoc superimponendum quod
 scriptum est: ita, ut cum cœperit siccare, acetum suffundendum sit.

Ineptia de-
 lyra.

Ad tumorem
 Talorum, &
 plantæ.

Ad Luxatū.
 Ad Ventrem.

Ad Hemitri-
 tæum.

Ad strophum dicis hæc uerba. Quid irasceris? quid sicut canis iactas
 ter? Quid sicut lepus resilis? Quiesce intestinum, & sta crocodyle. Ad
 talorum tumore & plantæ. Pampinum uitis uiridem aqua feruētī per-
 funde: quē conteres, & superimpositum colligabis. Ad luxatum. Pu-
 micem combures, facies cinerem, & cum oleo maceratum, calidum im-
 pones. Ad uentris dolorē. Minoris altilis pullos, qui sanguinem ha-
 bent teris, & potui dabis. Ad febres, uel hemitritæum. Oua frangis re-
 centia, uinū & oleum rosaceum agitas in se, & cataplasmas uentrē ei, qui
 patitur: superimponis lintheolum, & cum siccauerit, aliud imponis.

D

Ad hemitritæum, & ad omnē ardorem. Oleum rosaceum, & addis a-
 quam, quā ad focum facies ut ferueat: supermittis lini semen tritū bene,
 ut fiat quasi cærotum: & in pannū inducis, & ad media imponis, & cur-
 rabis. Ad febres. Accipis adipem de anserē, aut certe de porcello, cro-
 cum, oleū rosaceum, & chamæmelinon. Adipes bulliant, & oleū per lin-
 theolū colas. Ea omnia in mortario teris, & linis omne corpus ei qui pa-
 titur, & de sabano tergis. Ut non infirmeris. Violā cum uideris, digis
 to medio & pollice decerpe florem, & unū deuorato, deinde alterum, et
 tertium. Quotquot annis hoc feceris, non agrotabis. Ad febrem discus-
 tiendam. Nitrum & thus teris, et adijcias oleum, & uinū tepidum, & sic
 perunges. Ad febrem medullarē. Lacertum prendis die Iouis, ocu-
 los ei tollis, et in lintheolo ligas per singula genua. Ad somnū. Vitem
 succides, & aquā eius suscipies ad potionē, & calidam adsumes cum ui-
 no temperatā. Item caput canis comburito, & puluerē eius ad caput
 ponito. Ad auriginem. Herbam aristolochiam, & muscum de tectio,
 quē fumus non tetigerit: in se teris, & spargis in corpus ipsius: uel pul-
 uerē ipsum dabis cum uino uetere, ut bibat. Item gith quod nascit in
 segete, friget, & in testa teris, & bibere dabis. Ad panniculū. Meu, &
 cedriā cū axungia imponis. Itē palas cypressi, si decoques bene, quasi
 cærotū, & semen eius deintus projicies: cætera teris, & axungia sine sale
 in se diligēter panno nigro imponis: aut spargit, aut rūpit. Ad siticulo-
 sos. Radicē syriacam da in balneo. Manducet autē de aue syluatica, & in
 friget. Ad tinosos. Oleo de perna uetere facto, illi caluariā linas, tinea

Superstitio-
 sum.

Ad Febres.

Ad Somnū.

Ad Auri-
 ginem.

Gith
 Ad Panni-
 culum.

Ad Siticu-
 losos.

as capitis persaniat. Item facias ei caluariam, & de stercore bubulo linias caput tiniosum, etiam capillos restitues, ut ualetudinem deterges. Et si adipe ursino saepius caput ungas, & muscarum sanguine perfrices. Aeris floris praesegmina, aluminis scissi, unc. ii. acetum acerrimum. In quod mittis squillam, & rutam syluestrem, & corticem pini interiorem: his omnibus diligenter contritis, & in unum redactis nudum perfricabis: similiter & tertio facies. Et illud quod primum imposueris, sporigia deterges, & iterum fricabis, similiter & tertio facies, post haec oleo rosaceo perungas. Item ad eandem ualetudinem, ubi et uulnerati sint, etiam si caua sint uulnera, & medicamine replentur, & ad sanitatem perducuntur. Ceras lapides, cortices rorismarini, spumam argenti, & quis ponderibus tundis in puluerem delicatum, & ex eo puluere uulnera curabis. Etiam omne corpus perfricabis, sic sanus fiet. Ad ignem sacrum. Caseum mollem, coriandrum teras, & linas. Iterum bitumen iudaicum, et acetum bonum in mortario teris, et de penna linas. Si quis hemorrhoidas patitur, uiridia mora manducet, & cessat dolor. Item stercus bubulum, calido cum aceto mixtum illinas: et si post laueris, iterum linas, & sanus efficitur. Vulneribus antiquis, quibus humor afflatus, medicamenti impositi beneficijs obstat: facies hoc. Ex albo oui puluerem factum, ulceri imposito usque ad sanationem. Ad Furunculū. Dactylos, & saponem teris, et pro cataplasmate calefacies, & imponis. Ad uulnera pedum. Heracleam carpis, folia septem sicca teris, & in uase plumbeo condis: et cum coeperit humor ille curari, puluerem eius in uulneribus spargis, et ad pennam fricas, & saluus efficitur. Ad uulnera pedum, si in tibia. Bulbum liliacium coques ex aqua donec fiat quasi caerotum. In ollam nouam mittis bulbum, & teris, oleum rosaceum adijcies, quasi caerotum, et inducis, & ponis ad uulnera stercus caprinum arsum, ac cum uino impositum, quamuis a medicis desperata ulcera per sanat. Ad solutionem membrorum. Olei pernae elixatae p. i. adipis taurini p. i. hyssopi succi scrupulos. iiii. medullae ceruinae scrupulos. vi. semis, olei cyprini p. i. cerae uncia sex semis, resinae albae p. i. 5. panacis. ii. casei caprini recentis ÷ i. facies caerotum, & perunges loca quae uidentur esse soluta. Ad somnum. Non dormientem saluabis sic. Opij ÷ iiii. myrrhae & rutae, thuris singulos sextarios, & cera mixta pastillos scrupulares efficias, & pro chalcastico umbilico imponas: tam somnum praestat, quam etiam uentrem mouet. Serpentes fugantur suffitu cornu ceruini. Idem facit sandaraca, & galbanum, et adipis caprini. Sane non erunt in aedificio serpentes, si absinthium circa aedificium * feras, uel artemisiam herbam, uel abrotanum. Si autem uasa calefacta, in quo putaueris loco suffoderis, ita ut uasorum labra terrae aequas, omnes illuc serpentes conueniunt. Quos cum incluseris, & obuius feras, ne intremueris ad scorpiones, & caetera similia: ipsi enim reme-

A

Nota ad tinea capitis optima remedia.

Ad Ignem sacrum.

Dioscorides mora naturae astringens esse, praesertim uiridia scribit, unde & coelia cis dantur.

Ad Hemorrhoidis.

Ad uulnera antiqua.

Ad Furunculos.

Nota Dioscorid. oibus Heracleae speciebus, quae alias syderitis dicuntur, uim glutinatoriam tribuit, quare Heracleam hoc loco lego.

B

Caerorum bonum ad membra soluta.

Somniferum unguentum mirabile.

Ad effugandos Serpentes.

*

Alias, teras.

C dijs pelluntur quibus alia. De pilis oculorum. Euulsus oculo pilus niger, canos nasci non finit, si sanguis eius loco pili euulsi imponatur. Ad renum dolorem. Muria renum dolorem tollit. Ad caliginē. Ad caliginem. Fel testudinis melli mixtum caliginem tollit. Dentes. Ad dentium dolorem, luncus appositus dentium dolori subuenit. Stomachum. Ad stomachum. Vrsi natura, stomachi dolorem curat: & digestio- nem præstat, si concavitate, qua gracilius est, caput lupi ex auro acci- piat, & uascione circa stomachum suspensa collo, lino portetur, ita: ut nec aqua contingat, nec terra ipsam naturam vrsi. Ad conceptum. Gramen corio canis curato, ut oportet, illigatum, sterile concipere fa- cit. Idem efficiunt mercurialis, & uerbena, herbæ quæ tam masculinæ sunt, quam femininæ. Ad Dysentericos, qui nimium fluxum uentris patiuntur. Semen de lapatho agresti teris, & mundas, & in ui- no uetere nigro dabis. Quotiesq; assellatus fuerit, totiens postea ex ista confectio- ne dabis. Item cochleam cum testa & carne comburis, & teris, & lentem nostratem et ipsam comburis, & teris, piper simul tritum mit- tis, & dabis potionem in aqua calida. Ad Dysentericos, uel quibus nimium uenter fluit, ita ut fatigati ad periculum perueniunt, facies, ad- miraberis. Mora syluatica tempore suo colligis cum suis folijs, et reponis. Quo tempore aliquis necessitate retinetur, in cacabum rudem mit- tis, coques illud diligenter usque ad tertias, & das ei potum, et continuo stringit fluxum sanguinis qui in uentre est. Ad Dysentericos, et qui sanguinem uel muscilaginem assellant. Gallam rubeam, et gummi alexandrinum, æquis ponderibus tundis, & cernis, et dabis cochle- are unum in ouo forbili. Idem ex herba argemonia facies, ut eius suc- cum uino mixto accipiat. Etiam si aliquis ferro fuerit percussus, cum axungia tinsa curabis. Idem plantago facit, ut acoto coquatur, si mor- dicum exinde bibit. Ad calculum, Brassicam siccam, & piperis pon- dus duplum, utrisque cribratis, & simul mixtis, cochleare plenum das in potione, cærni cochleare pariter. Ad calculos expellendos, etiam infantibus. Vnum calculum porcinum, femini cauliculi, unci. ii. pi- peris ÷ ii. hæc separatim tunduntur, cernuntur: & posteaquam in u- num rediguntur, seruantur in dolio uitreo. Cum necesse fuerit, tribus cyathis mixtis calidis, cærni plenum cochleare dabis.

Item calculum quem primum miserit, tolle, & tere, et nescienti in a- qua calida dabis bibere. Item semen de herba personata tere, & da- to siue oxymelle, siue in aqua. Ad calculum, & colum. Semen pastia- nae siccae uentilatum diligenter purga, deinde uigessimam partem pi- peris optimi in mortario teris, & in dolio uitreo conde, et signa. Ex hoc, si dolorem febrium habet, in aqua calida quantum tres digiti capiunt, ieiuno dabis. Sin uero sine febre fuerit, lauet, & ea die in piscinam non descendat, & in sabano incondito sedeat. In diebus triginta ter hoc ac-

cipiat, omnino nunquam dolebit. Item semen Cleomæ: nascitur autem in locis humidis, & similis est synapi. Cuius semen quantum digitis tribus poteris comprehendere, cum triginta granis piperis immittas in calida aqua, & da: babat ieiunus per plurimos dies.

Item semen cauliculi, cuminum, piper, baccas lauri sicca, munda sine cortice, æquis ponderibus singula tunduntur, & in uinum miscentur: desuper adijcitur lapis qui in uesica porcina inuenitur, & ipse teritur cum supradictis speciebus. Confectum seruatur in dolio uitreo. Cum necesse fuerit, dabis in tribus cyathis careni, mixta calida per triduum cochlearia singula. Item herbam quæ appellatur græce petrosos: nascitur in petrosis locis: hanc tundis, & ipsam dabis cum aqua bibere ei, qui necessitatem sustinet, & expellit lapidem. Huius autem experimenti gratia, ipsam herbam in uesica porcina cum lapide, quouis modo liga: maneat illic triduo: & post triduum aspice, & inuenies uirtute ipsius dissolutum lapidem.

Item ad calculum, uel qui cum tormento urinam facit. Lotium capræ montanæ bibat, & sanabitur. Ad calculum & colum. Petrose lini ÷ I. saxifragæ ÷ I. iuniperi ÷ I. asari ÷ I. cassiæ ÷ I. pyretri ÷ I. ammoniaci ÷ I. squinanti ÷ I. prassij ÷ I. rorismarini ÷ I. rutæ ÷ I. betonicæ ÷ II. zinziberis ÷ II. samfuci ÷ I. costi ÷ I. piperis ÷ III. inulæ ÷ II. opij ÷ I. spicanardi ÷ I. ameos ÷ I. rheupontici ÷ I. baccæ lauri ÷ I. tritis, & in unum redactis, nudum perfricabis. In loco in quo erit, tepidum facies, & illic quod primum imposueris, spongia detergis, & iterum fricabis, similiter & tertio facies. Post hæc oleo rosæ perunges. Fabæ sceminæ si in coitu mulieris præstantur, ad sexum cui appositæ fuerint, iam lectæ uirides bonæ sunt. Nam sponsæ sceminalis uis magna est, siquidem ex paucis infrascriptis noscitur. Fabæ florentis summitates lectæ, ac tritæ, & uasi terreo mandatæ, & post nonaginta dies extractæ, caput infantis pene cruenti ostendunt. Quod si per suprascriptos dies retexeris, corpus muliebri formatum deprehendis. De eruca. Eruca uiti inclusæ, cum feceris uirides farinas, si diu maneant intactæ, licurcium cum uite formatum ostendunt.

De lotio. Lotium humectum aqua pluuiali, & madefactum, ita custoditum, ut non siccetur, firmatur in muros.

De ozimo. Ozimum luna prima tritum, & missum in ollam nouam florebit, permanens usque ad plenilunium. Quod si duplato tempore supradicto, condatur in nigra terra, generat sphinges.

Ad coli dolorem. Coli dolorem auertis, si caudæ lacertæ summitatem ipsam, auro clausam ligaueris circa umbilicum: & si restem intuleris, in qua suspensio quis finierit uitam.

Ad morbum regium. Regio morbo tentus, asinum diu & frequenter intuens, medicabitur. Mustelas a pullis auertit, os de armo asini ca-

A *Clema*

Est aut Clema Helenium siue Inula Campana. Vel aliud herbæ nomen huic uicini, & conforme pronuntiatio reponat.

Experimentum contra calculum.

B

Fabæ

Ozimum

Ad Coli dolorem.

Ad morbum regium.

C su inuentum, et in domo, uel in uilla collocatum. Ad scabiem equorum. Equo scabiem tollit, si uituli marini adipe, contra pilū unxeris, aut anethum cum piculē pari mensura areo coquas uase, et eodem inducas modo. Ad rigorem. Antacotis lapis omnem rigorem ligatus auertit.

Hippianum
Ad oculorum equi dolorem. Suffusionem oculorū equi tollis, si succo hedere, et melle attico inungas. Vt equo pauorem tollas. Equo pauorem tolles, si in dexteræ auris summitate, caudam caponi uiuo sublatam, suspenderis. Vt uinum bonum fiat. Vinum insuaue bonum facies, si decimā dulcis aquę addideris, et coquas fortius ad focum, donec ad tertias coquitur. Oleum bonū & clarum fit, si in fundo anethum, & salem colloces. Oleum nigrum & sordidum clarum reddis, si nitri libram coctam, carbonibus tunfam, et cretam in uas miseris. Si autem uis idem iam bonum reddere, oleastri folia cōmode tunde, & massam libralem in uas mitte. Si autem suauissimū uis facere, folia uiridia oleastri tunde, & in lintheolum mitte, et per idem lintheolum oleum colato.

Vinum.

Oleum clarum.

D

Ne pili crescant.
Ortigas, co-
turnices sunt.
Liquamen.
Passum.

Ad hemicranium.

Ad Alopi-
tias.

Ad dentitionem.

Eodem modo iterum oleastrū tunsum macera, et patere dies aliquos permanere, & traice. Vt putorem oleo tollas. Si oleastrum sine semine tunsum, diligēter uasi submittas, & in sole colloces, ut calefiat, et post in aliud uas transferas. Pili ne nascantur. Corpus pueri, uel puellæ, priusquam pilos emittant, ouis Ortigarum linito, in perpetuū nitidum præstas, si sæpius in locis consuetis perfrices. Confectio liquaminis. Mororum partē unam, duabus uini dulcissimi permisce, liquamini bonum saporem facies. Confectio passi. Hyssopi fasciculum, mala orbiculata decem in melle coque per triduum igni lento, ita ut tribus horis diurnis ferueat. Ad hemicranium. Hemicranium pausat, si uer mes pari numero sinistra manu lectū, et in aceto optimo permixti, eadem manū linantur loco dolenti. Ad alopi-
tias. Muscarum capita caluis locis capitis illita, uestiunt capillis. Item muscarū capita combusta cum melle, alopi-
tias tollunt. Murium etiam stercus aceto tritum auxiliatur.

Si aut uolueris auxilium fortius dare, canis uenā ceruicis solue, & accepto sanguine inducis. Item de muscis superscriptis inducū caluo, etiam capillos restituet. Ad dentitionem infantium. Catuli dens, si casu decidat, dentientibus infantibus auxilium præstat. Et equinus dens, seu canis, uel uituli auxiliatur. Et si muri uiuo licium per acum in ore traiecias, & per intestini postremam partem adiecias, & fixum collo sustendas.

S E M E N quid sit, & unde nascitur.

Semen quid.

ALEXANDER amator ueri, appellatus discipulus Asclepiadis, libro primo de semine, spumam sanguinis eius essentiam dixit, Diogenis placitis consentiens. Ite Erasistratus, et Herophilus, essentiam feminis dicunt sanguinē. Hoc idem Stoici philosophi de max

teriali semine senserunt, et demonstrationes alij alias deferentes, quasi in unū cōprehensas enarrāt. Primo igitur ut Herophilus ait, abruptio corporum hoc testatur, quam græci anotomē uocant. Etenim seminales uasculorū interiora atq; secretius remota sanguinolenta uidentur. Sequentia uero, siue secunda, plurimum a præscriptis demutata sunt. inferiora ac proxima seminis colorem habentia: quo probatur, in seminales uias sanguinē uenire, sed earum uirtutem albescere, atq; mutatam in se ministrans ire qualitatem: sicut etiam in fœminis post partum, si quid sanguinis nondum fuerit uterī nutrimento consumptum, naturali meatu suo, in mammas, & earum uirtute albescens, lactis accipit qualitatem. Secundo, cum illi qui frequentius usu uenero depurgantur, sanguinis sustineāt per seminales uias emissionē. Siquidē celeritatis causa essentia sanguinis in seminales uenire nō finitur uias. Tertio, Summum quicquam ex summo fieri necesse est. Summum est autem semen ex omnibus in nobis liquoribus: summus est sanguis. Semen igitur ex sanguine generatur. Quartum. Quicumque phlebotomati, sustinent post sanguinis detractionem pallorem, tenuitatem, debilitatem. Hæc etiam perfecta uenere corpora comitantur: siquidem semen ex sanguine fieri uidetur. Quintum. Semen matrici appositum congelatur: ut declarant temporis abruptiones: quod est signum seminis, atque essentiae de sanguine uenientis, & ad suam originem redeuntis, quippe præter sua uascula constituti. Sed his omnibus Diocles, sectator Hippocratis, quem Athenienses iuniorem Hippocratem uocauerunt, assertionibus respondens, contra primam dixit: quomodo una atque eadem materies descendens per quosdam uiarum meatus uspiam phlegma fiet, uspiam fel, id est, cholera rubra, uspiam melancholia, uspiam sanguis. Fit etiam sanguis semen ex nutrimento, id est, ex cibo & potu, ex quibus & ipsi quatuor humores nutriunt, & non specialiter sanguinis eius mutatur initium. Alioquin debuit etiam in pueris seminis substantia seruari, cum materia sanguinis non desit.

Item contra secundam, hoc est, quod frequenti uenere uexati, sanguinem quidam excludant, dicendum: quod iugi adfricatione aliquæ interioris colli uis sanguineæ uideant. Deniq; illis maxime urinā facientibus, partiū mordicatio sequitur. Contra tertiam, quod in nobis magis summus uideatur spiritus, non ut illi putant sanguis, qui neque per se moueri potest. Contra quartam dicendum, quia phlebotomati non solum sanguis egeritur, uerum etiam spiritus: & eosdem non pallor, siue fatigatio, uel cætera sequi uideantur. Hanc igitur essentiam seminis dixerit fel, aut stercora.

Contra quintam dicendum, quod sæpius conceptione declinate purgationes fiant, et propterea si quid sanguinis in matrice remanserit semine congeletur. Ipsum denique foras effusum, & non in matricem uenit

A

Herophili rationes.

Semen ex sanguine.

B

Dioclis responsio.

Cens nuntq̃ in sanguinis reducitur qualitē, aut congelari potuit in similitudinē sanguinis. Diogenes autē Apollonij, essentiam seminis similiter spumam sanguinis dixit libro physico. Etenim spiratione adductus spiritus, sanguinem suspendit: cuius alia pars carne uiuit, alia superans in seminales cadit uias, & semen facit, quod nō est aliud quā spuma sanguinis spiritu collisi. Aristoteles autem, semen inquit aliud principaliter uocari, aliud participio. Cuius primum semine feruens quidam in liquido spiritus, atq; in complexum uenerem profiliens, sit cum liquor, qui sit similis igni terreno, est enim corruptiuus. Ille autem qui diurnus atque æthereus est, si quidem sit nutritibilis, germinum atq; animalium, clauso feruore seminis in liquido, comparabitur. Participio autem dicunt appellari semen spumam ultimæ digestionis nutrimenti. Primum etenim consensum cibos in ore accipit: secundum in albo: tertium cum in sanguinem mutatum est. Igitur superantia supradicta non inutilia, ut urina, uel stercora, sed ut illud quod in panificio separant panifices, fermento relicto, alterius panis confectioni profuturo.

Quærent etiam, qua causâ conferuens atque crassum, post digestionem, aquatum atq; frigidum fiat, cum necesse sit. Attendunt esse ex duobus, hoc est, aut terrenum, aut aquosum.

D Diocles his assertionibus respondens, ait in libro trigésimo octauo. Hippocrates, quem primarium medicorum appellamus, suo testimonio affirmauit de seminis natura: eo quod ex nutrimento, quod græce trophion appellamus, sicuti & omnes humores, ut musculi, nerui, naxæ, & arteriæ, uel reliquorum membrorum, seu cordis, & cerebri, ubi principaliter anima consistit, suum alimentum, uel nutrimentum percipiunt ex cibo & potu: sic itaque & seminales uia, quas græce spermaticos sporos appellamus, ex nutrimento replentur, & sic calefacti, incitati a uenere, deriuatio seminis fit. Quæ & ipsæ uia seminales, a cerebro initium alimentum percipiunt, ad conficiendum animal. Ad hæc consentiens Diocles ait. Cur Aristoteles definiuit terrenū, aut aquosum esse semen? Inanem atq; uacuam definitionē opposuit. Sed si aquosum, cur feruore nostro crassescit? cum liquida magis frigore post digestionem soluantur. Etenim terrena feruore solidantur, nec tamen frigore soluantur. Sed hanc quæstionem differens, ait semen contineri terrenum æque liquoris & spiritus essentia. Efflato autem feruore suo, aquosa remansit qualitas, sed gelatur: si quidem terrenam quoq; habebat substantiam. Album si quidem sit spuma. Deniq; culpandum inquit historiographum Herodotum, et Thesium medicum. Historiographum Herodotum si quidem, quod dixerat semen ethiopum nigrum uideri. Thesium uero medicum, quod elephantorum semen ita post digestionem solidari dixerit, ut electri similem substantiā sumat: sanguis etiā non paruus, et ita ueniens in uentrē motus, ut a plerisque epilepsia minor diceretur. Quo fiet, ut melius

Diocles in Aristotelem.

quisq; dixerit, quod sit quidē alba spuma, sed non solida. Lac enī quoq; **A**
eius coloris ostendit, nec tamē ilico seminis essentia, seminis deriuatio.

Ad hęc Diocles. Quippe cum sit omnis spuma leuis, atque fistu-
losa, & inanibus capillis uacuata, & facilitate scisibili solubilis: semen
aut ut a cunctis prospicitur, uel intelligitur, est graue, tractuosum, glu-
tinofum, & non facile solubile, neque fistulosum: ostendo & alia mul-
ta, non esse semen essentiam sanguinis. Omitto plurima, & a plurimis
animalia sine sanguine memorari: ut puta, pulpas, sepias, lollia, ostrea,
spondulos, perneceas, profacines, qui sua uirtute nauim bellificantes,
opposito ore, uel mordente immobilem retinent. Nec tamen hęc o-
mnia sine suo semine procreari possunt: quomodo etiam in usu uene-
reo spuma generari. Persuadent autem cadentibus membris, cum in
apertionibus corporum, quas anatomas uocamus, pastus in suis uas-
culis reperitur. Asclepiades autem consentiens, ait essentiam, atque
seminis uniuersalis hominum, uel animalium, rem principalis cor-
pusculi intellectu sensam: subiectam autem sibi pastilitatis cruditatem,
hoc est, nouum cibum acceptum, siue noua subinde nutrimenta. Vult
enim ex crudis fieri redditiones: ut accepti cibi disiecta materies in
corpusculis minutata, seu cocta, & in lacteum humorem mutata, o-
mnes per corporis partes, ac particulas discurrat: atque ita in nares ue-
niens, mucilentum faciat liquorem, in uescula iecoris. Fel non aliter eti-
am in seminales uias cadens, ea cum naturali uirtute, siue fabricatio-
ne semen fieri, ut beatissimus Hippocrates affirmat.

Asclepiades,

Lapidem dicit Hippocrates in uesica generari superatione feruoris,
cum attracta, seu descendente urinae terrore in uesica residet, ex fer-
uoris densitate nimio perfusa liquore, seu calore: sicut inquit uidemus
fieri etiam in fictilibus uasculis, quae humecta admixto liquore mol-
liore fornacibus ingeruntur: tunc desiccata feruore, in lapideam soli-
ditatem ueniunt. Quae & ipsa uesica uelut uentosa ab artifice posita,
ad se humorem attrahit, & ex omni regione corporis ad orificium e-
ius decurrit, & sicut humor tenetur a lacte secernitur: sic itaque urina
a cibo iam cocta, atque in sanguineum colorem mutata, uel lactane-
um secernitur, effluens ad inferiorem locum, in corpore ad id praedis-
positam uescicā, per uritidos poros suscipiens in se urinā uiridis coloris.
Quae & ipsa uesica habet super se duos renulos neruofos, non ad sus-
cipiendam urinam, sed ad respirationem, uel uaporatorem.

Causa La-
pidis.

Lacte autem fieri, uel nutriri dictum est ex nutrimento: quod si
quid fuerit crassius, ac pinguius, exprimit, uel excludit uteri per an-
gustias, aut meatum: quo expresso, & in humecta ueniente, pin-
guities egeratur, in mammarum, aut fistulosas uias ueniens, lactis ac-
cipiat qualitatem.

Pubertatem & barbam nasci eodem tempore laxamento cutis, quod

C laxamentum fiet emissione seminis: ante enim fieri non potest. Nunc igitur naturę nutrimentum per laxatas vias corporis exiens, aëris frigido tactu nimia densitate cōactum, in capillos uenit. Denique eunuchi barbare non possunt: quia semen non emittunt. Denique & infantes nativissime ambulare possunt, ut reliqua animalia: quę mox ut nata fuerint, ambulant, infantes uero minime: ob hoc. Quia omnis calor in capite est constitutus. Omnes uiri artus phlegmatico humore sunt corroborati: eaque ratione neque nerui, seu muscoli suum officium rite adimplere possunt, nisi ex cibo & potu incitatus fuerit calor, qui in superioribus locis est constitutus, id est, in cerebro, qui durinando omnem corporis regionem calefacit, atque soluit. Neque mulieres barbare possunt. quanquam etenim semen emittere uideantur, non tamen ita emissionis tempore ut uiri mouentur, quo possit cutis, fieri laxamentum. Hinc igitur delicatiora & frigidiora sunt mulierum, siue eunuchorum corpora: & non osculata, neque minime incitata si fuerint, aut concussa a puerili semine, ante hoc tempus semen emittere non possunt, ut uiri in fine uia: neque in his necessario prohibetur usque ad superficiem corporis exire nutrimentum, & propterea supradicta loca capillis deferuntur.

D Hic de septem annorum causa nascendi conijcit compendiosam foetus perfectionem fieri, quotiens summo temperamento primordiorum, cōfectum semen in matricem uenerit. Ipsa quoque similiter temperat etiam nutrimenta minime insidiosa. Etenim in nono mense, magis partum fieri, perfectionis est causa. Quę cum forte septimo fuerit mense commota, raro quidem, sed rationabiliter fiet. Octauo tamen mense non facile nutribiles sunt, non est amilicatus foetus, pro ratione ponderis. Septimo mense, ad inferiora loca descendit ex superioribus spacijs. Dehinc si fuerit perfectus, rumpens membranas, nutribiliter excluditur. Hinc quassat membranas, & totam matricem, qua ex quassatione generatur tumor. Rumpere autem cum non poterit supradictas membranas ac matricem, siquidem nondum conueniens habet pondus, ac perfectam fortitudinem, necessario permanens uenit in octauo mense, & laborem facit prægnanti, donec tumor quassatione gemens resoluatur. Qua desinente, nonus mensis rursus uenit.

Leuior causa est aut partus secundum Hippocratem uteri perfectio, ex qua fiet nutrimenti inopia, & eruptio membranarum. Quamdiu enim paruus fuerit foetus, sufficiens carpit ex matre nutrimentum. Cum autem ad perfectam uenerit magnitudinem, plurimo necessario indigebit, quam ualeat grauida subrogare. Tunc incommodis affectus est nutrimenti. Ad quod acius commotus, rumpit membranas: & celeritate eruptionis prominet. Fit etiam umbilici marcor, cum iam non poterit ualere nutrimenta ministrare.

Tempore autem instante concipi, atque collocari manifestum est,

A septidomum uero septem spacijs contineri, septimo mense dentes nasci, aliquibus nono: septimo anno infanti dentes cadere: bis septenis pubescere & nucleantib. māmillis semē generare: ter septenis & uno anno barbam maturare, septidomis agros periclitare. Quid minus? Septem stellis omnia ministrari sic infantem in utero ferri atque componi, cursum Solis & Lune duodecadion terminare. Est autem numerus septies multiplicatus. Ita partum consummari. Sed figuram hominis infans accipit primo quadragesimo aliquando: aliquando & trigesimo die, sicut ait Hippocrates in libro quadragesimo nono de infantis natura. Et uidi quandā mulierem in partibus Gazæ, triginta dierum abortum fecisse masculum, cuius omnia membra ex integro confirmata conspexi. Nam & cor ipsius quasi granum papaueris magnitudine existimaui.

Quando in utero formetur homo.

Hos autē numeros, ut partus edatur, septies multiplicare oportet: ita ut quicumq; die trigesimo in utero materno figuram hominis accipit, septimo mense nascatur: hos dies septies multiplicabis, & efficiuntur dies CCX. qui fiunt menses septem. Qui autē quadragesimo die figuram hominis accipit, nono mense intrante, decimo die nascitur. Septies multiplicabis dies, efficiuntur CCLXXX. qui fiunt menses nouem. Itaq; die decimo, ut diximus, septimo, aut decimo mense, qui nascuntur, uitales erunt. Manifestum est, infantem in utero temporibus firmari. Quomodo? Intendite. Primo mense iactus seminis nostri in utero materno congregatur in umbilicum, in hoc est congregatio. Secundo mense expressio est corporis. Tercio mense, quia priore formatum est corpus, ei tribuitur anima. Quarto mense unguis accipit, & capillos ducit, et motum facit infans in utero materno. Ideo quarto mense prægnantes nascuntur. Quinto mense facit characterem patris eius, aut matris, aut adulterium demonstrat. Sexto mense adiicit neruorum confirmationē. Septimo mense medulla consolidatur, Octauo mense ossa durantur. Nono mense maturatū mouet infantem effectus naturæ rerum beneficijs. Decimo mense de tenebris ad lucem exit, tardæ ætatis ingressu maturatus, & proficiens. Igitur Cor aliquando cū ex pulmone impletur, si quid per superficiem cutis uenerit, recusat, atq; recludit: aliquando cum pulmone deficiens cordi nō dederit, si quidem eo tempore cum accipiendum officium uisitatur superioribus haustibus, tunc rursus corpus ex toto corde sumit aërem sibi cōsuetum, atq; ita respirationis perficit officium, differenti tempore inducens frigus, semper corpori necessariū. Sic enim supradicto exemplo ignei splendoris, seu radij, ex partibus loci in corde constituti, in quo anima consistit, usque ad omnes fines corporis istis superuenerit, & consensus in illis partibus fiet, in quibus etiam irruentia perficiuntur. Sed speciales quoque, uel quæ in ipsis geruntur, expones, aut unam esse ex corde ad quam eandem uirtutem sensificant, quæ ad animā transmittet, sed pro uiarum diuersitate fieri differentem.

B
Infantis crementum.

Animæ sedes.

Cum enim inquit, uiuus suis uisalibus fuerit constitutus, uisus perficitur: cum in audibilibus, auditus: cum in odorantibus, odor: cum in linguae partibus, sapor: cum in toto corpore, tactus. Sicut enim una atque eadem cibi materia prouidentia uiarum nutrimenta ministrans, nunc neruos, uel arterias, nunc uenas, aut ossa, uel musculos transit, non aliter sensificat uirtus animae secundum accipientium uiarum differentiam. Si per omne inquam corpus mundae essent uiae, ut in oculis sunt constitutae, per totum corpus forsitan uideremus. Nunc autem, quia secundum uiarum differentiam hoc fieri non potest, recte uisum inquit, hoc genere celebrari: cum ex corde sensifica uirtus limpida, atque splens, ad oculos prouenit, infusa per humorē uitreum, quē Graeci hialoiden uocant. Exinde rursum redit ad sphaeram, hoc est, oculi ultimā interius tunicam, quam Graeci cristalloidem uocant, seu phacoidem, aut disaidem: tunc tenuans atque splendificans sphaeram, ad eius centrum ac mediam partē, quam appellamus phacoidem, confugit. Exinde ad pupillā omnis concidens, celerrimo lapsu per eius raritates accipit casum, tantum ex suffectio secundum sphaeram a uertice, ad tenuem pupillae uiam conductum: atque ita iruens uisibilibus rebus, hoc est, quas uidemus, earum facit apprehensionem. Sicut inquit ignis uicina corpora exurit, distantia calefacit, remota

Comparatio
aptissima.

illuminat: longius autem constituta neque urit, neque calefacit, neque illuminat, dissoluta omnino seu perditā uirtute: sic etiam anima in cordis altitudine habens rationabilem uirtutem, quam tendit usque ad corporis fines, omnes sensus perficit: sed ab his decidens, in aërem eundem euanesces, in alios sensus scinditur: neque iam seruans sensificam uirtutē, dehinc quod in uisu sensifica uirtus per multa uenit corporis membra, ex angustijs ad mundas uias, & propterea pura atque illibata peruenit, & splens, proprio uigore seruato. Accedit etiam, quod secum plurimum luminis ex anima trahat ex corde perfecto, in similitudinem radij per uisificas uias irruat, et ab hoc corpore in aërem cadens, longo itinere non intereat. Ad alios uero sensus uirtutes uenientes, per apertiores feruntur uias, ad plurimum spiritali ac ualida materia circumseptas, quorum admixtione obscurantur: ob hoc mox corpore in aërem ueniente intereunt, plurimo sibi aëre permixto.

¶ De L I N G V A E natura.

ET ENIM Linguam sine suo naturali esse constituit: dehinc mollem, atque laxiorem: siquidem gustandi capacem. Sed sinu suo fabricatā: ne traducta ab aliquo qui in se esset succo & rarefaceret, & iudicium eorum qui extrinsecus irruerint, subuerteret. Mollem autem factam, quo facilius, seu celerius per eam sensifica uirtus currens gustata apprehenderet. Laxioris uero naturae atque raram, quo celerius praeventa transuoratione eorum quae sumuntur iudicium fieret.

¶ De CEREBRI natura.

A

ITEM CEREBRVM sine odore esse constituit, atque sine sono: siquidem in ipso sit apprehensio odorandi, atque tangendi, seu audiendi. Sed sine odore inquit quid possit? nunc uerò à supradicto officio ad suum odorem atque nuncians abiret. Irruentium iudicium autem sine sono, ut silentio capitis uoces acciperet ac probaret. De quo etiam testam natura iugem, omni ex parte circumdatam confecit: ut sumpta sensuali uirtute, facile iudicium fiat ad irruentem uocem.

¶ De V O C I S natura.

VOX NASCITVR extotius corporis spiritu, uel pulmonum, qui sunt in modum follis ferrarij, in dando, & accipiendo spiritum uenientem & pereuntem in capite, & resonantem: & sic uocis densitas ab uniuersis auditur. Sic denique nocte uoces, densitate aeris perseverantes, longius & à longè constitutis audiuntur, perdurante aeris laxioris causa. Dissipatae, etiam proximorum difficilius audibiles fiunt.

per forientis

¶ De T A C T V.

TACTVM autem esse inquit sensum capientē. Sed si lenia fuerint, atque equalia, & tenuissima, exterius, siue interius irruentia, corporum suauitatem facere: si autem aspera & concissa, dolorem.

B

¶ De P V R G A T I O N E Fœminarum.

FIERI autem purgationem fœminis ait. Siquidem concaua, atque inanis, & feruens, & uenosa sit matrix: ut ad inanitatem humecta ueniens, materiae ingerat feruorem. Venas quoque naturaliter materiosas corrigit: ut post implementum uasculorum, osculatione interius facta, sanguis excludatur. Ut autem per singulos menses hoc fiat, causa inquit extat: quod tales sint uiae, siue pori, ut mense repleantur, & post implementum rursus osculatio fiat, ac deinde purgatio sequatur. Quae adhuc nouellis ætatibus fieri non potest, neque declinantibus. Siquidem in nouellis nondum sint uiae dilatatae atque capaces materiae plurimae. Item in declinantibus, siquidem conciderint: uia etiam frigida atque torpens. Naturaliter autem suspicatur, matri compati mammas.

¶ De S E M I N E.

ITEM MASCVLORUM semen suam habere naturam, ut ossa, uel neruos, aut carnem, & his similia, & non ex alienigenis fieri. Ostendit enim ad generandum mense nono, uel iam fœminam conuenire. Seminis autem iactum ait, nō nisi solum iaculando fieri. Non enim sufficit hoc intantum penetrare, ut fundum matricis teneat, sed ipsum

k

C quoque iactum seminis, siue excussum rapere ad se adducendo, atque fug
 inanitati concedere: ut iaculum piscaturus: & ut medicinalis cucurbita
 apposita, carnes ad se adducit, adiuvante fervore: uelut lucerna & flamma
 oleum ducit ad se. Dehinc forsitan etiam, ut delectatione conceptio si
 at siccitas, rapit eam. Quod etiam ad poenitentiam quandam seminis af
 ficiantur foeminae, probatur ex eo: quod ante coitum agantur stimulis.

Partuum di
 uersitas,

Uiragines.

Sic denique si prior foeminini seminis cursus in uasculis concidat, masculu
 culi ex eo nascuntur, superueniente simili semine. Si uero antecesserit uir
 rile semen, & in uasculis ceciderit, prius superueniente foemineo semine
 ne, foeminae nascuntur. Hinc est rationi humanae consentaneum, quod uir
 rili semine puellae nascantur: ex foemineo semine, pueri nascantur. Si ita
 que utrorumque semen permixtum, obuiando sibi in uasculorum ca
 uitate ceciderit, hos uiragines appellamus. Exinde prudentes atque
 pulchri nascuntur, ex uno consensu, nihil in se retinentes iracundiae. De
 nique si ex uno consensu permixtio seminis non fuerit, sed uacanti animo
 incitatum fuerit, seu in uasculis ceciderit, debiles atque sine intellectu
 nascuntur: eo quod ipsum semen minutum moueatur, non ut pingue rati
 onabiliter, sed aut cholicum, aut aquosum, aut coenosum, aut corruptu
 ptum, saepius muti, aut surdi, aut rari: eo quod non sit integrum semen,
 nec tempore competent. Geminorum genus nos dicimus: eo quod
 in orificium uulvae duo aditus abire noscuntur: ubi si uicissim, uel si di
 uisum in duas uel tres partes semen in uasculorum capita ceciderit, ge
 mini, uel trigemini nascuntur. Ictericum inquit fieri, quod turgescen
 te iecore, seu tumente uesicula, quam fel appellamus, debilitationem su
 peratione nutrimenti causetur, & non potest ad digestorias uias, seu ra
 tionales peruenire: unde fit totius corporis obduratio, stomachi, epatis,
 splenis, atque pulmonum, siue intestini caeci. Et propterea prohibetur
 fel ad uasculum permeare, quod graece holedon uocamus: & ita agitata
 siue perfusa corpora, aut uiridescere, atque deformes & pallentes cures
 facere. Somnos inquit fieri, animae atque corporis indulgentia, id est,
 sedato fervore, qui insomnietatem facit, qui calefacit & desiccet metu
 cas cerebri. Temperatis & humectis itaque metucis, dulcis somnus cor
 pora reformat. Bolinum inquit fieri ex ariditate & siccitate totius cor
 poris, & obstrulis uis ex melancholia, quae est tardior ad curandum, ex
 quibus uis fames, siue appetentia ciborum fiet.

Dysenteriam inquit fieri, uel lenteriam, nimietate frigoris, ac liqui
 dorum humorum, quam graece dacchodes uocamus: quae descendens
 do & exurendo intestina dysenterias, uel lenterias facit, ex defluenti carne
 uenientium atque uentre ruentium, quae nutrimentis admixta, seu ci
 bis sumptis, corruptione sua neque sursum carnis uias accipere sinat nu
 trimentum, aut corpori propiare. Cordapson autem & ileon fieri hu
 more generato dixit in ore coli argilloforum, liquidorum humorum ob
 stru

strusione : sed cordapson inferiore osculo fieri dixit, quod est oppositum, uel spectans intestinum, cui nomen est arcon. siquidem necq; stercora in ipsum, necq; uentus irruat, neque clisteris iniectione accipiat, omnibus concidentibus & obstantibus iniectionali. Aulisculeon uero in superiori osculo fieri, quo liquor tenue denique expectat intestinum, & inflationem, seu uentos, & stercora aliquando irruentia accipiat, & clisterem quoque : siquidem inferius osculum non sit obstrusum, sed non liberum transitum ad ileon fieri, concepto seu retento spiritus iaculo, & prohibente nutrimenti naturalem meatum. Hoc saepius continget incipientibus, & qui causas non intelligunt, aut per uerecundiam, seu potentem personam, sicut in clepsydriis, cum acceptus spiritus prohibet transitum liquidorum humorum, seu sursum exusto atque conglutinato nutrimento, transitus intestini atque eius fieri recessus non sinatur; uel duratis intestinis, nimia ui spiritus, ita ut prohibeatur irruere nutrimentum.

¶ Quomodo ESCA, uel POTVS per omne Corpus distribuuntur.

TRIA INQVIT officia, atque discretionis in corpore nutrimentum sustinere. Quorum primum in uentre mixtum constituit, calefacto atque decocto, secundum in uenis, tertium in particulis : quia pro membrorum dispositione supradicta accipiunt. Sed ex primo officio atque discretionis si quid inutile fuerit, in stercora per intestina decurrit. Ex secundo autem, quod uenis perficitur, superfluum in urina transire, atque in uesicam decurrere : quae sub uentosali artifice posita, ad se humorem attrahit, uel ex omni parte ad orificium eius decurrit, sicut humor tenuatus a lacte discernitur. Item ex tertio officio, quod in partibus posuimus, quae in se supradicta suscipiunt nutrimenta, si qua superflua fuerint, tanquam aliena per sudorem egerint. Tribus ergo, ut supra diximus officiis ac discretionibus, non recte constitutis, non digerit cibos, & in alborem inquit uerti, putredinem, seu fermentosam sumere qualitatem : quam zimofin appellauit : quod & ante ipsum ceteri probauerunt : & in exaltationem transire, seu mutari, ut neque adduci spiritus, neque humoris esse uideatur, sed inter utramque naturam, neutrum probetur. Horum igitur utrumque custodiens anima, exterminum frigus inducit, hoc est, aere partitum est. Huncque adduci non solum per nares, uerumetiam per totum corpus, officio commutato. Quando enim per nares inferius adducitur, per fauces ad pulmonem fertur : exinde pars cordi, pars thoraci transmittitur : tunc impletis locis, inductus aer per uias totius corporis, denuo totus regeritur. Quando autem ex pulmone, atque corde, & uentre redditur, rursum per fauces reciprocus fertur ad narium atque oris uias : tunc uia seruata, rursum

Cum per totam corporis superficiem inducitur per eiusmodi, qua per se prædictas vias exierit. Sic etiam per podicem, atque intestina, ac uentrem, quod etiam per totam corporis superficiem, seu cutem respiratio fiat, manifestum est ex eo: quod cum medicaminum atque unguentorum uirtutes usque ad altiora uiscera perueniant, necessario materię tenduntur, & oppressione uentris perurgentur. Etenim per superficiem, seu cutem corporis, & rationabiles vias, id est, digestorias, inuisibili dispendio in sumptione facta, sequitur ut inanitas non ualeat substantiam retinere, id est, cibum, uel potum: cum semper irruenti materię cedit: atque ita operimente uentre, nutrimenta partis uniuerso corpori traduntur. Sic itaque compresso stomacho, idem domino corporis escas quas suscepit, crudas atque acidas seu limosas ad superiora reiectat, atque euomit, impellente feruore. An edum inquit fieri, quem nos redhibitionem uocamus, cum per inane in obstrusione uenæ, quæ ex corde sumit initium, seu pulmonem, cum cogitur transgredi per eam à corde, reciprocus ad materiam quæ spiritum spargit, per omnem corporis regionem: & ob hoc non sinens spiritum recto ac solito cursu moueri, usque ad corporis finem, sequitur ut turbatus mentem commoueat, & casum corporis faciat, atque adductiones & raptus diuersos. Aut si forte omnia quæ in nobis liquida, seu argillofa, & crassiora, & feruentia sunt, hæc fuerint obstrusa, secundum eos meatus, quibus et respiratio credita sequeretur.

Causa epilepsię.

D Certante autem inquit interiore spiritu, seu feruore cum festinatione ex eundi, & obuiante frigore festinationi intrandi, turbari mentem, & spiratione retentatos artus fieri, seu casum, seu malefactionem, uel clypsim animæ, usque dum calor ex altioribus locis mutatus, seu abductus, obduratas, uel clausas vias subtilitate caloris interrumpendo puas faciat, qua sanguis uel spiritus consuetudinariū sibi iter consequatur. Hinc fit epilepsia, compatiēte sibi bulini passionem, quæ fit ex ariditate & siccitate totius corporis ab anno trigesimo usque ad quinquagesimum. His frequenter ego carpiſſion epithimo permixto, seu samſuco, uel abrotano, seu carui semen cum asaro, in hyssopi aqua decocto, ieiuno bibendum dedi, & ad meliora prouocaui. Opium cyrenaicum ad odorandum naribus opposuimus. In locis refrigeratis, benè olentibus repausandi locum accipiant, seu ubi flores herbarum dispersi fuerint. Ab inquietudine uociferantium custodiendi erunt. Sternutatione refractionem inquit fieri limoris in cerebro constituti, cadentis per nares. Simili modo etiam aurium tinnitum, superantibus liquidis in capite ac reſſatis, decedente spiritu. Hinc sæpè etiam aurium dolorem nasci, uel ex conſcripto spiritu & assumptione, atque erumpente & extendente partes. Item fluentis humoris acrioris causa per auditorias cauernas, exulceratis finibus, tranſeunte humore in loca uulnerato.

Sternutatio

Oscitatio.

Oscitationes item fieri, cōaceruati spiritus atque erumpentis causa, &

illati, per solitas uias decurrentis, mouente spiritu à parte, siue extra cor: A
dispulsum. Ob hoc cum lachrymarum fluore ad superiora fertur. Te
tanici uerò fiunt in statione sanguinis arteriæ, qui ex corde fertur fieri.

Spasmm opostotonum fieri inquit, spiritus conceptione, siue sum: Spasmus,
ptione interius secundum spinam constituti, & qui uenarum inferior
res regat partes. Quando enim inquit, conceptus spiritus in exitum cce
perit perurgeri, nec tamen ualuerit exire, angustiarum causa irruens, ue
narum summotationibus, totius corporis, atq; totis ceu sumptis alis, uig
occlusionem, atq; attractionem neruorum, musculorum quoque facit.

Peripleumoniam uerò inquit fieri, astante sanguinis plenitudine, aut Peripleu
nimio tumore facto, quæ pulmonem penetrant, unde & respiratio im: monia.
peditur oppressione pulmonis, & densatio in uasculis, hoc est, uenis:
item aliam obstructionem spiritus generari, aliam liquoris acrioris incer
ti, & transitum uiarum non habentis.

Similiter & Pleuriticæ passionis duplicem dedit substantiam. Icteric
cum inquit fieri, qui apud nos auriginosus, seu arcuatus uocatur: nam
uulgus morbum regium uocant. Fit obstructo meatu, qui ad uentrem du: Morbus
cit ex eo, qui ad fellis folliculum tendit. Suspiciatur enim, si quid in san: regius.
guine fuerit acrius factum, hoc per spirationem tenuem, ad iecoris ferri
uesicam, quam fel appellamus: atq; ex ipsa exuberatione facta, aliud ad
uesicam, aliud ad oculos, aliud ad superficiem totius corporis effundi, B
fortificandi corporis causa, seu per uim naturalem pergere: quo extra
corpora atque debilia, ex hac materia admonitionem atq; deformatio
nem, & fellis egestionem atq; exuberationem in se suscipiant:

Singultum uerò inquit fieri, spiritus accepto in quasdam uocales ui: Singultus.
as, & decidente paulatim in uasculis, ubi frigidus liquor repositus est.
sicut ex aqua uidemus uesiculas surgentes, descendente pluuiâ, atque
stillicidio. Hydropem inquit fieri sanguinis corruptione per frigi: Hydrops.

dum torporem. Feruore enim, naturale nutrimentum in sanguinem co
gi æstimat: quo extincto, per morborum tarditatem supradicta materia
inaquetur, destinata in sanguinis uentris substantiam: ac deinde in loca
uenarum, quæ periton membranæ, & intestinis interiecta sunt, & diffu
so liquore obstructum hydropem nasci siue perfici ad tumorem totius
corporis. ¶ Diuisam esse dicimus medicinam in partes quatuor. Re: Partitio toti
gularem, quam Dietam uocamus. Manuum officium, quod Chirurgi: us Medici
am uocamus. Medicamen, quod Pharmaciâ uocamus. Prænoscenti: na.
am, quâ Prognosin dicimus. Corpora aut nostrum ex tredecim commi
xtionibus constat: neruis, uenis, renibus alternis, pinguetudine, ossibus,
unguibus, cartilagine, capillis, succo, sanguine, medullis, membranis.

Anime regimen in corde consistit, quæ per subtilitatem spiritus semi
nata est per omnem corporis retentionem.

Digestionem inquit feruore fieri, & separatas esse corporis materias, Digestio.

C sanguinem in uenis contineri, spiritum in arterijs.

Sed pulmonem esse ueluti cellarium, spiritus ad arterias mittendi, seu replendi omnem corporis regionem, ex quo spiritu omnes nostri arcus commoueantur. Phreneticam passionem inquit fieri, tumore in corde suffecto, & suffocato sanguine, seu calore consuetudinario, ex quo cerebrum sensum & intellectum præbet. Aliud est enim, quod intelligitur, aliud quod sentitur.

Cerebra Sicitaque duo cerebra sunt in capite constituta. Vnum, quod intellectum dat. Aliud, quod sensum præbet: idque quod in dextra parte iacet, ab eo sentitur: à sinistro uero intelligitur: ob hoc sub ea parte subiacente corde, & semper uigilante, audiente, & intelligente: quia & aures habet ad audiendum. Quod

Præcordia.

& Præcordia habet uentris, id est, receptacula sanguinis, & spiritus singulis in partibus secundum aures, nunc ex uenis promere sanguinem, nunc ex arterijs spiritum.

D

Nam arteria multum habet spiritum, & modicum sanguinem. Vena autem multum sanguinem, & modicum spiritum.

OCT. HORATIANI ad Filium
E V S E B I V M
 Quarti LIB. Finis.

I N D E X

In Octauum Horatianum I N D E X.

seu
rcus
cor
oce
ligi
tel
cia
e

Abortiui	77	operatio	111 a b	& crementum	107 a b
De Acoris	4	De Colicis	36	Hordiolum oculi	91 a
Acopum Dyacissum	86 c	Ad Colidolorem	101 b, 90 d, 94 d	Ad Hyrcos	97 a
De Alopetiosis	5	De Conceptione	75	De Hydropicis	66
Ad Alopetias	102 d	Ad Conceptionē	84, 100 c	Hydropis generatio	113 b
Anni quatuor tempora	92 d	Ad Cordis dolorem	91 a	Ad Hydropem	88 c, d
Ano accidentia	25	Ad Cordis formidinem	95 a	De Hydrophobicis	38
Antidotum Diarobum ad pe-		Corporis humani partitio, &		Hygnae opatio mirabilis	84 c
ctoris, stomachi, iecoris, sple-		obseruatio	91 b	Ictericæ descriptio & cu-	
nis, & omnium interaneo-		Dentium curationes	14	ra eiusdem	57
rum dolorem.	85 b	Ad Dentium dolorem	100 c	De Igne sacro	22
Antidotum ad digestionem,		Ad Dēitionē infantiū	102 d	Ad ignem sacrum	99 a
prouocationem urinæ, & co-		De Diaphoreticis	42	De Iliacis	39
lum.		Dyamoron Sebastii	86 c	Vt non infirmeris	90 d
Antidotum ad omnes dolor-		Dyamoron simplex	eo.	Ad Interanea & febres	eo, c
es interaneorum.	86 c	Dyacitrium	87 b	Ad intestinorū dolorē	91 b
De Apoplecticis	33	Dyahepillum acopum	eo.	Ad Intestini exitum	96 d
De Apium, ceterorumq; ani-		Dyaltheæ compositio, & uir-		Ad locinoris dolorem	97 a
malium percussibus	23	tus.	89 b	De Ischiadicis	69
Et turpibus ac latentibus re-		Dyarobum ad pectoris dolo-		Labia crepitantia	14
ceptis	eo.	rem	85 b	Lapidis in uesica generatio.	
De Artriticis	69, 75	De Dysentericis	64		105 b
De Atrophia	55	Ad Dysentericos	86 d, &	Ad Lateris dolorem	91 a,
Ad Auriculæ dolorem	91 b	seq. 90 d, 97 a, 100 c		& 96 c	
Aurium caustiones	7	Vt infirmus Dormiat	946 c	De Lethargicis	34
Et auriginem	98 d	Elephantiasis	29	Linguae natura	108 d
Et auriginosos	91 a	De Empyicis	54	Liquaminis confectio	102 d
Ad Aurium dolores	93 c, 93 b	De Epaticis	56	Ad Luem potio	85 a
Caliginis remedia	100 c	Ad Epar	90 c, 91 a, 96 c	De Lumbricis	63
Capillorum infectiones	2	Epilepsiæ causa	112 c	Ad Lumbricos	84 d, 87 a,
Et ut nigrescant	87 a	De Epilepticis	46		90 c, 95 b
Capilli ut crescant	3, 87, a	Contra Epilepsiam	82 c	De Luxationibus	30
Ad Capillorum defectionem		Vt escam contineas	97 a	Ad Luxatum	98 c
ex ægritudine.	4	Faucum uitia	15	Mammillarum post par-	
Ad Capillos cadentes	3	De Febribus	32	tum dolor	72
Capitis querelæ	44, & seq.	Ad Febres	98 c d	Ad Mammillarū dolorē	95 a
Ad Capitis dolorem	81 b, & 93 b	Ad Febrem medullarē	eo, d	De Matricis prefoctione	73
Ad Calculum	90, 91 a	De Furunculis	8	De Matricis inflatione	74
De Carbunculis	100 d, & seq.	Ad Furunculos	99 a	De Matricis hemorrhoia	79
De Cardiacis	19	Geniculorum dolor	98 c	De Matricis uulneribus	eo.
De Catarro	42	De Gonorrhia	80	Ad Matricem, et menstruorū	
Cerebri natura	50, & seq.	Hemigranæ cura	93 b, 102 d	prouocationē	83 b, 84 d
De Cholera	109 a	Ad Hemitrytim	85 a, 98 c, d	Medicinæ partitio	101 b
Cibi & potus distributio, &	43	Hemorrhoides	86 d, 99 a	De Melancholicis	48
		De Herniosis	25	De Menomenis	eo.
		Hominis in utero figuratio,		Ad Morbū regiū	101 b, 113 b
				Ad Morsum serpentis	93 b
				Narium morbi	13
				Nariū fluxus sanguinis	eo.
				Ad	

I N D E X

Ad Nauseam	97 a	Ragadiæ Pedum, uel Di-	Stomachi confortatiuū	fol.
De Neureticis	64	gitorum	Ad Stomachum	100 c
Oculorum causſæ	10	De Renum uitijſ	De Strophicis	39
Ad Oculos equi	102 c	Ad Renum dolorem	Ad Suſpirium	95 b
Oleum bonum, et nigrū, item		& 100 c	De Synanchicis	37
ſuauiſſimum	102 c	De Reumatis fluxu	De Syntexi	51
Oris uitia	15	ad Rigorem	Talorum tumor quemad-	
Oſcitatio	112 d	Saccommellis confeſtio	modum ſedetur	98 c
Panniculicura	98 d	de Sanguinis effuſione per	Tactus quid ſit	109 a
de Papulis	16	uariamembra	de Teſtium indignatione	14
de Paraliticis	49	Ad Sanguinis uomitū	Ad Tibiarū uulnera	98 c
de Paronichijſ	28, 95 a	Ad Sanguinis fluxum ē na-	Ad Tineas capitis	99 a
de Parotidis	7	ribus	Trocifci Muſæ	89 b
Partuum diuerſus concæ-		de Satiriāſi	Ad Tuſſim	94 c
ptus	110 c d	Ad Scabiem equorum	Ventris dolor quomodo	
Pafſi confeſtio	102 d	de Scotomaticis	ſedetur	89 a, 98 c
ut Pauorē equo tollas	102 c	Semen quid ſit, & unde naſca-	Ad Ventris fluxum	95 a
Ad Pediculoſos	4	tur	Contra Ventris obſtipatio-	
de Peripneumoniācis	35, & 113 a	102 d. & ſeq. 109 b	nem	95 b
De Pernionibus	27	Serpentum fuga	Ad Ventris ſolutionem	fol.
Ad Perniones	84 d	Singultus	De Veretri, i. nature uitijſ	63
Philophiani medicamentū		Ad Siticuloſos	De Veſicæ uitijſ	
mirabile	87 b	Ad Solutionem membro-	Ad Veſicę dolorē	83 a, 99 c
De Phreneticis	33	rum	Ad Vinofos	98 d. & ſeq.
De Phthiſicis	52	Ad Somnum	Vt Vinū bonum fiat	102 c
Ne Pilioculorum caneſcant		Spafmus	Vocis natura	109 a
more ſenum	98 c	de Spafmīs	De Vulneribus uarijſ ex cau-	
Pili ne naſcantur	102 b	Ad Spafmum cordis	ſis infixis	
De Pleureticis	35	De Spleneticis	De Vulneribus ex ſe naſcen-	
De Podagricis	69	Ad Splenem	tibus	
Ad Profluuium	90 c	Sternutatio	Ad Vulnera pedum	99 a
De Pruritu & Scabiē	28	Stomachi uaria accidentia	Ad Vrinæ difficultatem	57
Purgatio Fœminarum	109 b	59. & ſeq.	De Viſtione	17
		Ad Stomachi inflationem		
		folio 95 a		